2025.8 改定

3D調光スクリーン

FUGA®

PRICE LIST

価格表

FUGA

PRICE LIST

2025.8 改定版

WIS Co.,ltd.

本社・第一工場　721-0965　広島県福山市王子町2-4-11
第二工場　721-0965　広島県福山市南手城町2-25-3
東京ショールーム　108-0071　東京都港区白金台2-11-8　永昌高輪台ビルヂング6F
mail：info@wis.cc
TEL 084 971 7116　FAX 084 928 4627
https://www.wis-interior.co.jp

WIS商品PV

WIS Co.,ltd.

3D調光スクリーン

FUGA®

PRICE LIST（2025.8 改定版）

価格表

目次

■ BLACK OUT (遮光)
- 手動モデル……2
- エコリモ AC/DCモデル……4

■ Advanced Collection (HEAT PROTECTION 遮熱)
- 手動モデル……6
- エコリモ AC/DCモデル……8

■ Advanced Collection (DAYLIGHT 採光 / CLEAR)
- 手動モデル……10
- エコリモ AC/DCモデル……12

■ Advanced Collection (DAYLIGHT 採光 / MISTY)
- 手動モデル……14
- エコリモ AC/DCモデル……16

■ PLAIN
- 手動モデル……18
- エコリモ AC/DCモデル……20

■ エコキメラ・ユニ
- FUGAエコキメラ･ユニ加算表……22

■ その他
- フレーム・コード組み合わせ表……23
- オプション部品一覧表……24
- エコリモ ACモデル 連結仕様 配線図一覧……26
- 連結オプション「インナー配線」について……27

WIS Co.,ltd.

BLACK OUT -遮光-

非防炎 防炎

FA-180 (White)

FA-190 (Ivory)

FA-193 (Brown)

FA-194 (Chocolate)

FA-195 (Black)

メカ色:ホワイト
コード色:ホワイト

メカ色:さくら
コード色:ホワイト

メカ色:ブラウン
コード色:ブラウン

メカ色:チョコ
コード色:チャコール

メカ色:ブラック
コード色:ブラック

手動モデル

【仕様】
ループコード式

【製作可能寸法】
幅(W)：150～2,750mm
丈(H)：400～3,400mm

※手動の価格は右ページ参照



※IoT対応製品です

電動モデル〈エコリモ〉

【仕様】
・AC100V電源
・DC充電式(Li-ion)

【製作可能寸法】
幅(W)：530～2,750mm
丈(H)：400～3,600mm

※電動の価格は次々ページ参照

オプション機能

エコキメラ® UNI-ユニ

抗ウイルス 抗菌 消臭 防電(帯電防止)

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)

〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品



BLACK OUT -遮光- 価格表

該当品番 FA-180・190・193・194・195

スタンダード　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,750
400～1,800					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801～2,000												
2,001～3,600					この欄はラージサイズメカになります。							

Solido -ソリード-　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,750
400～1,400					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,401～1,600												
1,601～1,800												
1,801～2,000												
2,001～3,600					この欄はラージサイズメカになります。							

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 FA-180・190・193・194・195 非防炎

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

手動モデル　スタンダード　手動モデル　BLACK OUT -遮光-　(非防炎)　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2750
400～800	35,000	38,100	41,300	47,800	53,000	58,300	64,100	70,600	76,500	91,800	102,000	114,500
801～1000	37,300	40,500	43,900	51,200	57,000	63,200	69,700	76,700	82,800	99,400	110,300	121,400
1001～1200	39,700	43,100	46,900	54,500	61,100	67,900	74,900	82,700	91,500	106,200	113,800	125,200
1201～1400	42,000	45,600	49,600	58,000	65,300	72,700	80,500	89,000	97,300	112,900	118,600	130,500
1401～1600	44,500	48,100	52,200	61,500	69,500	77,200	85,900	95,000	102,800	123,500	137,200	150,900
1601～1800	46,600	50,600	55,100	64,800	73,500	82,200	91,400	101,100	112,100	134,400	148,000	162,900
1801～2000	49,100	53,400	58,000	68,400	77,900	87,000	97,000	107,400	**119,400**	143,300	159,100	175,100
2001～2200	52,500	57,000	62,000	72,800	83,600	93,800	104,400	115,700	129,200	155,000	172,100	189,500
2201～2400	55,500	60,200	65,600	77,100	88,800	99,600	111,100	125,300	139,000	166,700	185,100	203,600
2401～2600	58,300	63,300	69,200	81,800	94,100	105,800	118,400	136,500	153,200	183,900	204,200	224,500
2601～2800	61,400	67,100	74,300	83,500	96,100	107,900	120,800	139,300	156,400	187,600	206,500	
2801～3000	64,400	71,200	79,400	89,000	101,900	116,600	130,500	149,100	167,300	200,800	221,000	
3001～3200	67,700	75,500	85,000	95,300	109,100	126,000	141,100	159,600	179,100	214,900		
3201～3400	71,100	80,200	91,000	100,100	114,700	132,500	148,100	167,700	188,100			

※価格表に金額の記載があるものは製作可能寸法です。

○基本納期：受注日翌日から6日(営業日)後の出荷となります。
○通常サイズは保証期間は3年となります。

○赤文字の価格帯の製品の保証期間は1年となります。
※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

該当品番 FA-180・190・193・194・195 防炎

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

手動モデル　スタンダード　手動モデル　BLACK OUT -遮光-　(防炎)　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2750
400～800	41,500	44,800	48,300	55,100	60,500	66,100	72,200	78,900	85,200	108,900	119,300	132,200
801～1000	43,900	47,400	51,200	58,800	64,900	71,500	78,400	85,700	92,100	117,200	128,400	140,000
1001～1200	46,400	50,200	54,400	62,400	69,400	76,700	84,100	92,300	101,500	124,700	132,700	144,800
1201～1400	48,900	52,900	57,400	66,300	74,100	82,000	90,200	99,200	108,100	132,200	138,400	151,000
1401～1600	51,500	55,600	60,300	70,200	78,700	86,900	96,200	105,900	114,200	143,600	157,800	172,400
1601～1800	53,700	58,300	63,400	73,800	83,100	92,400	102,300	112,600	124,200	155,200	169,500	185,300
1801～2000	56,400	61,300	66,700	77,700	87,900	97,800	108,400	119,500	**132,200**	164,900	181,400	198,500
2001～2200	59,900	65,100	71,000	82,500	94,000	105,000	116,400	128,500	142,700	177,300	195,200	213,800
2201～2400	63,000	68,500	74,800	87,100	99,700	111,300	123,600	138,700	153,200	189,800	209,100	228,700
2401～2600	66,000	71,900	78,700	92,100	105,400	118,000	131,500	150,500	168,100	207,800	228,900	250,600
2601～2800	69,200	75,900	84,000	94,300	107,800	120,500	134,400	153,900	172,000	212,200	232,100	
2801～3000	72,300	80,200	89,400	100,100	114,000	129,800	144,700	164,400	183,500	226,200	247,400	
3001～3200	75,800	84,700	95,300	106,700	121,600	139,600	155,800	175,500	196,100	241,100		
3201～3400	79,300	89,600	101,500	111,900	127,700	146,600	163,400	184,100	205,800			

※価格表に金額の記載があるものは製作可能寸法です。

○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります
○通常サイズは保証期間は3年となります。

○赤文字の価格帯の製品の保証期間は1年となります。
※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

EcoRimo (ACモデル/DCモデル)

エコリモにはコンセント差し込みのAC100Vタイプ(ACモデル)と
電源のいらないコードレス充電式タイプ(DCモデル)があります。
本体以外の付属品(受信機・受光部・トランス等)が必要ありません。
本体を取り付ければ、リモコン又はスマホがあれば操作が可能です。

【DC充電式モデルの注意点】

以下のように充電を行いにくい環境下の場合、DC充電式モデルのご使用をお控えください。
(このような場合は AC電源式をおすすめします)

- 高所 および 足場の悪い場所への取付
- 充電作業の難しい身体の不自由な方がご使用される場合
- 別荘など長時間使用しないところへの取付

使用しない間も待機電力によるバッテリーの消耗があります。過放電になるとバッテリーが劣化し、使用できなくなる場合があります。
よって充電は早めに行うことをおすすめします。

※DCモデルのバッテリーは保証対象外です。

該当品番 FA-180・190・193・194・195

スタンダード メカサイズ表（電動モデル-エコリモ-）

丈＼幅	530 ~600	601 ~800	801 ~1,000	1,001 ~1,200	1,201 ~1,400	1,401 ~1,600	1,601 ~1,800	1,801 ~2,000	2,001 ~2,200	2,201 ~2,400	2,401 ~2,750
400～1,800				この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801～2,000											
2,001～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

Solido -ソリード- メカサイズ表（電動モデル-エコリモ-）

丈＼幅	540 (560) ~600	601 ~800	801 ~1,000	1,001 ~1,200	1,201 ~1,400	1,401 ~1,600	1,601 ~1,800	1,801 ~2,000	2,001 ~2,200	2,201 ~2,400	2,401 ~2,750
400～2,000				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

該当品番 FA-180・190・193・194・195 (非防炎)

EcoRimo 電動モデル | AC/DC 同価格 | 電動モデル〈エコリモ〉 BLACK OUT -遮光- (非防炎) | ※生地の保証は引き渡し後10日以内 3年保証 | 2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］～W2,000：10,000円 (加算) | W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	530 (540) (560) ~600	601 ~800	801 ~1000	1001 ~1200	1201 ~1400	1401 ~1600	1601 ~1800	1801 ~2000	2001 ~2200	2201 ~2400	2401 ~2750
400～800	106,100	109,300	115,800	121,000	126,300	132,100	138,600	144,500	159,800	170,000	182,500
801～1000	108,500	111,900	119,200	125,000	131,200	137,700	144,700	150,800	167,400	178,300	189,400
1001～1200	111,100	114,900	122,500	129,100	135,900	142,900	150,700	159,500	174,200	181,800	193,200
1201～1400	113,600	117,600	126,000	133,300	140,700	148,500	157,000	165,300	180,900	186,600	198,500
1401～1600	116,100	120,200	129,500	137,500	145,200	153,900	163,000	170,800	191,500	205,200	218,900
1601～1800	118,600	123,100	132,800	141,500	150,200	159,400	169,100	180,100	202,400	216,000	230,900
1801～2000	121,400	126,000	136,400	145,900	155,000	165,000	175,400	**187,400**	211,300	227,100	243,100
2001～2200	125,000	130,000	140,800	151,600	161,800	172,400	183,700	197,200	223,000	240,100	257,500
2201～2400	128,200	133,600	145,100	156,800	167,600	179,100	193,300	207,000	234,700	253,100	271,600
2401～2600	131,300	137,200	149,800	162,100	173,800	186,400	204,500	221,200	251,900	272,200	292,500
2601～2800	135,100	142,300	151,500	164,100	175,900	188,800	207,300	224,400	255,600	274,500	298,200
2801～3000	139,200	147,400	157,000	169,900	184,600	198,500	217,100	235,300	268,800	289,000	311,800
3001～3200	143,500	153,000	163,300	177,100	194,000	209,100	227,600	247,100	282,900	312,400	326,200
3201～3400	148,200	159,000	168,100	182,700	200,500	216,100	235,700	256,100	312,000	326,800	341,500
3401～3600	149,000	161,100	177,900	194,300	209,900	234,500	278,200	314,900	326,500	342,100	357,600

○ □ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から7日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

該当品番 FA-180・190・193・194・195 (防炎)

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

EcoRimo 電動モデル | AC/DC 同価格 | 電動モデル〈エコリモ〉 BLACK OUT -遮光- (防炎) | ※生地の保証は引き渡し後10日以内 3年保証 | 2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］～W2,000：10,000円 (加算) | W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	530 (540) (560) ~600	601 ~800	801 ~1000	1001 ~1200	1201 ~1400	1401 ~1600	1601 ~1800	1801 ~2000	2001 ~2200	2201 ~2400	2401 ~2750
400～800	112,800	116,300	123,100	128,500	134,100	140,200	146,900	153,200	176,900	187,300	200,200
801～1000	115,400	119,200	126,800	132,900	139,500	146,400	153,700	160,100	185,200	196,400	208,000
1001～1200	118,200	122,400	130,400	137,400	144,700	152,100	160,300	169,500	192,700	200,700	212,800
1201～1400	120,900	125,400	134,300	142,100	150,000	158,200	167,200	176,100	200,200	206,400	219,000
1401～1600	123,600	128,300	138,200	146,700	154,900	164,200	173,900	182,200	211,600	225,800	240,400
1601～1800	126,300	131,400	141,800	151,100	160,400	170,300	180,600	192,200	223,200	237,500	253,300
1801～2000	129,300	134,700	145,700	155,900	165,800	176,400	187,500	**200,200**	232,900	249,400	266,500
2001～2200	133,100	139,000	150,500	162,000	173,000	184,400	196,500	210,700	245,300	263,200	281,800
2201～2400	136,500	142,800	155,100	167,700	179,300	191,600	206,700	221,200	257,800	277,100	296,700
2401～2600	139,900	146,700	160,100	173,400	186,000	199,500	218,500	236,100	275,800	296,900	318,600
2601～2800	143,900	152,000	162,300	175,800	188,500	202,400	221,900	240,000	280,200	300,100	325,200
2801～3000	148,200	157,400	168,100	182,000	197,800	212,700	232,400	251,500	294,200	315,400	339,800
3001～3200	152,700	163,300	174,700	189,600	207,600	223,800	243,500	264,100	309,100	339,600	355,100
3201～3400	157,600	169,500	179,900	195,700	214,600	231,400	252,100	273,800	338,900	354,900	371,400
3401～3600	158,600	172,000	190,000	207,700	224,500	250,400	295,300	333,200	354,200	371,000	388,400

○ □ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

【電動モデル〈エコリモ〉価格計算早見表】

エコリモの価格は下記をご参照ください。
(FUGA手動価格はP.3の価格表をご覧ください。)

ACモデル (電源100V仕様)

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)

AC100V電源
FUGA 電動モデル エコリモ(ACモデル) 価格 =

左ページ製品価格の内訳
- FUGA(手動) 製品価格 ※1 (FUGA(手動) + エコリモ ACモーター)
- + ACモーター 定価: 68,000円

必需品
- + リモコン 定価: 18,000円 ※2 (16chリモコン)
- + インナー配線 (連結仕様) 定価: 6,000円/set ※3 (複数台のFUGAの電源を1ヶ所から取る場合)
- + インナー配線 (P.26-27参照)

スマホやスマートスピーカーの IoT操作をご希望の場合
- + IoT専用 Wi-Fi中継機 (通信規格:ZigBee) ※4

どちらかお選びください。〈IoT操作用 Wi-Fi中継器〉
- SG 定価: 38,000円
- OR
- WZG 定価: 28,000円

追加いただくものはこれだけ！

DCモデル (充電式)

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)

DC充電式
FUGA 電動モデル エコリモ(DCモデル) 価格 =

左ページ製品価格の内訳
- FUGA(手動) 製品価格 ※1 (FUGA(手動) + エコリモ DCモーター)
- + DCモーター 定価: 68,000円

必需品
- + リモコン 定価: 18,000円 ※2 (16chリモコン)
- + USB充電ケーブル (3m) 定価: 1,200円 (5m) 定価: 2,000円 ※5 (ご希望の数量をご購入ください(1本～販売可能) / USB充電ケーブル(3m/5m) / ⑧市販のUSBケーブル(C-Type)は充電出来ないものがあります。)

スマホやスマートスピーカーの IoT操作をご希望の場合
- + IoT専用 Wi-Fi中継機 (通信規格:ZigBee) ※4

どちらかお選びください。〈IoT操作用 Wi-Fi中継器〉
- SG 定価: 38,000円
- OR
- WZG 定価: 28,000円

追加いただくものはこれだけ！

赤で囲んだ部分は必ず必要となります。
※1 FUGA(手動)製品価格「遮光」は、P.3の価格表をご覧ください。
※2 主にスマートフォンでの操作をご希望の場合も、必ずリモコンをご購入ください。故障の際の動作確認などに必要となります。
※3 ACモデルの場合、複数台のFUGAの電源を1ヶ所から取る場合 、連結するために別途「インナー配線」が必要です。詳しくはP.26-27をご参照ください。
※4 アプリやスマートスピーカーを使った「IoT操作」をご希望の場合は、別途Wi-Fi中継機が必要となります。(「SG」「WZG」どちらか1つをお選びください。)
※5 DCモデルの場合、USB充電ケーブル(Type-C)は必要に応じてご注文ください。3m、5mの2種類をご用意しております。

専用のWi-Fi中継機をご購入いただくだけでIoT操作 (スマホやスマートスピーカーでの操作)が簡単に実現！

IoT 対応 Internet of Things

IoT専用Wi-Fi中継器 (2タイプ) ※どちらか1つをお選びください。(AC/DC兼用)

推奨品 ※
- Smart Gateway SG
- 価格：38,000円(税別)
- ・USBケーブル(Type A－Type C)付属
- ・ACアダプタ付属
- Wi-Fiルーターとの接続不要 (コンセントへ接続するだけ)

OR

- Wired Zigbee Gateway WZG
- 価格：28,000円(税別)
- ・USBケーブル(Type A－microB)付属
- ・ACアダプタ付属
- ・LANケーブル付属(Wi-Fiルーターとの接続用)
- Wi-Fiルーターへの接続が必要

Wi-Fi中継機 ひとつで 30台 まで制御可能

※SGとWZGは機能はほぼ同等ですが、SGの方がより通信が安定しています。

お客様に ご用意いただくもの
- 必須 Wi-Fiルーター
- スマートフォン、タブレット端末など 必須
- スマートスピーカー (ご希望の場合はご用意ください)

スマートスピーカーに 呼びかけて操作
- アレクサ 部屋を明るくして！
- Hey,Siri! おやすみ
- オッケーGoogle FUGAを閉めて
- スクリーンの昇降、開閉

外出先から スマホで簡単操作
- スクリーンの昇降、開閉

タイマー設定で自動操作
決まった時刻に スラットを自動開閉
- 日の出 日の入りにあわせて
- ※日の出日の入り時刻に合わせて自動でスクリーンを動かす設定も可能です。(アプリにて)

“スマートホーム化” あいさつで操作
- アレクサ おはよう
- 例）間接照明 ランプ点灯
- 例）TV スイッチ ON
- FUGAの開閉

※Googleホーム、アレクサ、Siriに対応しています。
(apple製品限定)

Advanced Collection

- HEAT PROTECTION (遮熱) -

非防炎　防炎

AC-2303 (Silver White)

AC-2002 (Ecru)

AC-2003 (Honey Beige)

AC-2004 (Grege)

メカ色:ホワイト
コード色:ホワイト

メカ色:ホワイト
コード色:ホワイト

メカ色:アイボリー
コード色:ホワイト

メカ色:グレー
コード色:グレー

手動モデル

【仕様】
ループコード式

【製作可能寸法】
幅(W)：150～2,700mm
丈(H)：400～3,400mm

※手動の価格は右ページ参照



※IoT対応製品です

電動モデル〈エコリモ〉

【仕様】
・AC100V電源
・DC充電式(Li-ion)

【製作可能寸法】
幅(W)：530～2,700mm
丈(H)：400～3,600mm

※電動の価格は次々ページ参照

オプション機能

エコキメラ® UNI-ユニ-　抗ウイルス　抗菌　消臭　防電(帯電防止)

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)

〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品

Advanced Collection

- HEAT PROTECTION (遮熱) - 価格表

該当品番　AC-2303・2002・2003・2004

スタンダード　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
400～1,800					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801～2,000												
2,001～**3,600**					この欄はラージサイズメカになります。							

Solido -ソリード-　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
400～1,400					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,401～1,600												
1,601～1,800												
1,801～2,000												
2,001～**3,200**					この欄はラージサイズメカになります。							

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　AC-2303・2002・2003・2004

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

手動モデル　スタンダード　Advanced Collection -HEAT PROTECTION (遮熱)-【非防炎】　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円 (加算)　　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
400～800	38,500	42,000	45,500	52,600	58,300	64,200	70,600	77,700	84,200	101,000	112,200	126,000
801～1000	41,100	44,600	48,300	56,400	62,700	69,600	76,700	84,400	91,100	109,400	121,400	133,600
1001～1200	43,700	47,500	51,600	60,000	67,300	74,700	82,400	91,000	100,700	116,900	125,200	137,800
1201～1400	46,200	50,200	54,600	63,800	71,900	80,000	88,600	97,900	107,100	124,200	130,500	143,600
1401～1600	49,000	53,000	57,500	67,700	76,500	85,000	94,500	104,500	113,100	135,900	151,000	166,000
1601～1800	51,300	55,700	60,700	71,300	80,900	90,500	100,600	111,300	123,400	147,900	162,800	179,200
1801～2000	54,100	58,800	63,800	75,300	85,700	95,700	106,700	118,200	**131,400**	157,700	175,100	192,700
2001～2200	57,800	62,700	68,200	80,100	92,000	103,200	114,900	127,300	142,200	170,500	189,400	208,500
2201～2400	61,100	66,300	72,200	84,900	97,700	109,600	122,300	137,900	152,900	183,400	203,700	224,000
2401～2600	64,200	69,700	76,200	90,000	103,600	116,400	130,300	150,200	168,600	202,300	224,700	247,000
2601～2800	67,600	73,900	81,800	91,900	105,800	118,700	132,900	153,300	172,100	206,400	227,200	
2801～3000	70,900	78,400	87,400	97,900	112,100	128,300	143,600	164,100	184,100	220,900	243,100	
3001～3200	74,500	83,100	93,500	104,900	120,100	138,600	155,300	175,600	197,100	236,400		
※ 3201～3400	78,300	88,300	100,100	110,200	126,200	145,800	163,000	184,500	207,000			

※青い枠内のサイズは「Solido」は製作不可となります。

○基本納期：受注日翌日から6日(営業日)後の出荷となります。
○通常サイズは保証期間は3年となります。

○赤文字の価格帯の製品の保証期間は1年となります。
※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

該当品番　AC-2303・2002・2003・2004

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

手動モデル　スタンダード　Advanced Collection -HEAT PROTECTION (遮熱)-【防炎】　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円 (加算)　　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
400～800	45,000	48,700	52,500	59,900	65,800	72,000	78,700	86,000	92,900	118,100	129,500	143,700
801～1000	47,700	51,500	55,600	64,000	70,600	77,900	85,400	93,400	100,400	127,200	139,500	152,200
1001～1200	50,400	54,600	59,100	67,900	75,600	83,500	91,600	100,600	110,700	135,400	144,100	157,400
1201～1400	53,100	57,500	62,400	72,100	80,700	89,300	98,300	108,100	117,900	143,500	150,300	164,100
1401～1600	56,000	60,500	65,600	76,400	85,700	94,700	104,800	115,400	124,500	156,000	171,600	187,500
1601～1800	58,400	63,400	69,000	80,300	90,500	100,700	111,500	122,800	135,500	168,700	184,300	201,600
1801～2000	61,400	66,700	72,500	84,600	95,700	106,500	118,100	130,300	**144,200**	179,300	197,400	216,100
2001～2200	65,200	70,800	77,200	89,800	102,400	114,400	126,900	140,100	155,700	192,800	212,500	232,800
2201～2400	68,600	74,600	81,400	94,900	108,600	121,300	134,800	151,300	167,100	206,500	227,700	249,100
2401～2600	71,900	78,300	85,700	100,300	114,900	128,600	143,400	164,200	183,500	226,200	249,400	273,100
2601～2800	75,400	82,700	91,500	102,700	117,500	131,300	146,500	167,900	187,700	231,000	252,800	
2801～3000	78,800	87,400	97,400	109,000	124,200	141,500	157,800	179,400	200,300	246,300	269,500	
3001～3200	82,600	92,300	103,800	116,300	132,600	152,200	170,000	191,500	214,100	262,600		
※ 3201～3400	86,500	97,700	110,600	122,000	139,200	159,900	178,300	200,900	224,700			

※青い枠内のサイズは「Solido」は製作不可となります。

○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります
○通常サイズは保証期間は3年となります。

○赤文字の価格帯の製品の保証期間は1年となります。
※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

EcoRimo (ACモデル/DCモデル)

エコリモにはコンセント差し込みのAC100Vタイプ(ACモデル)と
電源のいらないコードレス充電式タイプ(DCモデル)があります。
本体以外の付属品(受信機・受光部・トランス等)が必要ありません。
本体を取り付ければ、リモコン又はスマホがあれば操作が可能です。

【DC充電式モデルの注意点】

以下のように充電を行いにくい環境下の場合、DC充電式モデルのご使用をお控えください。
(このような場合は AC電源式をおすすめします)

- 高所 および 足場の悪い場所への取付
- 充電作業の難しい身体の不自由な方がご使用される場合
- 別荘など長時間使用しないところへの取付

使用しない間も待機電力によるバッテリーの消耗があります。過放電になるとバッテリーが劣化し、使用できなくなる場合があります。
よって充電は早めに行うことをおすすめします。

※DCモデルのバッテリーは保証対象外です。

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004

スタンダード メカサイズ表 (電動モデル-エコリモ-)

丈＼幅	530 ～600	600 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
400～1,800				この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801～2,000											
2,001～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

Solido -ソリード- メカサイズ表 (電動モデル-エコリモ-)

丈＼幅	540 (560) ～600	600 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
400～2,000				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 (非防炎)

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

EcoRimo 電動モデル — AC/DC 同価格 — 電動モデル〈エコリモ〉 -HEAT PROTECTION (遮熱)-【非防炎】 ※生地の保証は引き渡し後10日以内 3年保証 2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］ ～W2,000：10,000円 (加算) / W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	530 (540) (560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400～800	110,000	113,500	120,600	126,300	132,200	138,600	145,700	152,200	169,000	180,200	194,000
801～1000	112,600	116,300	124,400	130,700	137,600	144,700	152,400	159,100	177,400	189,400	201,600
1001～1200	115,500	119,600	128,000	135,300	142,700	150,400	159,000	168,700	184,900	193,200	205,800
1201～1400	118,200	122,600	131,800	139,900	148,000	156,600	165,900	175,100	192,200	198,500	211,600
1401～1600	121,000	125,500	135,700	144,500	153,000	162,500	172,500	181,100	203,900	219,000	234,000
1601～1800	123,700	128,700	139,300	148,900	158,500	168,600	179,300	191,400	215,900	230,800	247,200
1801～2000	126,800	131,800	143,300	153,700	163,700	174,700	186,200	**199,400**	225,700	243,100	260,700
2001～2200	130,700	136,200	148,100	160,000	171,200	182,900	195,300	210,200	238,500	257,400	276,500
2201～2400	134,300	140,200	152,900	165,700	177,600	190,300	205,900	220,900	251,400	271,700	292,000
2401～2600	137,700	144,200	158,000	171,600	184,400	198,300	218,200	236,600	270,300	292,700	315,000
2601～2800	141,900	149,800	159,900	173,800	186,700	200,900	221,300	240,100	274,400	295,200	321,300
2801～3000	146,400	155,400	165,900	180,100	196,300	211,600	232,100	252,100	288,900	311,100	336,200
3001～3200	151,100	161,500	172,900	188,100	206,600	223,300	243,600	265,100	304,400	336,900	352,100
3201～3400	156,300	168,100	178,200	194,200	213,800	231,000	252,500	275,000	336,400	352,700	368,900
3401～3600	157,100	170,500	188,900	207,000	224,100	251,200	299,300	339,600	352,400	369,600	386,600

○ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から7日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 (防炎)

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

EcoRimo 電動モデル — AC/DC 同価格 — 電動モデル〈エコリモ〉 -HEAT PROTECTION (遮熱)-【防炎】 ※生地の保証は引き渡し後10日以内 3年保証 2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］ ～W2,000：10,000円 (加算) / W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	530 (540) (560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400～800	116,700	120,500	127,900	133,800	140,000	146,700	154,000	160,900	186,100	197,500	211,700
801～1000	119,500	123,600	132,000	138,600	145,900	153,400	161,400	168,400	195,200	207,500	220,200
1001～1200	122,600	127,100	135,900	143,600	151,500	159,600	168,600	178,700	203,400	212,100	225,400
1201～1400	125,500	130,400	140,100	148,700	157,300	166,300	176,100	185,900	211,500	218,300	232,100
1401～1600	128,500	133,600	144,400	153,700	162,700	172,800	183,400	192,500	224,000	239,600	255,500
1601～1800	131,400	137,000	148,300	158,500	168,700	179,500	190,800	203,500	236,700	252,300	269,600
1801～2000	134,700	140,500	152,600	163,700	174,500	186,100	198,300	**212,200**	247,300	265,400	284,100
2001～2200	138,800	145,200	157,800	170,400	182,400	194,900	208,100	223,700	260,800	280,500	300,800
2201～2400	142,600	149,400	162,900	176,600	189,300	202,800	219,300	235,100	274,500	295,700	317,100
2401～2600	146,300	153,700	168,300	182,900	196,600	211,400	232,200	251,500	294,200	317,400	341,100
2601～2800	150,700	159,500	170,700	185,500	199,300	214,500	235,900	255,700	299,000	320,800	348,300
2801～3000	155,400	165,400	177,000	192,200	209,500	225,800	247,400	268,300	314,300	337,500	364,200
3001～3200	160,300	171,800	184,300	200,600	220,200	238,000	259,500	282,100	330,600	364,100	381,000
3201～3400	165,700	178,600	190,000	207,200	227,900	246,300	268,900	292,700	363,300	380,800	398,800
3401～3600	166,700	181,400	201,000	220,400	238,700	267,100	316,400	357,900	380,100	398,500	417,400

○ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

【電動モデル〈エコリモ〉価格計算早見表】

エコリモの価格は下記をご参照ください。
(FUGA手動価格はP.7の価格表をご覧ください。)

ACモデル (電源100V仕様)

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)

AC100V電源
FUGA 電動モデル エコリモ(ACモデル) 価格 =

左ページ製品価格の内訳
- FUGA(手動) 製品価格 ※1 (FUGA(手動)、エコリモ ACモーター)
- ACモーター 定価: 68,000円

必需品
- リモコン 定価: 18,000円 ※2 (16chリモコン)
- インナー配線 (連結仕様) 定価:6,000円/set ※3 (複数台のFUGAの電源を1ヶ所から取る場合に必要)
- インナー配線 (P.26-27参照)

スマホやスマートスピーカーの IoT操作をご希望の場合
- IoT専用 Wi-Fi中継機 (通信規格:ZigBee) ※4

どちらかお選びください。〈IoT操作用 Wi-Fi中継器〉
- SG 定価: 38,000円
- OR
- WZG 定価: 28,000円

追加いただくものはこれだけ！

DCモデル (充電式)

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)

DC充電式
FUGA 電動モデル エコリモ(DCモデル) 価格 =

左ページ製品価格の内訳
- FUGA(手動) 製品価格 ※1 (FUGA(手動)、エコリモ DCモーター)
- DCモーター 定価: 68,000円

必需品
- リモコン 定価: 18,000円 ※2 (16chリモコン)
- USB充電ケーブル (3m) 定価: 1,200円 / (5m) 定価: 2,000円 ※5 (ご希望の数量をご購入ください(1本～販売可能)) (USB充電ケーブル (3m/5m))
  ⑤市販のUSBケーブル(C-Type)は充電出来ないものがあります。

スマホやスマートスピーカーの IoT操作をご希望の場合
- IoT専用 Wi-Fi中継機 (通信規格:ZigBee) ※4

どちらかお選びください。〈IoT操作用 Wi-Fi中継器〉
- SG 定価: 38,000円
- OR
- WZG 定価: 28,000円

追加いただくものはこれだけ！

赤で囲んだ部分は必ず必要となります。
※1 FUGA(手動)製品価格「遮熱」は、P.7の価格表をご覧ください。
※2 主にスマートフォンでの操作をご希望の場合も、必ずリモコンをご購入ください。故障の際の動作確認などに必要となります。
※3 ACモデルについては、複数台のFUGAの電源を1ヶ所から取る場合、連結するために別途「インナー配線」が必要です。詳しくはP.26-27をご参照ください。
※4 アプリやスマートスピーカーを使った「IoT操作」をご希望の場合は、別途Wi-Fi中継機が必要となります。(「SG」「WZG」どちらか1つをお選びください。)
※5 DCモデルの場合、USB充電ケーブル(Type-C)をあわせてご注文ください。3m、5mの2種類をご用意しております。

IoT対応 Internet of Things 専用のWi-Fi中継機をご購入いただくだけでIoT操作 (スマホやスマートスピーカーでの操作)が簡単に実現！

IoT専用Wi-Fi中継器 (2タイプ) ※どちらか1つをお選びください。(AC/DC兼用)

推奨品 ※
Smart Gateway **SG**
価格:38,000円(税別)
・USBケーブル(Type A－Type C)付属
・ACアダプタ付属
Wi-Fiルーターとの接続不要 (コンセントへ接続するだけ)

OR

Wired Zigbee Gateway **WZG**
価格:28,000円(税別)
・USBケーブル(Type A－microB)付属
・ACアダプタ付属
・LANケーブル付属(Wi-Fiルーターとの接続用)
Wi-Fiルーターへの接続が必 要

Wi-Fi中継機 ひとつで **30台** まで制御可能

※SGとWZGは機能はほぼ同等ですが、SGの方がより通信が安定しています。

お客様に ご用意いただくもの
必需品: Wi-Fiルーター
必需品: スマートフォン、タブレット端末など
スマートスピーカー (ご希望の場合はご用意ください)

スマートスピーカーに 呼びかけて操作

外出先から スマホで簡単操作

タイマー設定で自動操作

決まった時刻に スラットを自動開閉

※日の出日の入り時刻に合わせて自動でスクリーンを動かす設定も可能です。(アプリにて)

“スマートホーム化” あいさつで操作



※Googleホーム、アレクサ、Siriに対応しています。
(apple製品限定)

Advanced Collection
- DAYLIGHT (採光) / CLEAR -

非防炎　防炎

施工写真 :AC-1303 (Off White)

AC-1303 (Off White)

メカ色:ホワイト
コード色:ホワイト

AC-1302 (Champagne)

メカ色:アイボリー
コード色:ホワイト

AC-1711 (Grege)

メカ色:グレー
コード色:グレー

手動モデル

【仕様】
ループコード式

【製作可能寸法】
幅(W)：150～2,700mm
丈(H)：400～3,400mm

※手動の価格は右ページ参照



※IoT対応製品です

電動モデル〈エコリモ〉

【仕様】
・AC100V電源
・DC充電式(Li-ion)

【製作可能寸法】
幅(W)：530～2,700mm
丈(H)：400～3,600mm

※電動の価格は次々ページ参照

オプション機能

エコキメラ® UNI-ユニ

抗ウイルス　抗菌　消臭　防電（帯電防止）

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)

〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品

Advanced Collection
- DAYLIGHT (採光) / CLEAR - 価格表

該当品番　AC-1302・1303・1711

スタンダード　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
400～2,800					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,801～5,000					この欄はラージサイズメカになります。							

Solido -ソリード-　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
400～1,800					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801～2,200												
2,201～2,400												
2,401～2,800												
2,801～5,000					この欄はラージサイズメカになります。							

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　AC-1302・1303・1711

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

手動モデル　スタンダード　Advanced Collection　-DAYLIGHT (採光) / CLEAR-【非防炎】　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
400～800	30,600	33,100	37,900	44,800	48,100	50,300	53,600	58,500	65,600	78,800	87,400	98,000
801～1000	32,100	34,900	40,300	48,000	51,700	54,900	58,200	63,400	70,900	85,100	94,400	106,500
1001～1200	34,000	36,800	42,900	51,100	55,400	59,300	62,700	67,900	76,100	95,200	100,100	110,300
1201～1400	35,700	38,800	45,600	55,000	59,200	63,600	67,600	72,500	81,500	102,000	104,400	114,900
1401～1600	38,900	42,300	49,300	58,800	63,000	68,000	71,900	77,000	86,700	108,400	120,500	134,300
1601～1800	40,900	44,400	52,100	62,600	66,700	72,300	76,700	81,700	91,900	114,900	127,600	144,400
1801～2000	42,600	46,200	55,000	66,600	70,700	76,800	81,300	86,500	**97,400**	121,700	135,100	153,100
2001～2200	45,600	49,500	59,200	70,900	75,900	81,300	85,900	91,000	102,500	128,100	142,300	161,600
2201～2400	47,600	51,600	62,100	76,000	80,500	85,700	90,500	95,600	108,000	135,000	149,900	170,400
2401～2600	50,400	54,800	64,900	78,800	86,200	92,800	97,900	103,200	116,100	145,100	161,100	183,700
2601～2800	53,600	58,100	69,600	80,700	87,500	95,100	105,800	110,400	124,300	155,300	172,500	196,600
2801～3000	56,900	61,700	74,500	86,000	96,400	102,600	114,300	118,200	133,100	166,300	184,600	211,400
3001～3200	60,300	65,400	79,500	92,100	99,000	110,900	123,500	126,500	142,400	177,900	197,600	226,200
3201～3400	64,000	69,200	85,300	96,700	104,100	116,600	133,500	135,400	152,400	190,500	211,600	243,300

※価格表に金額の記載があるものは製作可能寸法です。
○基本納期：受注日翌日から6日(営業日)後の出荷となります。　○通常サイズは保証期間は3年となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。　※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。

該当品番　AC-1302・1303・1711

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

手動モデル　スタンダード　Advanced Collection　-DAYLIGHT (採光) / CLEAR-【防炎】　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
400～800	37,100	39,800	44,900	52,100	55,600	58,100	61,700	66,800	74,300	95,900	104,700	115,700
801～1000	38,700	41,800	47,600	55,600	59,600	63,200	66,900	72,400	80,200	102,900	112,500	125,100
1001～1200	40,700	43,900	50,400	59,000	63,700	68,100	71,900	77,500	86,100	113,700	119,000	129,900
1201～1400	42,600	46,100	53,400	63,300	68,000	72,900	77,300	82,700	92,300	121,300	124,200	135,400
1401～1600	45,900	49,800	57,400	67,500	72,200	77,700	82,200	87,900	98,100	128,500	141,100	155,800
1601～1800	48,000	52,100	60,400	71,600	76,300	82,500	87,600	93,200	104,000	135,700	149,100	166,800
1801～2000	49,900	54,100	63,700	75,900	80,700	87,600	92,700	98,600	**110,200**	143,300	157,400	176,500
2001～2200	53,000	57,600	68,200	80,600	86,300	92,500	97,900	103,800	116,000	150,400	165,400	185,900
2201～2400	55,100	59,900	71,300	86,000	91,400	97,400	103,000	109,000	122,200	158,100	173,900	195,500
2401～2600	58,100	63,400	74,400	89,100	97,500	105,000	111,000	117,200	131,000	169,000	185,800	209,800
2601～2800	61,400	66,900	79,300	91,500	99,200	107,700	119,400	125,000	139,900	179,900	198,100	223,600
2801～3000	64,800	70,700	84,500	97,100	108,500	115,800	128,500	133,500	149,300	191,700	211,000	239,400
3001～3200	68,400	74,600	89,800	103,500	111,500	124,500	138,200	142,400	159,400	204,100	224,800	255,100
3201～3400	72,200	78,600	95,800	108,500	117,100	130,700	148,800	151,800	170,100	217,400	239,700	273,200

※価格表に金額の記載があるものは製作可能寸法です。
○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります。　○通常サイズは保証期間は3年となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。　※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。

EcoRimo （ACモデル/DCモデル）

エコリモにはコンセント差し込みのAC100Vタイプ(ACモデル)と
電源のいらないコードレス充電式タイプ(DCモデル)があります。
本体以外の付属品(受信機・受光部・トランス等)が必要ありません。
本体を取り付ければ、リモコン又はスマホがあれば操作が可能です。
オプション品はP.18をご参照ください。

【DC充電式モデルの注意点】

以下のように充電を行いにくい環境下の場合、DC充電式モデルのご使用をお控えください
(このような場合は AC電源式をおすすめします)

- 高所 および 足場の悪い場所への取付
- 充電作業の難しい身体の不自由な方がご使用される場合
- 別荘など長時間使用しないところへの取付

使用しない間も待機電力によるバッテリーの消耗があります。過放電になるとバッテリーが劣化し、使用できなくなる場合があります。
よって充電は早めに行うことをおすすめします。

※DCモデルのバッテリーは保証対象外です。

該当品番 AC-1302・1303・1711

スタンダード / Solido-ソリード- メカサイズ表（電動モデル-エコリモ-）

丈＼幅	530 (540) (560) ～600	～800	～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
400～2,000				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-1302・1303・1711 非防炎

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

EcoRimo 電動モデル　AC/DC 同価格　Advanced Collection -DAYLIGHT（採光）/ CLEAR-【非防炎】　※生地の保証は引き渡し後10日以内　3年保証　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］ ～W2,000：10,000円（加算）　W2,001～：15,000円（加算）

丈＼幅	530 (540) (560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400～800	101,100	105,900	112,800	116,100	118,300	121,600	126,500	133,600	146,800	155,400	166,000
801～1000	102,900	108,300	116,000	119,700	122,900	126,200	131,400	138,900	153,100	162,400	174,500
1001～1200	104,800	110,900	119,100	123,400	127,300	130,700	135,900	144,100	163,200	168,100	178,300
1201～1400	106,800	113,600	123,000	127,200	131,600	135,600	140,500	149,500	170,000	172,400	182,900
1401～1600	110,300	117,300	126,800	131,000	136,000	139,900	145,000	154,700	176,400	188,500	202,300
1601～1800	112,400	120,100	130,600	134,700	140,300	144,700	149,700	159,900	182,900	195,600	212,400
1801～2000	114,200	123,000	134,600	138,700	144,800	149,300	154,500	**165,400**	189,700	203,100	221,100
2001～2200	117,500	127,200	138,900	143,900	149,300	153,900	159,000	170,500	196,100	210,300	229,600
2201～2400	119,600	130,100	144,000	148,500	153,700	158,500	163,600	176,000	203,000	217,900	238,400
2401～2600	122,800	132,900	146,800	154,200	160,800	165,900	171,200	184,100	213,100	229,100	251,700
2601～2800	126,100	137,600	148,700	155,500	163,100	173,800	178,400	192,300	223,300	240,500	264,600
2801～3000	129,700	142,500	154,000	164,400	170,600	182,300	186,200	201,100	234,300	252,600	279,400
3001～3200	133,400	147,500	160,100	167,000	178,900	191,500	194,500	210,400	245,900	265,600	294,200
3201～3400	137,200	153,300	164,700	172,100	184,600	201,500	203,400	220,400	258,500	279,600	311,300
3401～3600	141,400	158,000	173,000	184,000	192,800	206,200	212,800	231,200	272,000	294,400	324,700
3601～3800	146,000	165,200	179,100	193,300	202,800	217,500	223,000	242,700	286,200	310,300	343,400
3801～4000	150,700	171,000	186,000	200,900	210,800	226,300	233,800	254,800	301,700	327,400	362,800
4001～4200	155,600	176,300	193,400	207,700	216,600	234,600	245,500	268,100	318,100	345,700	384,500
4201～4400	161,000	183,000	201,000	216,200	225,800	244,600	258,000	282,100	335,700	365,200	406,900
4401～4600	166,600	191,000	209,200	226,500	238,500	256,900	271,300	297,200	354,400	386,000	432,200
4601～4800	172,600	198,500	217,600	236,100	248,900	268,500	285,700	313,200	374,500	408,200	441,400
4801～5000	178,900	206,400	226,800	246,200	259,700	280,500	300,900	330,400	394,900	427,700	463,700

○ □ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から7日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

該当品番 AC-1302・1303・1711 防炎

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

EcoRimo 電動モデル　AC/DC 同価格　Advanced Collection -DAYLIGHT（採光）/ CLEAR-【防炎】　※生地の保証は引き渡し後10日以内　3年保証　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］ ～W2,000：10,000円（加算）　W2,001～：15,000円（加算）

丈＼幅	530 (540) (560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400～800	107,800	112,900	120,100	123,600	126,100	129,700	134,800	142,300	163,900	172,700	183,700
801～1000	109,800	115,600	123,600	127,600	131,200	134,900	140,400	148,200	170,900	180,500	193,100
1001～1200	111,900	118,400	127,000	131,700	136,100	139,900	145,500	154,100	181,700	187,000	197,900
1201～1400	114,100	121,400	131,300	136,000	140,900	145,300	150,700	160,300	189,300	192,200	203,400
1401～1600	117,800	125,400	135,500	140,200	145,700	150,200	155,900	166,100	196,500	209,100	223,800
1601～1800	120,100	128,400	139,600	144,300	150,500	155,600	161,200	172,000	203,700	217,100	234,800
1801～2000	122,100	131,700	143,900	148,700	155,600	160,700	166,600	**178,200**	211,300	225,400	244,500
2001～2200	125,600	136,200	148,600	154,300	160,500	165,900	171,800	184,000	218,400	233,400	253,900
2201～2400	127,900	139,300	154,000	159,400	165,400	171,000	177,000	190,200	226,100	241,900	263,500
2401～2600	131,400	142,400	157,100	165,500	173,000	179,000	185,200	199,000	237,000	253,800	277,800
2601～2800	134,900	147,300	159,500	167,200	175,700	187,400	193,000	207,900	247,900	266,100	291,600
2801～3000	138,700	152,500	165,100	176,500	183,800	196,500	201,500	217,300	259,700	279,000	307,400
3001～3200	142,600	157,800	171,500	179,500	192,500	206,200	210,400	227,400	272,100	292,800	323,100
3201～3400	146,600	163,800	176,500	185,100	198,700	216,800	219,800	238,100	285,400	307,700	341,200
3401～3600	151,000	168,900	185,100	197,400	207,400	222,100	229,900	249,500	299,700	323,300	355,500
3601～3800	155,800	176,400	191,500	207,100	217,900	233,900	240,700	261,800	314,600	340,100	375,200
3801～4000	160,700	182,400	198,800	215,100	226,400	243,300	252,100	274,500	330,900	358,000	395,500
4001～4200	165,800	188,000	206,600	222,300	232,700	252,100	264,400	288,500	348,100	377,100	418,100
4201～4400	171,400	195,000	214,500	231,300	242,300	262,700	277,600	303,300	366,400	397,500	441,500
4401～4600	177,300	203,200	223,000	242,000	255,600	275,500	291,500	319,000	385,800	419,100	467,600
4601～4800	183,500	211,000	231,800	252,000	266,400	287,700	306,500	335,700	406,800	442,200	477,800
4801～5000	190,000	219,200	241,300	262,400	277,700	300,200	322,400	353,500	427,900	462,400	501,000

○ □ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

【電動モデル〈エコリモ〉価格計算早見表】

エコリモの価格は下記をご参照ください。
(FUGA手動価格はP.11の価格表をご覧ください。)

ACモデル（電源100V仕様）

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)

左ページ製品価格の内訳　必需品

AC100V電源
FUGA 電動モデル エコリモ(ACモデル) 価格 ＝
FUGA(手動) 製品価格 ※1 ＋ ACモーター 定価: 68,000円
＋ リモコン 定価: 18,000円 ※2
＋ インナー配線（連結仕様） ※3 定価:6,000円/set
＋ スマホやスマートスピーカーのIoT操作をご希望の場合 IoT専用 Wi-Fi中継機 ※4 (通信規格:ZigBee)

＋ エコリモ ACモーター
＋

16chリモコン
＋ インナー配線 P.26-27参照
＋ どちらかお選びください。〈IoT操作用 Wi-Fi中継器〉 SG 定価:38,000円 OR WZG 定価:28,000円
追加いただくものはこれだけ！

複数台のFUGAの電源を1ヶ所から取る場合

DCモデル（充電式）

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)

左ページ製品価格の内訳　必需品

DC充電式
FUGA 電動モデル エコリモ(DCモデル) 価格 ＝
FUGA(手動) 製品価格 ※1 ＋ DCモーター 定価: 68,000円
＋ リモコン 定価: 18,000円 ※2
＋ USB充電ケーブル (3m) 定価:1,200円 (5m) 定価:2,000円 ※5
＋ スマホやスマートスピーカーのIoT操作をご希望の場合 IoT専用 Wi-Fi中継機 ※4 (通信規格:ZigBee)

＋ エコリモ DCモーター
＋

16chリモコン
＋
USB充電ケーブル (3m/5m)
ご希望の数量をご購入ください (1本～販売可能)
※市販のUSBケーブル(C-Type)は充電出来ないものがあります。
＋ どちらかお選びください。〈IoT操作用 Wi-Fi中継器〉 SG 定価:38,000円 OR WZG 定価:28,000円
追加いただくものはこれだけ！

赤で囲んだ部分は必ず必要となります。
※1　FUGA(手動)製品価格「AC DAYLIGHT(採光) CLEAR」は、P.11の価格表をご覧ください。
※2　主にスマートフォンでの操作をご希望の場合も、必ずリモコンをご購入ください。故障の際の動作確認などに必要となります。
※3　ACモデルの場合、複数台のFUGAの電源を1ヶ所から取る場合 、連結するために別途「インナー配線」が必要です。詳しくはP.26-27をご参照ください。
※4　アプリやスマートスピーカーを使った「IoT操作」をご希望の場合は、別途Wi-Fi中継機が必要となります。(「SG」「WZG」どちらか1つをお選びください。)
※5　DCモデルの場合、USB充電ケーブル(Type-C)は必要に応じてご注文ください。3m、5mの2種類をご用意しております。

IoT対応 Internet of Things　専用のWi-Fi中継機をご購入いただくだけでIoT操作 (スマホやスマートスピーカーでの操作)が簡単に実現！

IoT専用Wi-Fi中継器 (2タイプ) ※どちらか1つをお選びください。(AC/DC兼用)

推奨品 ※

Smart Gateway **SG**
価格：38,000円(税別)
・USBケーブル(Type A—Type C)付属
・ACアダプタ付属
Wi-Fiルーターとの接続不要 (コンセントへ接続するだけ)

OR

Wired Zigbee Gateway **WZG**
価格：28,000円(税別)
・USBケーブル(Type A—microB)付属
・ACアダプタ付属
・LANケーブル付属(Wi-Fiルーターとの接続用)
Wi-Fiルーターへの接続が必要

Wi-Fi中継機 ひとつで **30台** まで制御可能

※SGとWZGは機能はほぼ同等ですが、SGの方がより通信が安定しています。

お客様に ご用意いただくもの
必須 Wi-Fiルーター
スマートフォン、タブレット端末など 必須
スマートスピーカー (ご希望の場合はご用意ください)

スマートスピーカーに呼びかけて操作

外出先からスマホで簡単操作

タイマー設定で自動操作

決まった時刻に スラットを自動開閉

※日の出日の入り時刻に合わせて自動でスクリーンを動かす設定も可能です。(アプリにて)

“スマートホーム化” あいさつで操作



※Googleホーム、アレクサ、Siriに対応しています。
(apple製品限定)

Advanced Collection

- DAYLIGHT (採光) / MISTY -

非防炎　防炎

施工写真(右) :AC-3303 (Off White)
施工写真(左) :AC-1303 (Off White)

AC-3303 (Off White)

メカ色:ホワイト
コード色:ホワイト

手動モデル

【仕様】
ループコード式

【製作可能寸法】
幅(W)：150～2,700mm
丈(H)：400～3,400mm

※手動の価格は右ページ参照



※IoT対応製品です

電動モデル〈エコリモ〉

【仕様】
・AC100V電源
・DC充電式(Li-ion)

【製作可能寸法】
幅(W)：530～2,700mm
丈(H)：400～3,600mm

※電動の価格は次々ページ参照

オプション機能

エコキメラ® UNI-ユニ-　抗ウイルス　抗菌　消臭　防電(帯電防止)

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)

〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品

Advanced Collection

- DAYLIGHT (採光) / MISTY - 価格表

該当品番　AC-3303

スタンダード　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
400～2,000					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～2,200												
2,201～2,400												
2,401～3,600					この欄はラージサイズメカになります。							

Solido -ソリード-　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
400～1,800					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,201～2,400												
2,401～2,800												
2,801～3,600					この欄はラージサイズメカになります。							

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　AC-3303

手動モデル　スタンダード　Advanced Collection -DAYLIGHT (採光) / MISTY-【非防炎】　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
400～800	31,500	34,100	39,000	46,100	49,400	51,800	55,100	60,200	67,400	81,000	89,900	100,800
801～1000	33,000	35,900	41,400	49,300	53,200	56,400	59,900	65,200	72,900	87,500	97,100	109,600
1001～1200	34,900	37,800	44,100	52,600	57,000	61,000	64,500	69,800	78,200	97,900	103,000	113,400
1201～1400	36,800	39,900	46,900	56,600	60,900	65,400	69,500	74,600	83,900	104,900	107,400	118,200
1401～1600	40,000	43,500	50,700	60,500	64,800	69,900	73,900	79,200	89,100	111,500	123,900	138,200
1601～1800	42,100	45,600	53,600	64,300	68,600	74,400	78,900	84,100	94,500	118,200	131,300	148,500
1801～2000	43,800	47,600	56,600	68,500	72,700	79,000	83,600	88,900	**100,200**	125,200	138,900	157,500
2001～2200	46,900	50,900	60,900	72,900	78,000	83,600	88,400	93,600	105,500	131,800	146,400	166,300
2201～2400	49,000	53,100	63,900	78,100	82,800	88,200	93,000	98,300	111,100	138,800	154,200	175,200
2401～2600	51,900	56,300	66,800	81,000	88,700	95,400	100,700	106,100	119,400	149,200	165,700	188,900
2601～2800	55,100	59,800	71,600	83,000	90,000	97,800	108,800	113,600	127,800	159,800	177,400	202,200
2801～3000	58,500	63,400	76,600	88,500	99,200	105,600	117,600	121,500	136,900	171,000	189,900	217,500
3001～3200	62,000	67,200	81,800	94,700	101,800	114,100	127,100	130,100	146,500	183,000	203,200	232,700
3201～3400	65,800	71,200	87,700	99,500	107,100	119,900	137,300	139,300	156,800	196,000	217,700	250,300

※価格表に金額の記載があるものは製作可能寸法です。
○基本納期：受注日翌日から6日(営業日)後の出荷となります。
○通常サイズは保証期間は3年となります。
○赤文字の価格帯の製品の保証期間は1年となります。
※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

該当品番　AC-3303

手動モデル　スタンダード　Advanced Collection -DAYLIGHT (採光) / MISTY-【防炎】　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
400～800	38,000	40,800	46,000	53,400	56,900	59,600	63,200	68,500	76,100	98,100	107,200	118,500
801～1000	39,600	42,800	48,700	56,900	61,100	64,700	68,600	74,200	82,200	105,300	115,200	128,200
1001～1200	41,600	44,900	51,600	60,500	65,300	69,800	73,700	79,400	88,200	116,400	121,900	133,000
1201～1400	43,700	47,200	54,700	64,900	69,700	74,700	79,200	84,800	94,700	124,200	127,200	138,700
1401～1600	47,000	51,000	58,800	69,200	74,000	79,600	84,200	90,100	100,500	131,600	144,500	159,700
1601～1800	49,200	53,300	61,900	73,300	78,200	84,600	89,800	95,600	106,600	139,000	152,800	170,900
1801～2000	51,100	55,500	65,300	77,800	82,700	89,800	95,000	101,000	**113,000**	146,800	161,200	180,900
2001～2200	54,300	59,000	69,900	82,600	88,400	94,800	100,400	106,400	119,000	154,100	169,500	190,600
2201～2400	56,500	61,400	73,100	88,100	93,700	99,900	105,500	111,700	125,300	161,900	178,200	200,300
2401～2600	59,600	64,900	76,300	91,300	100,000	107,600	113,800	120,100	134,300	173,100	190,400	215,000
2601～2800	62,900	68,600	81,300	93,800	101,700	110,400	122,400	128,200	143,400	184,400	203,000	229,200
2801～3000	66,400	72,400	86,600	99,600	111,300	118,800	131,800	136,800	153,100	196,400	216,300	245,500
3001～3200	70,100	76,400	92,100	106,100	114,300	127,700	141,800	146,000	163,500	209,200	230,400	261,600
3201～3400	74,000	80,600	98,200	111,300	120,100	134,000	152,600	155,700	174,500	222,900	245,800	280,200

※価格表に金額の記載があるものは製作可能寸法です。
○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります
○通常サイズは保証期間は3年となります。
○赤文字の価格帯の製品の保証期間は1年となります。
※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

EcoRimo （ACモデル/DCモデル）

エコリモにはコンセント差し込みのAC100Vタイプ(ACモデル)と
電源のいらないコードレス充電式タイプ(DCモデル)があります。
本体以外の付属品(受信機・受光部・トランス等)が必要ありません。
本体を取り付ければ、リモコン又はスマホがあれば操作が可能です。

【DC充電式モデルの注意点】

以下のように充電を行いにくい環境下の場合、DC充電式モデルのご使用をお控えください
(このような場合は AC電源式をおすすめします)

- 高所 および 足場の悪い場所への取付
- 充電作業の難しい身体の不自由な方がご使用される場合
- 別荘など長時間使用しないところへの取付

使用しない間も待機電力によるバッテリーの消耗があります。過放電になるとバッテリーが劣化し、使用できなくなる場合があります。
よって充電は早めに行うことをおすすめします。

※DCモデルのバッテリーは保証対象外です。

該当品番 AC-3303

スタンダード　メカサイズ表（電動モデル-エコリモ-）

丈＼幅	530 ～600	600 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
400～2,000				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～2,200											
2,201～2,400											
2,401～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

Solido -ソリード- メカサイズ表（電動モデル-エコリモ-）

丈＼幅	540 (560) ～600	600 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
400～2,200				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,201～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-3303

EcoRimo 電動モデル　AC/DC 同価格　Advanced Collection -DAYLIGHT (採光) / MISTY-【非防炎】　※生地の保証は引き渡し後10日以内　3年保証　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］ ～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	530 (540) (560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400～800	102,100	107,000	114,100	117,400	119,800	123,100	128,200	135,400	149,000	157,900	168,800
801～1000	103,900	109,400	117,300	121,200	124,400	127,900	133,200	140,900	155,500	165,100	177,600
1001～1200	105,800	112,100	120,600	125,000	129,000	132,500	137,800	146,200	165,900	171,000	181,400
1201～1400	107,900	114,900	124,600	128,900	133,400	137,500	142,600	151,900	172,900	175,400	186,200
1401～1600	111,500	118,700	128,500	132,800	137,900	141,900	147,200	157,100	179,500	191,900	206,200
1601～1800	113,600	121,600	132,300	136,600	142,400	146,900	152,100	162,500	186,200	199,300	216,500
1801～2000	115,600	124,600	136,500	140,700	147,000	151,600	156,900	**168,200**	193,200	206,900	225,500
2001～2200	118,900	128,900	140,900	146,000	151,600	156,400	161,600	173,500	199,800	214,400	234,300
2201～2400	121,100	131,900	146,100	150,800	156,200	161,000	166,300	179,100	206,800	222,200	243,200
2401～2600	124,300	134,800	149,000	156,700	163,400	168,700	174,100	187,400	217,200	233,700	256,900
2601～2800	127,800	139,600	151,000	158,000	165,800	176,800	181,600	195,800	227,800	245,400	270,200
2801～3000	131,400	144,600	156,500	167,200	173,600	185,600	189,500	204,900	239,000	257,900	285,500
3001～3200	135,200	149,800	162,700	169,800	182,100	195,100	198,100	214,500	251,000	271,200	300,700
3201～3400	139,200	155,700	167,500	175,100	187,900	205,300	207,300	224,800	264,000	285,700	318,300
3401～3600	143,500	160,600	176,000	187,300	196,400	210,200	217,000	235,900	277,800	300,900	332,000

○ ▭ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から7日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

該当品番 AC-3303

EcoRimo 電動モデル　AC/DC 同価格　Advanced Collection -DAYLIGHT (採光) / MISTY-【防炎】　※生地の保証は引き渡し後10日以内　3年保証　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］ ～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	530 (540) (560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400～800	108,800	114,000	121,400	124,900	127,600	131,200	136,500	144,100	166,100	175,200	186,500
801～1000	110,800	116,700	124,900	129,100	132,700	136,600	142,200	150,200	173,300	183,200	196,200
1001～1200	112,900	119,600	128,500	133,300	137,800	141,700	147,400	156,200	184,400	189,900	201,000
1201～1400	115,200	122,700	132,900	137,700	142,700	147,200	152,800	162,700	192,200	195,200	206,700
1401～1600	119,000	126,800	137,200	142,000	147,600	152,200	158,100	168,500	199,600	212,500	227,700
1601～1800	121,300	129,900	141,300	146,200	152,600	157,800	163,600	174,600	207,000	220,800	238,900
1801～2000	123,500	133,300	145,800	150,700	157,800	163,000	169,000	**181,000**	214,800	229,200	248,900
2001～2200	127,000	137,900	150,600	156,400	162,800	168,400	174,400	187,000	222,100	237,500	258,600
2201～2400	129,400	141,100	156,100	161,700	167,900	173,500	179,700	193,300	229,900	246,200	268,300
2401～2600	132,900	144,300	159,300	168,000	175,600	181,800	188,100	202,300	241,100	258,400	283,000
2601～2800	136,600	149,300	161,800	169,700	178,400	190,400	196,200	211,400	252,400	271,000	297,200
2801～3000	140,400	154,600	167,600	179,300	186,800	199,800	204,800	221,100	264,400	284,300	313,500
3001～3200	144,400	160,100	174,100	182,300	195,700	209,800	214,000	231,500	277,200	298,400	329,600
3201～3400	148,600	166,200	179,300	188,100	202,000	220,600	223,700	242,500	290,900	313,800	348,200
3401～3600	153,100	171,500	188,100	200,700	211,000	226,100	234,100	254,200	305,500	329,800	362,800

○ ▭ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

【電動モデル〈エコリモ〉価格計算早見表】

エコリモの価格は下記をご参照ください。
(FUGA手動価格はP.15の価格表をご覧ください。)

ACモデル (電源100V仕様)

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)



DCモデル (充電式)

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)



赤で囲んだ部分は必ず必要となります。
※1　FUGA(手動)製品価格「AC DAYLIGHT(採光) MISTY」は、P.15の価格表をご覧ください。
※2　主にスマートフォンでの操作をご希望の場合も、必ずリモコンをご購入ください。故障の際の動作確認などに必要となります。
※3　ACモデルの場合、複数台のFUGAの電源を1ヶ所から取る場合 、連結するために別途「インナー配線」が必要です。詳しくはP.26-27をご参照ください。
※4　アプリやスマートスピーカーを使った「IoT操作」をご希望の場合は、別途Wi-Fi中継機が必要となります。(「SG」「WZG」どちらか1つをお選びください。)
※5　DCモデルの場合、USB充電ケーブル(Type-C)は必要に応じてご注文ください。3m、5mの2種類をご用意しております。



PLAIN -プレーン-

非防炎　防炎

施工写真 :SB-04 (Grey)

SB-01 (White)

SB-02 (Ivory)

SB-03 (Beige)

SB-04 (Grey)

メカ色:ホワイト
コード色:ホワイト

手動モデル

【仕様】
ループコード式

【製作可能寸法】
幅(W)：150～2,600mm
丈(H)：400～3,400mm

※手動の価格は右ページ参照



※IoT対応製品です

電動モデル〈エコリモ〉

【仕様】
・AC100V電源
・DC充電式(Li-ion)

【製作可能寸法】
幅(W)：530～2,600mm
丈(H)：400～3,600mm

※電動の価格は次々ページ参照

オプション機能

エコキメラ® UNI-ユニ-

抗ウイルス　抗菌　消臭　防電（帯電防止）

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)

〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品

PLAIN -プレーン- 価格表

該当品番　SB-01・02・03・04

スタンダード　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,600
400～2,000					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～2,400												
2,401～3,600					この欄はラージサイズメカになります。							

Solido -ソリード-　メカサイズ表（手動モデル）

丈＼幅	150～400	400～600	600～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,600
400～1,800					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801～2,000												
2,001～2,200												
2,801～3,600					この欄はラージサイズメカになります。							

○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　SB-01・02・03・04

手動モデル　スタンダード　PLAIN　-プレーン-（非防炎）　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円（加算）　W2,001～：15,000円（加算）

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2600
400～800	24,100	30,100	36,000	41,800	43,900	45,700	48,700	53,200	59,600	74,600	82,100	90,300
801～1000	25,400	31,700	38,600	45,600	47,800	49,800	52,900	57,600	64,400	80,700	88,800	97,700
1001～1200	26,800	33,400	41,400	49,400	51,700	53,800	57,000	61,700	69,100	86,500	95,200	104,600
1201～1400	28,200	35,200	44,300	53,400	55,500	57,800	61,400	65,900	74,100	92,800	102,000	112,300
1401～1600	30,800	38,400	47,800	57,100	59,600	61,800	65,300	70,000	78,800	98,500	108,400	119,300
1601～1800	32,400	40,300	50,600	60,700	63,600	65,700	69,700	74,300	83,500	104,400	114,900	126,600
1801～2000	33,600	42,000	53,400	64,600	67,200	69,800	73,900	78,600	**88,500**	110,600	121,700	133,900
2001～2200	36,100	45,000	57,500	69,900	73,000	75,100	78,100	82,700	93,200	116,500	128,300	141,200
2201～2400	37,500	46,900	60,300	73,800	77,100	79,100	82,200	86,900	98,100	122,700	135,000	148,500
2401～2600	39,800	49,700	61,100	76,200	83,700	84,300	89,000	93,700	105,500	131,900	148,500	163,300
2601～2800	43,800	52,700	65,500	77,700	85,000	87,600	92,100	98,600	111,600	139,500	153,500	176,600
2801～3000	48,200	57,900	70,000	82,800	93,600	96,400	101,300	108,400	122,600	153,200	168,600	185,500
3001～3200	51,200	59,000	74,800	88,600	95,200	98,000	102,900	110,200	124,600	155,800	179,200	206,100
3201～3400	54,300	62,500	80,100	93,200	101,000	104,100	109,400	117,100	132,300	165,400	190,300	218,900

※価格表に金額の記載があるものは製作可能寸法です。

○基本納期：受注日翌日から6日(営業日)後の出荷となります。
○通常サイズは保証期間は3年となります。

○赤文字の価格帯の製品の保証期間は1年となります。
※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。

該当品番　SB-01・02・03・04

手動モデル　スタンダード　PLAIN　-プレーン-（防炎）　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］　～W2,000：10,000円（加算）　W2,001～：15,000円（加算）

丈＼幅	150～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2600
400～800	30,600	36,800	43,000	49,100	51,400	53,500	56,800	61,500	68,300	91,700	99,400	108,000
801～1000	32,000	38,600	45,900	53,200	55,700	58,100	61,600	66,600	73,700	98,500	106,900	116,300
1001～1200	33,500	40,500	48,900	57,300	60,000	62,600	66,200	71,300	79,100	105,000	114,100	124,200
1201～1400	35,100	42,500	52,100	61,700	64,300	67,100	71,100	76,100	84,900	112,100	121,800	132,800
1401～1600	37,800	45,900	55,900	65,800	68,800	71,500	75,600	80,900	90,200	118,600	129,000	140,800
1601～1800	39,500	48,000	58,900	69,700	73,200	75,900	80,600	85,800	95,600	125,200	136,400	149,000
1801～2000	40,900	49,900	62,100	73,900	77,200	80,600	85,300	90,700	**101,300**	132,200	144,000	157,300
2001～2200	43,500	53,100	66,500	79,600	83,400	86,300	90,100	95,500	106,700	138,800	151,400	165,500
2201～2400	45,000	55,200	69,500	83,800	88,000	90,800	94,700	100,300	112,300	145,800	159,000	173,600
2401～2600	47,500	58,300	70,600	86,500	95,000	96,500	102,100	107,700	120,400	155,800	173,200	189,400
2601～2800	51,600	61,500	75,200	88,500	96,700	100,200	105,700	113,200	127,200	164,100	179,100	203,600
2801～3000	56,100	66,900	80,000	93,900	105,700	109,600	115,500	123,700	138,800	178,600	195,000	213,500
3001～3200	59,300	68,200	85,100	100,000	107,700	111,600	117,600	126,100	141,600	182,000	206,400	235,000
3201～3400	62,500	71,900	90,600	105,000	114,000	118,200	124,700	133,500	150,000	192,300	218,400	248,800

※価格表に金額の記載があるものは製作可能寸法です。

○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります。
○通常サイズは保証期間は3年となります。

○赤文字の価格帯の製品の保証期間は1年となります。
※生地への保証期間は引き渡し後10日以内とさせていただきます。

EcoRimo (ACモデル/DCモデル)

エコリモにはコンセント差し込みのAC100Vタイプ(ACモデル)と
電源のいらないコードレス充電式タイプ(DCモデル)があります。
本体以外の付属品(受信機・受光部・トランス等)が必要ありません。
本体を取り付ければ、リモコン又はスマホがあれば操作が可能です。

【DC充電式モデルの注意点】

以下のように充電を行いにくい環境下の場合、DC充電式モデルのご使用をお控えください。
(このような場合は AC電源式をおすすめします)

- 高所 および 足場の悪い場所への取付
- 充電作業の難しい身体の不自由な方がご使用される場合
- 別荘など長時間使用しないところへの取付

使用しない間も待機電力によるバッテリーの消耗があります。過放電になるとバッテリーが劣化し、使用できなくなる場合があります。
よって充電は早めに行うことをおすすめします。

※DCモデルのバッテリーは保証対象外です。

該当品番 SB-01・02・03・04

スタンダード　メカサイズ表（電動モデル-エコリモ-）

丈＼幅	530 ～600	600 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,600
400～2,000				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～2,400											
2,401～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

Solido -ソリード-　メカサイズ表（電動モデル-エコリモ-）

丈＼幅	540 (560) ～600	600 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,600
400～2,200				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,201～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 SB-01・02・03・04

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

EcoRimo 電動モデル　AC/DC 同価格　PLAIN -プレーン- (非防炎)　※生地の保証は引き渡し後10日以内　3年保証　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	530 (540) (560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2600
400～800	98,100	104,000	109,800	111,900	113,700	116,700	121,200	127,600	142,600	150,100	158,300
801～1000	99,700	106,600	113,600	115,800	117,800	120,900	125,600	132,400	148,700	156,800	165,700
1001～1200	101,400	109,400	117,400	119,700	121,800	125,000	129,700	137,100	154,500	163,200	172,600
1201～1400	103,200	112,300	121,400	123,500	125,800	129,400	133,900	142,100	160,800	170,000	180,300
1401～1600	106,400	115,800	125,100	127,600	129,800	133,300	138,000	146,800	166,500	176,400	187,300
1601～1800	108,300	118,600	128,700	131,600	133,700	137,700	142,300	151,500	172,400	182,900	194,600
1801～2000	110,000	121,400	132,600	135,200	137,800	141,900	146,600	**156,500**	178,600	189,700	201,900
2001～2200	113,000	125,500	137,900	141,000	143,100	146,100	150,700	161,200	184,500	196,300	209,200
2201～2400	114,900	128,300	141,800	145,100	147,100	150,200	154,900	166,100	190,700	203,000	216,500
2401～2600	117,700	129,100	144,200	151,700	152,300	157,000	161,700	173,500	199,900	216,500	231,300
2601～2800	120,700	133,500	145,700	153,000	155,600	160,100	166,600	179,600	207,500	221,500	244,600
2801～3000	125,900	138,000	150,800	161,600	164,400	169,300	176,400	190,600	221,200	236,600	253,500
3001～3200	127,000	142,800	156,600	163,200	166,000	170,900	178,200	192,600	223,800	247,200	274,100
3201～3400	130,500	148,100	161,200	169,000	172,100	177,400	185,100	200,300	233,400	258,300	286,900
3401～3600	134,300	152,900	169,900	175,000	178,300	183,900	192,200	208,300	243,400	269,800	300,100

○ □ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から7日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

該当品番 SB-01・02・03・04

※Solidoは価格表の金額に赤枠内記載の金額を加算してください。

EcoRimo 電動モデル　AC/DC 同価格　PLAIN -プレーン- (防炎)　※生地の保証は引き渡し後10日以内　3年保証　2025/8/1

※［Solido(ソリード) 加算額］～W2,000：10,000円 (加算)　W2,001～：15,000円 (加算)

丈＼幅	530 (540) (560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2600
400～800	104,800	111,000	117,100	119,400	121,500	124,800	129,500	136,300	159,700	167,400	176,000
801～1000	106,600	113,900	121,200	123,700	126,100	129,600	134,600	141,700	166,500	174,900	184,300
1001～1200	108,500	116,900	125,300	128,000	130,600	134,200	139,300	147,100	173,000	182,100	192,200
1201～1400	110,500	120,100	129,700	132,300	135,100	139,100	144,100	152,900	180,100	189,800	200,800
1401～1600	113,900	123,900	133,800	136,800	139,500	143,600	148,900	158,200	186,600	197,000	208,800
1601～1800	116,000	126,900	137,700	141,200	143,900	148,600	153,800	163,600	193,200	204,400	217,000
1801～2000	117,900	130,100	141,900	145,200	148,600	153,300	158,700	**169,300**	200,200	212,000	225,300
2001～2200	121,100	134,500	147,600	151,400	154,300	158,100	163,500	174,700	206,800	219,400	233,500
2201～2400	123,200	137,500	151,800	156,000	158,800	162,700	168,300	180,300	213,800	227,000	241,600
2401～2600	126,300	138,600	154,500	163,000	164,500	170,100	175,700	188,400	223,800	241,200	257,400
2601～2800	129,500	143,200	156,500	164,700	168,200	173,700	181,200	195,200	232,100	247,100	271,600
2801～3000	134,900	148,000	161,900	173,700	177,600	183,500	191,700	206,800	246,600	263,000	281,500
3001～3200	136,200	153,100	168,000	175,700	179,600	185,600	194,100	209,600	250,000	274,400	303,000
3201～3400	139,900	158,600	173,000	182,000	186,200	192,700	201,500	218,000	260,300	286,400	316,800
3401～3600	143,900	163,800	182,000	188,400	192,900	199,800	209,300	226,600	271,100	298,700	330,900

○ □ の範囲について…Solido(ソリード)は、ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。

○基本納期：受注日翌日から12日(営業日)後の出荷となります。
○リモコン等のオプション部材はP.25をご覧ください。

【電動モデル〈エコリモ〉価格計算早見表】

エコリモの価格は下記をご参照ください。
(FUGA手動価格はP.19の価格表をご覧ください。)

ACモデル (電源100V仕様)

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)



DCモデル (充電式)

※通信方式には「ZigBee(RF)」を採用しています。
(カーテンボックス等の製品本体が隠れる場合でも、受光部無しで操作が行えます。)



赤で囲んだ部分は必ず必要となります。
※1　FUGA(手動)製品価格「プレーン」は、P.19の価格表をご覧ください。
※2　主にスマートフォンでの操作をご希望の場合も、必ずリモコンをご購入ください。故障の際の動作確認などに必要となります。
※3　ACモデルの場合、複数台のFUGAの電源を1ヶ所から取る場合 、連結するために別途「インナー配線」が必要です。詳しくはP.26-27をご参照ください。
※4　アプリやスマートスピーカーを使った「IoT操作」をご希望の場合は、別途Wi-Fi中継機が必要となります。(「SG」「WZG」どちらか1つをお選びください。)
※5　DCモデルの場合、USB充電ケーブル(Type-C)は必要に応じてご注文ください。3m、5mの2種類をご用意しております。

オプション機能　**抗菌・消臭・帯電防止加工「エコキメラ・ユニ」**

FUGAは、抗菌・消臭機能だけでなく、ほこりを寄せ付けにくい帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ・ユニ」に対応しています。
操作部(コード)だけでなく、スクリーン(生地)を含む製品全体に施工を行います。エコキメラ・ユニを施工した製品に、生活空間に存在する様々な菌やウイルスが空気の流れによって接触することにより菌の増殖を抑制し、より安心・安全な快適空間を創出し続けます。
施工方法：専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工　　(下記加算表の価格をFUGA製品の価格に加算ください。)

エコキメラ UNI-ユニ-

抗ウイルス　抗菌　消臭　防電(帯電防止)　＋　環境　安全性

光を必要とせず
24 時間休まず働き続ける
無光触媒

「リン酸チタニア」を主成分に、応用し開発された商品が「エコキメラ」です。

無光触媒
主成分:**リン酸チタニア**

太陽光(紫外線)照射によって効果を発揮する光触媒二酸化チタンを出発原料とし、それをリン酸と反応させたことで、
光を全く必要とせず、暗所においても「消臭」「抗菌」「抗ウイルス」など様々な効果効能を発揮する主成分です。

エコキメラは光エネルギーを必要とせず、24時間働き続ける「リン酸チタニア」活性基です。
比較対象である光触媒「二酸化チタン」とは異なり、無光触媒「リン酸チタニア」は"有機バインダー"を必要としません。

エコキメラ：分解密着メカニズム



イメージ画像です

活性化メカニズム
専用のスプレーガンで施工しリン酸チタニアを積層することで、活性炭と同様の比表面積を持ち、高い吸着性能を有すメソポーラスの高機能多孔体組織が形成されます。同時に空気中水分のイオン化によりOHー(水酸化イオン)が生成され、OHU水酸化ラジカル)が発生し、空気の流れによって吸着することで臭気成分の分解・菌やウイルスの増殖阻止等の効果を持続的に発現するものと考えられています。

密着性原理
専用のスプレーガンで施工することで、基材にリン酸チタニアにに含まれるリン酸の働きにより施工面の凸凹への物理結合や基材表面の親水基(OH基)と化学結合し、更に固着したチタン化合物の積層されたチタン化合物同士水分の蒸発に伴い脱水結合を起こすことで完全無機質の非常に強固な多孔体組織を形成します。現在、理論は完全には解明されておりませんが、「耐洗濯・抗菌性試験(50回洗濯)」および「耐摩耗試験」で持続性は実証されています。

エコキメラ・ユニ 加算表　2025/8/1

丈＼幅	150	401	601	801	1001	1201	1401	1601	1801	2001	2201	2401
	～400	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	～2000	～2200	～2400	～2750
400～800	900	1,200	1,600	1,900	2,400	2,800	3,100	3,400	3,800	4,200	4,600	5,000
801～1000	1,000	1,500	1,900	2,400	2,900	3,400	3,800	4,200	4,700	5,200	5,600	6,100
1001～1200	1,200	1,800	2,400	2,900	3,400	4,000	4,600	5,200	5,600	6,200	6,800	7,400
1201～1400	1,500	2,000	2,800	3,300	4,000	4,700	5,300	6,000	6,600	7,300	7,900	8,600
1401～1600	1,600	2,400	3,100	3,800	4,600	5,300	6,100	6,800	7,500	8,300	9,000	9,800
1601～1800	1,800	2,700	3,400	4,200	5,200	6,000	6,800	7,600	8,400	9,300	10,100	10,900
1801～2000	1,900	2,900	3,800	4,700	5,600	6,600	7,500	8,400	**9,300**	10,200	11,200	12,100
2001～2200	2,100	3,200	4,200	5,200	6,200	7,300	8,300	9,300	10,200	11,300	12,300	13,400
2201～2400	2,400	3,400	4,600	5,600	6,800	7,900	9,000	10,100	11,200	12,300	13,500	14,500
2401～2600	2,600	3,800	5,000	6,100	7,400	8,600	9,800	11,000	12,100	13,300	14,500	15,800
2601～2800	2,800	4,000	5,300	6,600	7,900	9,200	10,400	11,800	13,100	14,400	15,700	17,000
2801～3000	2,900	4,200	5,600	7,000	8,400	9,800	11,200	12,500	13,900	15,400	16,700	18,100
3001～3200	3,100	4,600	6,100	7,500	9,000	10,400	12,000	13,500	14,900	16,400	17,900	19,400
3201～3400	3,300	4,900	6,500	7,900	9,600	11,200	12,600	14,300	15,800	17,400	19,100	20,500
3401～3600	3,400	5,200	6,800	8,400	10,100	11,800	13,500	15,100	16,700	18,400	20,100	21,800
3601～3800	3,600	5,400	7,100	8,900	10,700	12,400	14,100	15,900	17,700	19,400	21,200	22,900
3801～4000	3,800	5,600	7,500	9,300	11,200	13,100	14,900	16,700	18,500	20,400	22,300	24,100
4001～4200	3,900	5,900	7,800	9,800	11,700	13,700	15,600	17,600	19,500	21,500	23,400	25,400
4201～4400	4,100	6,200	8,200	10,200	12,300	14,300	16,300	18,400	20,400	22,400	24,500	26,500
4401～4600	4,400	6,500	8,600	10,800	12,900	15,000	17,100	19,300	21,400	23,500	25,600	27,800
4601～4800	4,600	6,800	9,000	11,200	13,400	15,600	17,800	20,100	22,300	24,500	26,700	28,900
4801～5000	4,700	7,000	9,300	11,600	13,900	16,200	18,500	20,800	23,100	25,500	27,800	30,100

※すべてのFUGA製品に対応します。各アイテムの価格に上記価格をプラスしてください。
○基本納期：通常製品+1営業日となります。

3D調光スクリーン
FUGA®

フレーム・コード色　組み合わせ表

フレーム色 全8色
コード色 全5色
ﾎﾜｲﾄ=WH・ﾌﾞﾗｳﾝ=BN・ｸﾞﾚｰ=GY・ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ=CGY・ﾌﾞﾗｯｸ=BK

※基本メカ色から変更する場合は全てオプションとなります。
変更時の価格は、P.15をご参照ください。

BLACK OUT
遮光



Advanced Collection
アドバンス・コレクション
採光



Advanced Collection
アドバンス・コレクション
遮熱



PLAIN
プレーン



※PLAINシリーズの基本メカ色はホワイトです。
他の色との組み合わせをご希望の場合は、オプションとなります。

※基本メカ色から変更をご希望の場合は全てオプションとなります。
変更時の価格は、P.15をご参照ください。

※ 印刷の都合により実物と色が異なる場合があります。

3D調光スクリーン
FUGA®

手動モデル/電動モデル(エコリモ)　オプション部品一覧表

※昇降リミッター以外は電動モデル(エコリモ)も共通のオプションです。

品名	図	価格（税別）	サイズ（mm）	品番
手動モデル限定 昇降リミッター スクリーンの停止位置を設定する事が出来ます。		¥2,000-	——	——
※ホワイトのみ オプション正面補助金具 No.00（スモール・ラージメカ用）		¥300-	W27×D69×H42	No.00
※ホワイトのみ オプション正面補助金具 No.01（スモール・ラージメカ用）		¥1,500-	W45×D85×H40	No.01
※ホワイトのみ オプション正面補助金具 No.02（ラージメカ用/枠出15mm用）		¥1,600-	W45×D100×H40	No.02
※ホワイトのみ オプション正面補助金具 No.03（スモールメカ用）		¥1,500-	W38×D70×H40	No.03
天井付ブラケット インナータイプ （ラージメカ用）		¥300-	天井付ブラケットは製品に付属しています。標準個数より追加でご注文いただく際は、オプションとなります。	
天井付ブラケット アウタータイプ （スモール・ラージメカ用）		¥300-		
ボトムレール緩衝材(1m/2m) 床・窓枠・カウンターに干渉したときの保護と干渉音の防止にお役立てください。(現場にて取付)	——	¥500-/m	2mを超える製品に取り付ける場合は、1m、2mを各1本ずつご注文ください。(緩衝材はハサミでカットが可能です)	
フレーム色変更 （ホワイト・さくら・チョコ・アイボリー・グレー）	——	¥1,000-/m	フレーム(ヘッドレール、ボトムレール)の基本色を変更する事が出来ます。 **※基本色より変更する場合は、オプションとなります。** **お選びいただく色によりオプション価格が変わります。** **金額は、左記の価格表を参照ください。** ※フレーム色を変更いただく場合は、併せてコード色のご指定もお願いします。(コード色は「ホワイト」「グレー」「ブラウン」「ブラック」(P.19参照)からお選びください。(コード色は別注不可です)	
フレーム色変更 （ベージュ・ブラウン・ブラック・グリーン）	——	¥7,000-/m		
フレーム色変更 （完全別注色）（※）	——	¥12,000-/m		

電動モデル〈エコリモ〉ACモデル・DCモデル　オプション部品一覧表

※正面付補助金具や塗装等のオプションについては、P.15をご参照ください。

品名	図	価格（税別）	サイズ（mm）
AC/DC 16chリモコン （ポータブル）		¥18,000-	W45×D11×H130
AC/DC 16chリモコン （壁付け）		¥18,000-	W80×D13×H80
AC 電源コード **※電源コード長さ2mまで無償** (2m以上はオプション/50cmごとに料金加算)		2m以上は50cmごとに ¥ 500-加算	——
AC 【連結オプション】 インナー配線 (P.17参照)	——	¥6,000-/set	——
AC 渡り延長コード （コネクタ付）	——	¥2,000-/m 1m以上は50cmごとに ¥ 500-加算	——
DC USB充電ケーブル3m/5m (Type A—Type C)		3m : ¥1,200- 5m : ¥2,000-	3m / 5m
AC/DC ※推奨品 W-Fi中継器(IoT操作用) Smart Gateway(SG) ・USBケーブル(Type A—Type C)付属 ・ACアダプタ付属 **※SGとWZGは機能はほぼ同等ですが、SGの方がより通信が安定しています。**		¥38,000-	W62×D62×H8.5
AC/DC W-Fi中継器(IoT操作用) Wired Zigbee Gateway(WZG) ・USBケーブル(Type A—Type microB)付属 ・ACアダプタ付属 ・LANケーブル付属(Wi-Fiルーターとの接続用)		¥28,000-	W95×D95×H23

IoT接続の説明図

IoT 機器 活用例



■ 電動モデル(エコリモ)　ACモデル〈連結仕様 配線図一覧〉

(図1)



※電源コードの長さはご指定ください。

単体仕様

電源位置とモーター位置が左右同じである場合の単体仕様です。
※製品本体コード (約 50mm) と電源コード (長さ指定可) は、コネクタで接続 ⇔ 分離が可能です。(図 1 参照)

配線図 **1-R**



電源位置：右
モーター：右、渡りコード：無

配線図 **1-L**



電源位置：左
モーター：左、渡りコード：無

単体インナー配線仕様（オプション価格：¥6,000-）

電源位置とモーター位置が左右異なる場合の単体仕様です。
※ 製品本体のコード (約 50mm) と電源コード (長さ指定可) は、コネクタで接続 ⇔ 分離が可能です。(図 1 参照)

配線図 **2-R**



電源位置：右
モーター：左、渡りコード：無

配線図 **2-L**



電源位置：左
モーター：右、渡りコード：無

連結仕様 A（オプション価格：¥6,000-）

電源位置とモーター位置が左右同じである場合の連結（インナー配線）仕様です。
一箇所の電源から複数台接続する際の、電源から最も離れた一台以外に使用します。
※ 製品本体のコード (約 50mm) と電源コード (長さ指定可) は、コネクタで接続 ⇔ 分離が可能です (図 1 参照)。

配線図 **3-R**



電源位置：右
モーター：右、渡りコード：有

配線図 **3-L**



電源位置：左
モーター：左、渡りコード：有

連結仕様 B（オプション価格：¥6,000-）

電源位置とモーター位置が左右異なる場合の連結（インナー配線）仕様です。
一箇所の電源から複数台接続する際の、電源から最も離れた一台以外に使用します。
※ 製品本体のコード (約 50mm) と電源コード (長さ指定可) は、コネクタで接続 ⇔ 分離が可能です (図 1 参照)。

配線図 **4-R**



電源位置：右
モーター：左、渡りコード：有

配線図 **4-L**



電源位置：左
モーター：右、渡りコード：有

ご注文時のお願い

- 配線仕様については、上記配線図一覧をご参照いただき、①(製品本体に対しての) 電源位置〈右・左〉、②モーター位置〈右・左〉、③渡りコード〈無・有〉の、計３項目をそれぞれご指定ください。
- 電源用コード（コンセント・コネクタ付）は、ご注文時にコード長とともにご指定ください。
- FUGA 本体の配線コードの長さは、約 50mm です。(図 1 参照) FUGA 本体同士の間にスペースを空けて取付をする場合には、「渡り延長コード」(有料) を別途、コード長のご指定とともにご注文ください。
- 電源コードのみ先行出荷をご希望の場合は、弊社窓口までお問い合わせください。

■ 連結オプション「インナー配線」について

電源コンセントが1箇所しかない場合に、複数台を連結して簡単に設置する事が可能です。(電気工事不要)
連結するために必要な「インナー配線」はオプション(6,000円/set)となります。「インナー配線」の必要数は、下図をご参照ください。

※下図のインナー配線パターンは、P.16「連結仕様 配線図一覧」の配線図を組み合わせたものです。ご注文の際にご参照ください。

■ モーター位置
■ 電源ユニット

【インナー配線パターン / 配線図 組み合わせ例】

インナー配線　価格：6,000円/set

■ 1台(連結無し)の場合



①モーター右側 / 電源入口 = 右側
インナー配線無し



②モーター左側 / 電源入口 = 右側
インナー配線×**1set**　価格：**6,000円**

◎電源入口がモーターとは反対側になる場合、「インナー配線(および電源ユニット)」が製品1台につき1set必要になります。

■ 複数台(連結有り)の場合



③モーター位置左右 / 電源入口 = 右側
インナー配線×**2set**　価格：**6,000円×2 =12,000円**



④モーター位置左右 / 電源入口 = 左側
インナー配線×**2set**　価格：**6,000円×2 =12,000円**



⑤3台ともモーター右側 / 電源入口 = 右側
インナー配線×**2set**　価格：**6,000円×2 =12,000円**



⑥左1台モーター左側・中右2台モーター右側 / 電源入口 = 左側
インナー配線×**3set**　価格：**6,000円×3 =18,000円**

◎電源入口がモーターとは反対側になる場合、「インナー配線(および電源ユニット)」が製品1台につき1set必要になります。

■ 複数台(連結有り)の取り付けにおいて、FUGA本体間にスペースがある場合



⑦**2**台ともモーター右側 / 電源入口 = 右側
渡り延長コード1m追加
(インナー配線×**1set**　価格：**6,000円**)
＋(渡り延長コード**1m**　価格：**2,000円**)
＝合計**8,000円**

※渡り延長コードは10cm単位で製作可能です。1m以上は50cmごとに500円加算となります。

WIS Co.,ltd.

本社・第一工場　721-0965　広島県福山市王子町2-4-11
第二工場　721-0965　広島県福山市南手城町2-25-3
東京ショールーム　108-0071　東京都港区白金台2-11-8　永昌高輪台ビルヂング6F
mail：info@wis.cc
TEL 084 971 7116　FAX 084 928 4627
https://www.wis-interior.co.jp

WIS商品PV