3D調光スクリーン

FUGA®

PRICE LIST

価格表



FUGA

PRICE LIST

2027.1 改定版

WIS Co.,Ltd.

本社・第一工場　721-0965　広島県福山市王子町2-4-11
第二工場　721-0965　広島県福山市南手城町2-25-3
東京ショールーム　108-0071　東京都港区白金台2-11-8　永昌高輪台ビルヂング6F
mail：info@wis.cc
TEL　084 971 7116　FAX　084 928 4627
https://www.wis-interior.co.jp

WIS商品PV

WIS Co.,Ltd.

3D調光スクリーン

FUGA®

PRICE LIST（2027.1 改定版）

価格表

目次

〈 FABRIC PRICE - 生地別価格表 - 〉

■ BLACKOUT(遮光)

・BLACKOUT(遮光)/ 詳細 04
・手動モデル 04
・電動モデル (エコリモ).....08

■ AC / HEAT PROTECTION(遮熱)

・HEAT PROTECTION(遮熱)/ 詳細 10
・手動モデル 12
・電動モデル (エコリモ).....14

■ AC / DAYLIGHT(採光) -CLEAR-

・DAYLIGHT(採光) -CLEAR-/ 詳細 16
・手動モデル 18
・電動モデル (エコリモ).....20

■ AC / DAYLIGHT(採光) -MISTY-

・DAYLIGHT(採光) -MISTY-/ 詳細 22
・手動モデル 24
・電動モデル (エコリモ).....26

■ Rosseta(ロゼッタ) -COTO/ つむぎ -

・Rosseta(ロゼッタ) -COTO/ つむぎ -/ 詳細 28
・手動モデル 30
・電動モデル (エコリモ).....32

〈 OPTION & PRICE GUIDE - オプション価格・価格算出ガイド - 〉

■ オプション

・エコリモ限定 ジョイントタイプ 36
・エコキメラ・ユニ 37
・オプション品一覧 38

■ プライスガイド・その他

・電動連結仕様 / インナー配線詳細 40
・電動モデル (エコリモ) 価格計算早見表 42
・生地交換 / モーター交換等 44
・メカ・コード組み合わせ表 46

WIS Co.,Ltd

FABRIC PRICE

〈生地別価格表〉

FUGA

BLACK OUT -遮光-

非防炎　防炎




FA 180 (White)


FA 190 (Ivory)


FA 193 (Brown)


FA 194 (Chocolate)


FA 195 (Black)

手動モデル

〈仕様〉
・ループコード式(標準)
・マジックワンド式 (オプション)

〈製作可能寸法 (※)〉
幅(W)：150～2,750mm
丈(H)：300～3,400mm

(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。



電動モデル〈エコリモ〉

〈仕様〉
・AC100V電源式
・DC充電式(Li-ionバッテリー)

〈製作可能寸法(※)〉
幅(W)：530～2,750mm
丈(H)：400～3,600mm

(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。



※IoT対応製品です

オプション機能

エコキメラ® UNI-ユニ-

抗ウイルス　抗菌　消臭　防電(帯電防止)　花粉対策

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)



〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品



【スタンダードメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6ーP.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)

生地品番	FA-180	FA-190	FA-193	FA-194	FA-195
基本メカ色	ホワイト	さくら	L-ブラウン	チョコ	ブラック

※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.103～)をご参照ください。

【カバーレスメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6ーP.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)

生地品番	FA-180	FA-190	FA-193	FA-194	FA-195
基本メカ色（上部メカ）	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
基本メカ色（ボトムレール）	ホワイト	さくら	L-ブラウン	チョコ	ブラック

※カバーレスのボトムレール形状およびメカ・コード色はスタンダードと同じ展開です。
※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※図には落下防止プレートは(オプション)は含まれません。
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.113～)をご参照ください。

※ブラケットはインナー、アウターの2種類あります。
(図はインナーの寸法です。)
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.113～)をご参照ください。

【ソリードメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6ーP.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)

生地品番	FA-180	FA-190	FA-193	FA-194	FA-195
基本メカ色	WHITE	WHITE	L-BROWN	L-BROWN	BLACK

※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※詳しい図面はFUGAカタログ別冊カタログVol.6(P.109～)をご参照ください。

BLACKOUT/ 遮光【手動モデル】価格表（1/2）

〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番　FA-180・190・193・194・195

手動モデル　スタンダード　メカサイズ表【遮光/BLACKOUT】（手動モデル）

丈＼幅	150(240)〜400	401〜600	601〜800	801〜1,000	1,001〜1,200	1,201〜1,400	1,401〜1,600	1,601〜1,800	1,801〜2,000	2,001〜2,200	2,201〜2,400	2,401〜2,750
300〜1,800					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801〜2,000												
2,001〜3,400					この欄はラージサイズメカになります。							

手動モデル　カバーレス　メカサイズ表【遮光/BLACKOUT】（手動モデル）

丈＼幅	150(200)〜400	401〜600	601〜800	801〜1,000	1,001〜1,200	1,201〜1,400	1,401〜1,600	1,601〜1,800	1,801〜2,000	2,001〜2,200	2,201〜2,400	2,401〜2,750
300〜2,000					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001〜3,400					この欄はラージサイズメカになります。							

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　FA-180・190・193・194・195　非防炎

手動モデル　【手動/ループコード式】　スタンダード / カバーレス　-遮光/BLACKOUT-（非防炎）

※生地の保証は引き渡し後10日以内
2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)〜400	401〜600	601〜800	801〜1000	1001〜1200	1201〜1400	1401〜1600	1601〜1800	1801〜2000	2001〜2200	2201〜2400	2401〜2750
300〜800	38,500	41,900	45,400	52,600	58,300	64,100	70,500	77,700	84,200	101,000	112,200	126,000
801〜1000	41,000	44,600	48,300	56,300	62,700	69,500	76,700	84,400	91,100	109,300	121,300	133,500
1001〜1200	43,700	47,400	51,600	60,000	67,200	74,700	82,400	91,000	100,700	116,800	125,200	137,700
1201〜1400	46,200	50,200	54,600	63,800	71,800	80,000	88,600	97,900	107,000	124,200	130,500	143,600
1401〜1600	49,000	52,900	57,400	67,700	76,500	84,900	94,500	104,500	113,100	135,900	150,900	166,000
1601〜1800	51,300	55,700	60,600	71,300	80,900	90,400	100,500	111,200	123,300	147,800	162,800	179,200
1801〜2000	54,000	58,700	63,800	75,200	85,700	95,700	106,700	118,100	**131,300**	157,600	175,000	192,600
2001〜2200	57,800	62,700	68,200	80,100	92,000	103,200	114,800	127,300	142,100	170,500	189,300	208,500
2201〜2400	61,100	66,200	72,200	84,800	97,700	109,600	122,200	137,800	152,900	183,400	203,600	224,000
2401〜2600	64,100	69,600	76,100	90,000	103,500	116,400	130,200	150,200	168,500	202,300	224,600	247,000
2601〜2800	67,500	73,800	81,700	91,900	105,700	118,700	132,900	153,200	172,000	206,400	227,200	
2801〜3000	70,800	78,300	87,300	97,900	112,100	128,300	143,600	164,000	184,000	220,900	243,100	
3001〜3200	74,500	83,100	93,500	104,800	120,000	138,600	155,200	175,600	197,000	236,400		
3201〜3400	78,200	88,200	100,100	110,100	126,200	145,800	162,900	184,500	206,900			

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地の保証は引き渡し後10日以内です)
○ 緑枠の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ 橙枠の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm〜となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

該当品番　FA-180・190・193・194・195　防炎

手動モデル　【手動/ループコード式】　スタンダード / カバーレス　-遮光/BLACKOUT-（防炎）

※生地の保証は引き渡し後10日以内
2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)〜400	401〜600	601〜800	801〜1000	1001〜1200	1201〜1400	1401〜1600	1601〜1800	1801〜2000	2001〜2200	2201〜2400	2401〜2750
300〜800	45,700	49,300	53,100	60,600	66,600	72,700	79,400	86,800	93,800	119,800	131,200	145,500
801〜1000	48,300	52,200	56,300	64,700	71,400	78,600	86,300	94,300	101,300	128,900	141,200	154,000
1001〜1200	51,100	55,200	59,900	68,700	76,300	84,400	92,500	101,600	111,700	137,200	146,000	159,300
1201〜1400	53,800	58,200	63,200	72,900	81,500	90,200	99,300	109,100	118,900	145,400	152,300	166,200
1401〜1600	56,700	61,200	66,300	77,300	86,600	95,600	105,800	116,500	125,600	158,000	173,600	189,700
1601〜1800	59,100	64,200	69,700	81,200	91,500	101,600	112,500	123,900	136,600	170,700	186,500	203,800
1801〜2000	62,000	67,400	73,400	85,400	96,700	107,600	119,200	131,400	**145,400**	181,400	199,500	218,300
2001〜2200	65,900	71,600	78,100	90,800	103,400	115,500	128,000	141,400	157,000	195,000	214,700	235,200
2201〜2400	69,400	75,300	82,300	95,800	109,700	122,500	136,000	152,500	168,500	208,800	230,000	251,600
2401〜2600	72,600	79,100	86,600	101,300	115,900	129,800	144,600	165,600	184,900	228,600	251,800	275,700
2601〜2800	76,100	83,500	92,400	103,800	118,600	132,600	147,900	169,300	189,200	233,500	255,400	
2801〜3000	79,500	88,200	98,300	110,100	125,400	142,800	159,200	180,800	201,800	248,800	272,100	
3001〜3200	83,400	93,200	104,800	117,300	133,800	153,600	171,400	193,100	215,700	265,200		
3201〜3400	87,200	98,500	111,700	123,100	140,500	161,300	179,700	202,500	226,400			

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地の保証は引き渡し後10日以内です)
○ 緑枠の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ 橙枠の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm〜となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

BLACKOUT/ 遮光【手動モデル】価格表（2/2）

〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番　FA-180・190・193・194・195

手動モデル　ソリード　メカサイズ表【遮光/BLACKOUT】（手動モデル）

丈＼幅	150(240)〜400	401〜600	601〜800	801〜1,000	1,001〜1,200	1,201〜1,400	1,401〜1,600	1,601〜1,800	1,801〜2,000	2,001〜2,200	2,201〜2,400	2,401〜2,750
300〜1,400												
1,401〜1,600					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,601〜1,800												
1,801〜2,000												
2,001〜2,800							この欄はラージサイズメカになります。					

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　FA-180・190・193・194・195　非防炎

手動モデル　【手動/ループコード式】　ソリード　-遮光/BLACKOUT-（非防炎）

※生地の保証は引き渡し後10日以内
2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)〜400	401〜600	601〜800	801〜1000	1001〜1200	1201〜1400	1401〜1600	1601〜1800	1801〜2000	2001〜2200	2201〜2400	2401〜2750
300〜800	48,500	51,900	55,400	62,600	68,300	74,100	80,500	87,700	94,200	116,000	127,200	141,000
801〜1000	51,000	54,600	58,300	66,300	72,700	79,500	86,700	94,400	101,100	124,300	136,300	148,500
1001〜1200	53,700	57,400	61,600	70,000	77,200	84,700	92,400	101,000	110,700	131,800	140,200	152,700
1201〜1400	56,200	60,200	64,600	73,800	81,800	90,000	98,600	107,900	117,000	139,200	145,500	158,600
1401〜1600	59,000	62,900	67,400	77,700	86,500	94,900	104,500	114,500	123,100	150,900	165,900	181,000
1601〜1800	61,300	65,700	70,600	81,300	90,900	100,400	110,500	121,200	133,300	162,800	177,800	194,200
1801〜2000	64,000	68,700	73,800	85,200	95,700	105,700	116,700	128,100	**141,300**	172,600	190,000	207,600
2001〜2200	67,800	72,700	78,200	90,100	102,000	113,200	124,800	137,300	152,100	185,500	204,300	223,500
2201〜2400	71,100	76,200	82,200	94,800	107,700	119,600	132,200	147,800	162,900	198,400	218,600	239,000
2401〜2600	74,100	79,600	86,100	100,000	113,500	126,400	140,200	160,200	178,500	217,300	239,600	262,000
2601〜2800	77,500	83,800	91,700	101,900	115,700	128,700	142,900	163,200	182,000	221,400	242,200	

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地の保証は引き渡し後10日以内です。)
○ 橙枠の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm〜となります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

該当品番　FA-180・190・193・194・195　防炎

手動モデル　【手動/ループコード式】　ソリード　-遮光/BLACKOUT-（防炎）

※生地の保証は引き渡し後10日以内
2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)〜400	401〜600	601〜800	801〜1000	1001〜1200	1201〜1400	1401〜1600	1601〜1800	1801〜2000	2001〜2200	2201〜2400	2401〜2750
300〜800	55,700	59,300	63,100	70,600	76,600	82,700	89,400	96,800	103,800	134,800	146,200	160,500
801〜1000	58,300	62,200	66,300	74,700	81,400	88,600	96,300	104,300	111,300	143,900	156,200	169,000
1001〜1200	61,100	65,200	69,900	78,700	86,300	94,400	102,500	111,600	121,700	152,200	161,000	174,300
1201〜1400	63,800	68,200	73,200	82,900	91,500	100,200	109,300	119,100	128,900	160,400	167,300	181,200
1401〜1600	66,700	71,200	76,300	87,300	96,600	105,600	115,800	126,500	135,600	173,000	188,600	204,700
1601〜1800	69,100	74,200	79,700	91,200	101,500	111,600	122,500	133,900	146,600	185,700	201,500	218,800
1801〜2000	72,000	77,400	83,400	95,400	106,700	117,600	129,200	141,400	**155,400**	196,400	214,500	233,300
2001〜2200	75,900	81,600	88,100	100,800	113,400	125,500	138,000	151,400	167,000	210,000	229,700	250,200
2201〜2400	79,400	85,300	92,300	105,800	119,700	132,500	146,000	162,500	178,500	223,800	245,000	266,600
2401〜2600	82,600	89,100	96,600	111,300	125,900	139,800	154,600	175,600	194,900	243,600	266,800	290,700
2601〜2800	86,100	93,500	102,400	113,800	128,600	142,600	157,900	179,300	199,200	248,500	270,400	

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地の保証は引き渡し後10日以内です。)
○ 橙枠の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm〜となります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

手動モデル製作寸法早見表 〈BLACKOUT(遮光)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W) ※1	W:150mm〜(※1)	W:150mm〜(※1)	W:150mm〜(※1)
最大製作幅 (W)	〜W:2,750mm	〜W:2,750mm	〜W:2,750mm
最小製作丈 (H)	H:300mm〜	H:300mm〜	H:300mm〜
最大製作丈 (H) ※2	〜H:3,400mm	〜H:3,400mm	〜H:2,800mm

※1) 昇降リミッター (オプション) がある場合 = 最小製作幅 (W) : 240mm〜
※2) 製品幅 (W) によって製作可能丈 (H) が変わります。

BLACKOUT/ 遮光【電動モデル (エコリモ)】価格表 （1/2）

〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番　FA 180・190・193・194・195

電動 Ecorimo モデル　スタンダード　メカサイズ表【遮光/BLACKOUT】（電動モデル）

丈＼幅	530 ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2750
300～1,800					この欄はスモールサイズメカになります。						
1,801～2,000											
2,001～3,600					この欄はラージサイズメカになります。						

電動 Ecorimo モデル　カバーレス　メカサイズ表【遮光/BLACKOUT】（電動モデル）

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2750
300～1,800					この欄はスモールサイズメカになります。						
1,801～2,000											
2,001～3,600					この欄はラージサイズメカになります。						

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　FA-180・190・193・194・195　非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ 】スタンダード / カバーレス -遮光 / BLACKOUT-（非防炎）　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2750
300～800	116,700	120,200	127,400	133,100	138,900	145,300	152,500	159,000	175,800	187,000	200,800
801～1000	119,400	123,100	131,100	137,500	144,300	151,500	159,200	165,900	184,100	196,100	208,300
1001～1200	122,200	126,400	134,800	142,000	149,500	157,200	165,800	175,500	191,600	200,000	212,500
1201～1400	125,000	129,400	138,600	146,600	154,800	163,400	172,700	181,800	199,000	205,300	218,400
1401～1600	127,700	132,200	142,500	151,300	159,700	169,300	179,300	187,900	210,700	225,700	240,800
1601～1800	130,500	135,400	146,100	155,700	165,200	175,300	186,000	198,100	222,600	237,600	254,000
1801～2000	133,500	138,600	150,000	160,500	170,500	181,500	192,900	**206,100**	232,400	249,800	267,400
2001～2200	137,500	143,000	154,900	166,800	178,000	189,600	202,100	216,900	245,300	264,100	283,300
2201～2400	141,000	147,000	159,600	172,500	184,400	197,000	212,600	227,700	258,200	278,400	298,800
2401～2600	144,400	150,900	164,800	178,300	191,200	205,000	225,000	243,300	277,100	299,400	321,800
2601～2800	148,600	156,500	166,700	180,500	193,500	207,700	228,000	246,800	281,200	302,000	324,700
2801～3000	153,100	162,100	172,700	186,900	203,100	218,400	238,800	258,800	295,700	317,900	342,200
3001～3200	157,900	168,300	179,600	194,800	213,400	230,000	250,400	271,800	311,200	334,800	360,800
3201～3400	163,000	174,900	184,900	201,000	220,600	237,700	259,300	281,700	323,100	338,100	353,100
3401～3600	163,900	177,200	195,700	213,700	230,900	258,000	306,000	346,400	400,700	420,400	440,000

○ □ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、
カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.35をご参照ください。

該当品番　FA-180・190・193・194・195　防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ 】スタンダード / カバーレス -遮光 / BLACKOUT-（防炎）　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2750
300 ～800	124,100	127,900	135,400	141,400	147,500	154,200	161,600	168,600	194,600	206,000	220,300
801 ～1000	127,000	131,100	139,500	146,200	153,400	161,100	169,100	176,100	203,700	216,000	228,800
1001 ～1200	130,000	134,700	143,500	151,100	159,200	167,300	176,400	186,500	212,000	220,800	234,100
1201 ～1400	133,000	138,000	147,700	156,300	165,000	174,100	183,900	193,700	220,200	227,100	241,000
1401 ～1600	136,000	141,100	152,100	161,400	170,400	180,600	191,300	200,400	232,800	248,400	264,500
1601 ～1800	139,000	144,500	156,000	166,300	176,400	187,300	198,700	211,400	245,500	261,300	278,600
1801 ～2000	142,200	148,200	160,200	171,500	182,400	194,000	206,200	**220,200**	256,200	274,300	293,100
2001 ～2200	146,400	152,900	165,600	178,200	190,300	202,800	216,200	231,800	269,800	289,500	310,000
2201 ～2400	150,100	157,100	170,600	184,500	197,300	210,800	227,300	243,300	283,600	304,800	326,400
2401 ～2600	153,900	161,400	176,100	190,700	204,600	219,400	240,400	259,700	303,400	326,600	350,500
2601 ～2800	158,300	167,200	178,600	193,400	207,400	222,700	244,100	264,000	308,300	330,200	354,400
2801 ～3000	163,000	173,100	184,900	200,200	217,600	234,000	255,600	276,600	323,600	346,900	373,000
3001 ～3200	168,000	179,600	192,100	208,600	228,400	246,200	267,900	290,500	340,000	364,700	392,600
3201 ～3400	173,300	186,500	197,900	215,300	236,100	254,500	277,300	301,200	352,700	369,000	386,000
3401 ～3600	174,500	189,200	209,000	228,400	247,000	275,500	324,800	366,500	431,200	452,200	473,900

○ □ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、
カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.35をご参照ください。

BLACKOUT/ 遮光【電動モデル (エコリモ)】価格表 （2/2）

〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番　FA 180・190・193・194・195

電動 Ecorimo モデル　ソリード　メカサイズ表【遮光/BLACKOUT】（電動モデル）

丈＼幅	540/560(※) ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,750
300～2,000				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～2,800				この欄はラージサイズメカになります。							

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　FA-180・190・193・194・195　非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ 】ソリード -遮光 / BLACKOUT-（非防炎）　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2750
300～800	126,700	130,200	137,400	143,100	148,900	155,300	162,500	169,000	190,800	202,000	215,800
801～1000	129,400	133,100	141,100	147,500	154,300	161,500	169,200	175,900	199,100	211,100	223,300
1001～1200	132,200	136,400	144,800	152,000	159,500	167,200	175,800	185,500	206,600	215,000	227,500
1201～1400	135,000	139,400	148,600	156,600	164,800	173,400	182,700	191,800	214,000	220,300	233,400
1401～1600	137,700	142,200	152,500	161,300	169,700	179,300	189,300	197,900	225,700	240,700	255,800
1601～1800	140,500	145,400	156,100	165,700	175,200	185,300	196,000	208,100	237,600	252,600	269,000
1801～2000	143,500	148,600	160,000	170,500	180,500	191,500	202,900	**216,100**	247,400	264,800	282,400
2001～2200	147,500	153,000	164,900	176,800	188,000	199,600	212,100	226,900	260,300	279,100	298,300
2201～2400	151,000	157,000	169,600	182,500	194,400	207,000	222,600	237,700	273,200	293,400	313,800
2401～2600	154,400	160,900	174,800	188,300	201,200	215,000	235,000	253,300	292,100	314,400	336,800
2601～2800	158,600	166,500	176,700	190,500	203,500	217,700	238,000	256,800	296,200	317,000	339,700

○ □ の範囲について…ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.35をご参照ください。

該当品番　FA-180・190・193・194・195　防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ 】ソリード -遮光 / BLACKOUT-（防炎）　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2750
300～800	134,100	137,900	145,400	151,400	157,500	164,200	171,600	178,600	209,600	221,000	235,300
801～1000	137,000	141,100	149,500	156,200	163,400	171,100	179,100	186,100	218,700	231,000	243,800
1001～1200	140,000	144,700	153,500	161,100	169,200	177,300	186,400	196,500	227,000	235,800	249,100
1201～1400	143,000	148,000	157,700	166,300	175,000	184,100	193,900	203,700	235,200	242,100	256,000
1401～1600	146,000	151,100	162,100	171,400	180,400	190,600	201,300	210,400	247,800	263,400	279,500
1601～1800	149,000	154,500	166,000	176,300	186,400	197,300	208,700	221,400	260,500	276,300	293,600
1801～2000	152,200	158,200	170,200	181,500	192,400	204,000	216,200	**230,200**	271,200	289,300	308,100
2001～2200	156,400	162,900	175,600	188,200	200,300	212,800	226,200	241,800	284,800	304,500	325,000
2201～2400	160,100	167,100	180,600	194,500	207,300	220,800	237,300	253,300	298,600	319,800	341,400
2401～2600	163,900	171,400	186,100	200,700	214,600	229,400	250,400	269,700	318,400	341,600	365,500
2601～2800	168,300	177,200	188,600	203,400	217,400	232,700	254,100	274,000	323,300	345,200	369,400

○ □ の範囲について… ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.35をご参照ください。

ACモデル製作寸法早見表 〈BLACKOUT(遮光)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:560mm～	W:560mm～
最大製作幅 (W)	～W:2,750mm	～W:2,750mm	～W:2,750mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:3,600mm	～H:3,600mm	～H:2,800mm

DCモデル製作寸法早見表 〈BLACKOUT(遮光)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:540mm～	W:540mm～
最大製作幅 (W)	～W:2,750mm	～W:2,750mm	～W:2,750mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:3,600mm	～H:3,600mm	～H:2,800mm

Advanced Collection
- HEAT PROTECTION (遮熱) -

非防炎　防炎



AC-2303 (Silver White)


AC-2002 (Ecru)


AC-2003 (Honey Beige)


AC-2004 (Grege)

手動モデル

〈仕様〉
・ループコード式(標準)
・マジックワンド式 (オプション)

〈製作可能寸法(※)〉
幅(W)：150～2,700mm
丈(H)：300～3,400mm

(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。

電動モデル〈エコリモ〉

〈仕様〉
・AC100V電源式
・DC充電式(Li-ionバッテリー)

〈製作可能寸法(※)〉
幅(W)：530～2,700mm
丈(H)：300～3,600mm

(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。

※IoT対応製品です

オプション機能

エコキメラ® UNI-ユニ-

抗ウイルス　抗菌　消臭　防電(帯電防止)　花粉対策

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)



〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品



【スタンダードメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6―P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)



※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.103～)をご参照ください。

【カバーレスメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6―P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)



※カバーレスのボトムレール形状およびメカ・コード色はスタンダードと同じ展開です。
※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※図には落下防止プレートは(オプション)は含まれません。
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.113～)をご参照ください。

※ブラケットはインナー、アウターの2種類あります。
(図はインナーの寸法です。)
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.113～)をご参照ください。

【ソリードメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6―P.56 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)



※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※詳しい図面はFUGAカタログVol.6 (P.109～)をご参照ください。

HEAT PROTECTION/ 遮熱【手動モデル】価格表（1/2）

〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004

手動モデル スタンダード　メカサイズ表【HEAT PROTECTION/遮熱】（手動モデル）

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
300～1,800					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801～2,000												
2,001～3,400					この欄はラージサイズメカになります。							

手動モデル カバーレス　メカサイズ表【HEAT PROTECTION/遮熱】（手動モデル）

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
300～2,000					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～3,400					この欄はラージサイズメカになります。							

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 非防炎

手動モデル 【手動/ループコード式】 スタンダード / カバーレス -HEAT PROTECTION/遮熱- (非防炎)　※生地の保証は引き渡し後10日以内　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］ 2,000円/台 (加算)　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	42,400	46,200	50,100	57,900	64,100	70,600	77,700	85,500	92,600	111,100	123,400	138,600
801～1000	45,200	49,100	53,100	62,000	69,000	76,600	84,400	92,800	100,200	120,300	133,500	147,000
1001～1200	48,100	52,300	56,800	66,000	74,000	82,200	90,600	100,100	110,800	128,600	137,700	151,600
1201～1400	50,800	55,200	60,100	70,200	79,100	88,000	97,500	107,700	117,800	136,600	143,600	158,000
1401～1600	53,900	58,300	63,300	74,500	84,200	93,500	104,000	115,000	124,400	149,500	166,100	182,600
1601～1800	56,400	61,300	66,800	78,400	89,000	99,600	110,700	122,400	135,700	162,700	179,100	197,100
1801～2000	59,500	64,700	70,200	82,800	94,300	105,300	117,400	130,000	**144,500**	173,500	192,600	212,000
2001～2200	63,600	69,000	75,000	88,100	101,200	113,500	126,400	140,000	156,400	187,600	208,300	229,400
2201～2400	67,200	72,900	79,400	93,400	107,500	120,600	134,500	151,700	168,200	201,700	224,100	246,400
2401～2600	70,600	76,700	83,800	99,000	114,000	128,000	143,300	165,200	185,500	222,500	247,200	271,700
2601～2800	74,400	81,300	90,000	101,100	116,400	130,600	146,200	168,600	189,300	227,000	249,900	
2801～3000	78,000	86,200	96,100	107,700	123,300	141,100	158,000	180,500	202,500	243,000	267,400	
3001～3200	82,000	91,400	102,900	115,400	132,100	152,500	170,800	193,200	216,800	260,000		
3201～3400	86,100	97,100	110,100	121,200	138,800	160,400	179,300	203,000	227,700			

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。 ○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です。)
○ の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 防炎

手動モデル 【手動/ループコード式】 スタンダード / カバーレス -HEAT PROTECTION/遮熱- (防炎)　※生地の保証は引き渡し後10日以内　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］ 2,000円/台 (加算)　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	49,600	53,600	57,800	65,900	72,400	79,200	86,600	94,600	102,200	129,900	142,400	158,100
801～1000	52,500	56,700	61,100	70,400	77,700	85,700	94,000	102,700	110,400	139,900	153,400	167,500
1001～1200	55,500	60,100	65,100	74,700	83,100	91,900	100,700	110,700	121,800	149,000	158,500	173,200
1201～1400	58,400	63,200	68,700	79,300	88,800	98,200	108,200	118,900	129,700	157,800	165,400	180,600
1401～1600	61,600	66,600	72,200	84,100	94,300	104,200	115,300	127,000	136,900	171,600	188,800	206,300
1601～1800	64,200	69,800	75,900	88,300	99,600	110,800	122,700	135,100	149,000	185,600	202,800	221,700
1801～2000	67,500	73,400	79,800	93,000	105,300	117,200	129,900	143,300	**158,600**	197,300	217,100	237,700
2001～2200	71,700	77,900	84,900	98,800	112,600	125,800	139,600	154,100	171,300	212,100	233,700	256,100
2201～2400	75,500	82,000	89,500	104,400	119,500	133,500	148,300	166,400	183,800	227,100	250,500	274,000
2401～2600	79,100	86,200	94,300	110,300	126,400	141,400	157,700	180,600	201,900	248,800	274,400	300,400
2601～2800	83,000	91,000	100,700	113,000	129,300	144,500	161,200	184,700	206,500	254,100	278,100	
2801～3000	86,700	96,100	107,100	119,900	136,600	155,600	173,600	197,300	220,300	270,900	296,400	
3001～3200	90,900	101,500	114,200	127,900	145,900	167,500	187,000	210,700	235,500	288,800		
3201～3400	95,100	107,400	121,700	134,200	153,100	175,900	196,100	221,000	247,200			

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。 ○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です。)
○ の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

HEAT PROTECTION/ 遮熱【手動モデル】価格表（2/2）

〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004

手動モデル ソリード　メカサイズ表【HEAT PROTECTION/遮熱】（手動モデル）

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
300～1,400					この欄はスモールサイズメカになります。							
1,401～1,600												
1,601～1,800												
1,801～2,000												
2,001～2,800							この欄はラージサイズメカになります。					

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 非防炎

手動モデル 【手動/ループコード式】 ソリード -HEAT PROTECTION/遮熱- (非防炎)　※生地の保証は引き渡し後10日以内　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］ 2,000円/台 (加算)　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	52,400	56,200	60,100	67,900	74,100	80,600	87,700	95,500	102,600	126,100	138,400	153,600
801～1000	55,200	59,100	63,100	72,000	79,000	86,600	94,400	102,800	110,200	135,300	148,500	162,000
1001～1200	58,100	62,300	66,800	76,000	84,000	92,200	100,600	110,100	120,800	143,600	152,700	166,600
1201～1400	60,800	65,200	70,100	80,200	89,100	98,000	107,500	117,700	127,800	151,600	158,600	173,000
1401～1600	63,900	68,300	73,300	84,500	94,200	103,500	114,000	125,000	134,400	164,500	181,100	197,600
1601～1800	66,400	71,300	76,800	88,400	99,000	109,600	120,700	132,400	145,700	177,700	194,100	212,100
1801～2000	69,500	74,700	80,200	92,800	104,300	115,300	127,400	140,000	**154,500**	188,500	207,600	227,000
2001～2200	73,600	79,000	85,000	98,100	111,200	123,500	136,400	150,000	166,400	202,600	223,300	244,400
2201～2400	77,200	82,900	89,400	103,400	117,500	130,600	144,500	161,700	178,200	216,700	239,100	261,400
2401～2600	80,600	86,700	93,800	109,000	124,000	138,000	153,300	175,200	195,500	237,500	262,200	286,700
2601～2800	84,400	91,300	100,000	111,100	126,400	140,600	156,200	178,600	199,300	242,000	264,900	

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。 ○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地の保証は引き渡し後10日以内です。)
○ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 防炎

手動モデル 【手動/ループコード式】 ソリード -HEAT PROTECTION/遮熱- (防炎)　※生地の保証は引き渡し後10日以内　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］ 2,000円/台 (加算)　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	59,600	63,600	67,800	75,900	82,400	89,200	96,600	104,600	112,200	144,900	157,400	173,100
801～1000	62,500	66,700	71,100	80,400	87,700	95,700	104,000	112,700	120,400	154,900	168,400	182,500
1001～1200	65,500	70,100	75,100	84,700	93,100	101,900	110,700	120,700	131,800	164,000	173,500	188,200
1201～1400	68,400	73,200	78,700	89,300	98,800	108,200	118,200	128,900	139,700	172,800	180,400	195,600
1401～1600	71,600	76,600	82,200	94,100	104,300	114,200	125,300	137,000	146,900	186,600	203,800	221,300
1601～1800	74,200	79,800	85,900	98,300	109,600	120,800	132,700	145,100	159,000	200,600	217,800	236,700
1801～2000	77,500	83,400	89,800	103,000	115,300	127,200	139,900	153,300	**168,600**	212,300	232,100	252,700
2001～2200	81,700	87,900	94,900	108,800	122,600	135,800	149,600	164,100	181,300	227,100	248,700	271,100
2201～2400	85,500	92,000	99,500	114,400	129,500	143,500	158,300	176,400	193,800	242,100	265,500	289,000
2401～2600	89,100	96,200	104,300	120,300	136,400	151,400	167,700	190,600	211,900	263,800	289,400	315,400
2601～2800	93,000	101,000	110,700	123,000	139,300	154,500	171,200	194,700	216,500	269,100	293,100	

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。 ○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地の保証は引き渡し後10日以内です。)
○ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

手動モデル製作寸法早見表 〈HEAT PROTECTION(遮熱)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W) ※1	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H) ※2	～H:3,400mm	～H:3,400mm	～H:2,800mm

※1) 昇降リミッター (オプション) がある場合 = 最小製作幅 (W) : 240mm～
※2) 製品幅 (W) によって製作可能丈 (H) が変わります。

HEAT PROTECTION/ 遮熱【電動モデル (エコリモ)】価格表 (1/2)

〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番 AC 2303・2002・2003・2004

電動 Ecorimo モデル　スタンダード　メカサイズ表 【HEAT PROTECTION/遮熱】 (電動モデル)

丈＼幅	530 ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～1,800				この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801～2,000											
2,001～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

電動 Ecorimo モデル　カバーレス　メカサイズ表 【HEAT PROTECTION/遮熱】 (電動モデル)

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～1,800				この欄はスモールサイズメカになります。							
1,801～2,000											
2,001～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】スタンダード / カバーレス -HEAT PROTECTION/遮熱- (非防炎)　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	121,000	124,900	132,700	138,900	145,400	152,500	160,300	167,400	185,900	198,200	213,400
801～1000	123,900	127,900	136,800	143,800	151,400	159,200	167,600	175,000	195,100	208,300	221,800
1001～1200	127,100	131,600	140,800	148,800	157,000	165,400	174,900	185,600	203,400	212,500	226,400
1201～1400	130,000	134,900	145,000	153,900	162,800	172,300	182,500	192,600	211,400	218,400	232,800
1401～1600	133,100	138,100	149,300	159,000	168,300	178,800	189,800	199,200	224,300	240,900	257,400
1601～1800	136,100	141,600	153,200	163,800	174,400	185,500	197,200	210,500	237,500	253,900	271,900
1801～2000	139,500	145,000	157,600	169,100	180,100	192,200	204,800	**219,300**	248,300	267,400	286,800
2001～2200	143,800	149,800	162,900	176,000	188,300	201,200	214,800	231,200	262,400	283,100	304,200
2201～2400	147,700	154,200	168,200	182,300	195,400	209,300	226,500	243,000	276,500	298,900	321,200
2401～2600	151,500	158,600	173,800	188,800	202,800	218,100	240,000	260,300	297,300	322,000	346,500
2601～2800	156,100	164,800	175,900	191,200	205,400	221,000	243,400	264,100	301,800	324,700	349,800
2801～3000	161,000	170,900	182,500	198,100	215,900	232,800	255,300	277,300	317,800	342,200	369,100
3001～3200	166,200	177,700	190,200	206,900	227,300	245,600	268,000	291,600	334,800	360,900	389,400
3201～3400	171,900	184,900	196,000	213,600	235,200	254,100	277,800	302,500	347,900	364,500	380,900
3401～3600	172,800	187,600	207,800	227,700	246,500	276,300	329,200	373,600	433,400	455,100	476,500

○ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、
カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】スタンダード / カバーレス -HEAT PROTECTION/遮熱- (防炎)　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300 ～800	128,400	132,600	140,700	147,200	154,000	161,400	169,400	177,000	204,700	217,200	232,900
801 ～1000	131,500	135,900	145,200	152,500	160,500	168,800	177,500	185,200	214,700	228,200	242,300
1001 ～1200	134,900	139,900	149,500	157,900	166,700	175,500	185,500	196,600	223,800	233,300	248,000
1201 ～1400	138,000	143,500	154,100	163,600	173,000	183,000	193,700	204,500	232,600	240,200	255,400
1401 ～1600	141,400	147,000	158,900	169,100	179,000	190,100	201,800	211,700	246,400	263,600	281,100
1601 ～1800	144,600	150,700	163,100	174,400	185,600	197,500	209,900	223,800	260,400	277,600	296,500
1801 ～2000	148,200	154,600	167,800	180,100	192,000	204,700	218,100	**233,400**	272,100	291,900	312,500
2001 ～2200	152,700	159,700	173,600	187,400	200,600	214,400	228,900	246,100	286,900	308,500	330,900
2201 ～2400	156,800	164,300	179,200	194,300	208,300	223,100	241,200	258,600	301,900	325,300	348,800
2401 ～2600	161,000	169,100	185,100	201,200	216,200	232,500	255,400	276,700	323,600	349,200	375,200
2601 ～2800	165,800	175,500	187,800	204,100	219,300	236,000	259,500	281,300	328,900	352,900	379,500
2801 ～3000	170,900	181,900	194,700	211,400	230,400	248,400	272,100	295,100	345,700	371,200	399,900
3001 ～3200	176,300	189,000	202,700	220,700	242,300	261,800	285,500	310,300	363,600	390,800	421,200
3201 ～3400	182,200	196,500	209,000	227,900	250,700	270,900	295,800	322,000	377,500	395,400	413,800
3401 ～3600	183,400	199,600	221,100	242,400	262,600	293,800	348,000	393,700	463,900	486,900	510,400

○ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、
カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

HEAT PROTECTION/ 遮熱【電動モデル (エコリモ)】価格表 (2/2)

〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番 AC 2303・2002・2003・2004

電動 Ecorimo モデル　ソリード　メカサイズ表 【HEAT PROTECTION/遮熱】 (電動モデル)

丈＼幅	540/560(※) ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
300～2,000				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～2,800				この欄はラージサイズメカになります。							

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】ソリード -HEAT PROTECTION/遮熱- (非防炎)　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	131,000	134,900	142,700	148,900	155,400	162,500	170,300	177,400	200,900	213,200	228,400
801～1000	133,900	137,900	146,800	153,800	161,400	169,200	177,600	185,000	210,100	223,300	236,800
1001～1200	137,100	141,600	150,800	158,800	167,000	175,400	184,900	195,600	218,400	227,500	241,400
1201～1400	140,000	144,900	155,000	163,900	172,800	182,300	192,500	202,600	226,400	233,400	247,800
1401～1600	143,100	148,100	159,300	169,000	178,300	188,800	199,800	209,200	239,300	255,900	272,400
1601～1800	146,100	151,600	163,200	173,800	184,400	195,500	207,200	220,500	252,500	268,900	286,900
1801～2000	149,500	155,000	167,600	179,100	190,100	202,200	214,800	**229,300**	263,300	282,400	301,800
2001～2200	153,800	159,800	172,900	186,000	198,300	211,200	224,800	241,200	277,400	298,100	319,200
2201～2400	157,700	164,200	178,200	192,300	205,400	219,300	236,500	253,000	291,500	313,900	336,200
2401～2600	161,500	168,600	183,800	198,800	212,800	228,100	250,000	270,300	312,300	337,000	361,500
2601～2800	166,100	174,800	185,900	201,200	215,400	231,000	253,400	274,100	316,800	339,700	364,800

○ の範囲について… ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

該当品番 AC-2303・2002・2003・2004 防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】ソリード -HEAT PROTECTION/遮熱- (防炎)　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	138,400	142,600	150,700	157,200	164,000	171,400	179,400	187,000	219,700	232,200	247,900
801～1000	141,500	145,900	155,200	162,500	170,500	178,800	187,500	195,200	229,700	243,200	257,300
1001～1200	144,900	149,900	159,500	167,900	176,700	185,500	195,500	206,600	238,800	248,300	263,000
1201～1400	148,000	153,500	164,100	173,600	183,000	193,000	203,700	214,500	247,600	255,200	270,400
1401～1600	151,400	157,000	168,900	179,100	189,000	200,100	211,800	221,700	261,400	278,600	296,100
1601～1800	154,600	160,700	173,100	184,400	195,600	207,500	219,900	233,800	275,400	292,600	311,500
1801～2000	158,200	164,600	177,800	190,100	202,000	214,700	228,100	**243,400**	287,100	306,900	327,500
2001～2200	162,700	169,700	183,600	197,400	210,600	224,400	238,900	256,100	301,900	323,500	345,900
2201～2400	166,800	174,300	189,200	204,300	218,300	233,100	251,200	268,600	316,900	340,300	363,800
2401～2600	171,000	179,100	195,100	211,200	226,200	242,500	265,400	286,700	338,600	364,200	390,200
2601～2800	175,800	185,500	197,800	214,100	229,300	246,000	269,500	291,300	343,900	367,900	394,500

○ の範囲について… ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

ACモデル製作寸法早見表 〈BLACKOUT(遮光)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:560mm～	W:560mm～
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:3,600mm	～H:3,600mm	～H:2,800mm

DCモデル製作寸法早見表 〈BLACKOUT(遮光)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:540mm～	W:540mm～
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:3,600mm	～H:3,600mm	～H:2,800mm

Advanced Collection
- DAYLIGHT (採光) / CLEAR -

非防炎　防炎



AC-1303 (Off White)

AC-1302 (Champagne)


AC-1711 (Grege)

手動モデル

〈仕様〉
・ループコード式(標準)
・マジックワンド式 (オプション)

〈製作可能寸法(※)〉
幅(W)：150～2,700mm
丈(H)：300～3,400mm
(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。



電動モデル〈エコリモ〉

〈仕様〉
・AC100V電源式
・DC充電式(Li-ionバッテリー)

〈製作可能寸法(※)〉
幅(W)：530～2,700mm
丈(H)：300～5,000mm
(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。



※IoT対応製品です

オプション機能

エコキメラ。UNI-ユニ

抗ウイルス　抗菌　消臭　防電(帯電防止)　花粉対策

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)



〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品



【スタンダードメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6―P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)



※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.103～)をご参照ください。

【カバーレスメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6―P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)



※カバーレスのボトムレール形状およびメカ・コード色はスタンダードと同じ展開です。
※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※図には落下防止プレートは(オプション)は含まれません。
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.113～)をご参照ください。

※ブラケットはインナー、アウターの2種類あります。
(図はインナーの寸法です。)
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.113～)をご参照ください。

【ソリードメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6―P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)



※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.109～)をご参照ください。

Advanced Collection

DAYLIGHT(採光)/CLEAR【手動モデル】価格表（1/2）

〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番 AC-1302・1303・1711

手動モデル　スタンダード　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光CLEAR-（手動モデル）

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
300～2,800					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,801～3,400					この欄はラージサイズメカになります。							

手動モデル　カバーレス　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光CLEAR-（手動モデル）

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
300～2,600					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,601～2,800												
2,801～3,400					この欄はラージサイズメカになります。							

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC 1302・1303・1711 非防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　スタンダード / カバーレス　-Advanced Collection DAYLIGH/採光CLEAR-（非防炎）　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	33,700	36,400	41,700	49,300	52,900	55,300	59,000	64,400	72,200	86,700	96,100	107,800
801～1000	35,300	38,400	44,300	52,800	56,900	60,400	64,000	69,700	78,000	93,600	103,800	117,200
1001～1200	37,400	40,500	47,200	56,200	60,900	65,200	69,000	74,700	83,700	104,700	110,100	121,300
1201～1400	39,300	42,700	50,200	60,500	65,100	70,000	74,400	79,800	89,700	112,200	114,800	126,400
1401～1600	42,800	46,500	54,200	64,700	69,300	74,800	79,100	84,700	95,400	119,200	132,600	147,700
1601～1800	45,000	48,800	57,300	68,900	73,400	79,500	84,400	89,900	101,100	126,400	140,400	158,800
1801～2000	46,900	50,800	60,500	73,300	77,800	84,500	89,400	95,200	107,100	133,900	148,600	168,400
2001～2200	50,200	54,500	65,100	78,000	83,500	89,400	94,500	100,100	112,800	140,900	156,500	177,800
2201～2400	52,400	56,800	68,300	83,600	88,600	94,300	99,600	105,200	118,800	148,500	164,900	187,400
2401～2600	55,400	60,300	71,400	86,700	94,800	102,100	107,700	113,500	127,700	159,600	177,200	202,100
2601～2800	59,000	63,900	76,600	88,800	96,300	104,600	116,400	121,400	136,700	170,800	189,800	216,300
2801～3000	62,600	67,900	82,000	94,600	106,000	112,900	125,700	130,000	146,400	182,900	203,100	232,500
3001～3200	66,300	71,900	87,500	101,300	108,900	122,000	135,900	139,200	156,600	195,700	217,400	248,800
3201～3400	70,400	76,100	93,800	106,400	114,500	128,300	146,900	148,900	167,600	209,600	232,800	267,600

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は3年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ ▭ の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ ▭ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

該当品番 AC-1302・1303・1711 防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　スタンダード / カバーレス　-Advanced Collection DAYLIGH/採光CLEAR-（防炎）　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	40,900	43,800	49,400	57,300	61,200	63,900	67,900	73,500	81,800	105,500	115,100	127,300
801～1000	42,600	46,000	52,300	61,200	65,600	69,500	73,600	79,600	88,200	113,200	123,700	137,700
1001～1200	44,800	48,300	55,500	64,900	70,000	74,900	79,100	85,300	94,700	125,100	130,900	142,900
1201～1400	46,900	50,700	58,800	69,600	74,800	80,200	85,100	91,000	101,600	133,400	136,600	149,000
1401～1600	50,500	54,800	63,100	74,300	79,400	85,500	90,400	96,700	107,900	141,300	155,300	171,400
1601～1800	52,800	57,300	66,400	78,800	84,000	90,700	96,400	102,600	114,400	149,300	164,100	183,400
1801～2000	54,900	59,500	70,100	83,500	88,800	96,400	101,900	108,500	121,200	157,700	173,100	194,100
2001～2200	58,300	63,400	75,000	88,700	94,900	101,700	107,700	114,200	127,700	165,400	181,900	204,500
2201～2400	60,700	65,900	78,400	94,600	100,600	107,200	113,400	119,900	134,400	173,900	191,300	215,000
2401～2600	63,900	69,800	81,900	98,000	107,200	115,500	122,100	128,900	144,100	185,900	204,400	230,800
2601～2800	67,600	73,600	87,300	100,700	109,200	118,500	131,400	137,500	153,900	197,900	218,000	246,000
2801～3000	71,300	77,800	93,000	106,800	119,300	127,400	141,300	146,800	164,200	210,800	232,100	263,300
3001～3200	75,200	82,000	98,800	113,800	122,700	137,000	152,100	156,700	175,300	224,500	247,300	280,600
3201～3400	79,400	86,400	105,400	119,400	128,800	143,800	163,700	166,900	187,100	239,200	263,700	300,500

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は3年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ ▭ の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ ▭ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

Advanced Collection

DAYLIGHT(採光)/CLEAR【手動モデル】価格表（2/2）

〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番 AC-1302・1303・1711

手動モデル　ソリード　メカサイズ表　Advanced Collection DAYLIGHT/採光CLEAR-（手動モデル）

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
300～1,800												
1,801～2,200					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,201～2,400												
2,401～2,800										この欄はラージサイズメカになります。		
2,801～3,400												

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC 1302・1303・1711 非防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　ソリード　-Advanced Collection DAYLIGH/採光CLEAR-（非防炎）　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	43,700	46,400	51,700	59,300	62,900	65,300	69,000	74,400	82,200	101,700	111,100	122,800
801～1000	45,300	48,400	54,300	62,800	66,900	70,400	74,000	79,700	88,000	108,600	118,800	132,200
1001～1200	47,400	50,500	57,200	66,200	70,900	75,200	79,000	84,700	93,700	119,700	125,100	136,300
1201～1400	49,300	52,700	60,200	70,500	75,100	80,000	84,400	89,800	99,700	127,200	129,800	141,400
1401～1600	52,800	56,500	64,200	74,700	79,300	84,800	89,100	94,700	105,400	134,200	147,600	162,700
1601～1800	55,000	58,800	67,300	78,900	83,400	89,500	94,400	99,900	111,100	141,400	155,400	173,800
1801～2000	56,900	60,800	70,500	83,300	87,800	94,500	99,400	105,200	117,100	148,900	163,600	183,400
2001～2200	60,200	64,500	75,100	88,000	93,500	99,400	104,500	110,100	122,800	155,900	171,500	192,800
2201～2400	62,400	66,800	78,300	93,600	98,600	104,300	109,600	115,200	128,800	163,500	179,900	202,400
2401～2600	65,400	70,300	81,400	96,700	104,800	112,100	117,700	123,500	137,700	174,600	192,200	217,100
2601～2800	69,000	73,900	86,600	98,800	106,300	114,600	126,400	131,400	146,700	185,800	204,800	231,300
2801～3000	72,600	77,900	92,000	104,600	116,000	122,900	135,700	140,000	156,400	197,900	218,100	247,500
3001～3200	76,300	81,900	97,500	111,300	118,900	132,000	145,900	149,200	166,600	210,700	232,400	263,800
3201～3400	80,400	86,100	103,800	116,400	124,500	138,300	156,900	158,900	177,600	224,600	247,800	282,600

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は3年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ ▭ の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ ▭ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

該当品番 AC-1302・1303・1711 防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　ソリード　-Advanced Collection DAYLIGH/採光CLEAR-（防炎）　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	50,900	53,800	59,400	67,300	71,200	73,900	77,900	83,500	91,800	120,500	130,100	142,300
801～1000	52,600	56,000	62,300	71,200	75,600	79,500	83,600	89,600	98,200	128,200	138,700	152,700
1001～1200	54,800	58,300	65,500	74,900	80,000	84,900	89,100	95,300	104,700	140,100	145,900	157,900
1201～1400	56,900	60,700	68,800	79,600	84,800	90,200	95,100	101,000	111,600	148,400	151,600	164,000
1401～1600	60,500	64,800	73,100	84,300	89,400	95,500	100,400	106,700	117,900	156,300	170,300	186,400
1601～1800	62,800	67,300	76,400	88,800	94,000	100,700	106,400	112,600	124,400	164,300	179,100	198,400
1801～2000	64,900	69,500	80,100	93,500	98,800	106,400	111,900	118,500	131,200	172,700	188,100	209,100
2001～2200	68,300	73,400	85,000	98,700	104,900	111,700	117,700	124,200	137,700	180,400	196,900	219,500
2201～2400	70,700	75,900	88,400	104,600	110,600	117,200	123,400	129,900	144,400	188,900	206,300	230,000
2401～2600	73,900	79,800	91,900	108,000	117,200	125,500	132,100	138,900	154,100	200,900	219,400	245,800
2601～2800	77,600	83,600	97,300	110,700	119,200	128,500	141,400	147,500	163,900	212,900	233,000	261,000
2801～3000	81,300	87,800	103,000	116,800	129,300	137,400	151,300	156,800	174,200	225,800	247,100	278,300
3001～3200	85,200	92,000	108,800	123,800	132,700	147,000	162,100	166,700	185,300	239,500	262,300	295,600
3201～3400	89,400	96,400	115,400	129,400	138,800	153,800	173,700	176,900	197,100	254,200	278,700	315,500

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は3年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ ▭ の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ ▭ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

手動モデル製作寸法早見表 〈DAYLIGHT/採光(CLEAR)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W) ※1	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H) ※2	～H:3,400mm	～H:3,400mm	～H:3,400mm

※1) 昇降リミッター (オプション) がある場合 = 最小製作幅 (W)：200mm～
※2) 製品幅 (W) によって製作可能丈 (H) が変わります。

Advanced Collection

DAYLIGHT(採光)/CLEAR【電動モデル (エコリモ)】価格表 （1/2）

〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番 AC-1302・1303・1711

電動 Ecorimo モデル	スタンダード　メカサイズ表【AC採光/CLEAR】（電動モデル）										
丈＼幅	530 ※2 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
300～2,800				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,801～5,000				この欄はラージサイズメカになります。							

電動 Ecorimo モデル	カバーレス　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光CLEAR-（電動モデル）										
丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～2,800				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,801～5,000				この欄はラージサイズメカになります。							

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-1302・1303・1711 非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】スタンダード / カバーレス　-AC DAYLIGHT(採光)/CLEAR-（非防炎）　3年保証　2026/12/1

［有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額］= 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400～800	111,200	116,500	124,100	127,700	130,100	133,800	139,200	147,000	161,500	170,900	182,600
801～1000	113,200	119,100	127,600	131,700	135,200	138,800	144,500	152,800	168,400	178,600	192,000
1001～1200	115,300	122,000	131,000	135,700	140,000	143,800	149,500	158,500	179,500	184,900	196,100
1201～1400	117,500	125,000	135,300	139,900	144,800	149,200	154,600	164,500	187,000	189,600	201,200
1401～1600	121,300	129,000	139,500	144,100	149,600	153,900	159,500	170,200	194,000	207,400	222,500
1601～1800	123,600	132,100	143,700	148,200	154,300	159,200	164,700	175,900	201,200	215,200	233,600
1801～2000	125,600	135,300	148,100	152,600	159,300	164,200	170,000	**181,900**	208,700	223,400	243,200
2001～2200	129,300	139,900	152,800	158,300	164,200	169,300	174,900	187,600	215,700	231,300	252,600
2201～2400	131,600	143,100	158,400	163,400	169,100	174,400	180,000	193,600	223,300	239,700	262,200
2401～2600	135,100	146,200	161,500	169,600	176,900	182,500	188,300	202,500	234,400	252,000	276,900
2601～2800	138,700	151,400	163,600	171,100	179,400	191,200	196,200	211,500	245,600	264,600	291,100
2801～3000	142,700	156,800	169,400	180,800	187,700	200,500	204,800	221,200	257,700	277,900	307,300
3001～3200	146,700	162,300	176,100	183,700	196,800	210,700	214,000	231,400	270,500	292,200	323,600
3201～3400	150,900	168,600	181,200	189,300	203,100	221,700	223,700	242,400	284,400	307,600	342,400
3401～3600	155,500	173,800	190,300	202,400	212,100	226,800	234,100	254,300	299,200	323,800	357,200
3601～3800	160,600	181,700	197,000	212,600	223,100	239,300	245,300	267,000	314,800	341,300	377,700
3801～4000	165,800	188,100	204,600	221,000	231,900	248,900	257,200	280,300	331,900	360,100	399,100
4001～4200	171,200	193,900	212,700	228,500	238,300	258,100	270,100	294,900	349,900	380,300	423,000
4201～4400	177,100	201,300	221,100	237,800	248,400	269,100	283,800	310,300	369,300	401,700	447,600
4401～4600	183,300	210,100	230,100	249,200	262,400	282,600	298,400	326,900	389,800	424,600	475,400
4601～4800	189,900	218,400	239,400	259,700	273,800	295,400	314,300	344,500	412,000	449,000	485,500
4801～5000	196,800	227,000	249,500	270,800	285,700	308,600	331,000	363,400	434,400	470,500	510,100

○ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、
カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

該当品番 AC-1302・1303・1711 防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】スタンダード / カバーレス　-AC DAYLIGHT(採光)/CLEAR-（防炎）　3年保証　2026/12/1

［有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額］= 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400～800	118,600	124,200	132,100	136,000	138,700	142,700	148,300	156,600	180,300	189,900	202,100
801～1000	120,800	127,100	136,000	140,400	144,300	148,400	154,400	163,000	188,000	198,500	212,500
1001～1200	123,100	130,300	139,700	144,800	149,700	153,900	160,100	169,500	199,900	205,700	217,700
1201～1400	125,500	133,600	144,400	149,600	155,000	159,900	165,800	176,400	208,200	211,400	223,800
1401～1600	129,600	137,900	149,100	154,200	160,300	165,200	171,500	182,700	216,100	230,100	246,200
1601～1800	132,100	141,200	153,600	158,800	165,500	171,200	177,400	189,200	224,100	238,900	258,200
1801～2000	134,300	144,900	158,300	163,600	171,200	176,700	183,300	**196,000**	232,500	247,900	268,900
2001～2200	138,200	149,800	163,500	169,700	176,500	182,500	189,000	202,500	240,200	256,700	279,300
2201～2400	140,700	153,200	169,400	175,400	182,000	188,200	194,700	209,200	248,700	266,100	289,800
2401～2600	144,600	156,700	172,800	182,000	190,300	196,900	203,700	218,900	260,700	279,200	305,600
2601～2800	148,400	162,100	175,500	184,000	193,300	206,200	212,300	228,700	272,700	292,800	320,800
2801～3000	152,600	167,800	181,600	194,100	202,200	216,100	221,600	239,000	285,600	306,900	338,100
3001～3200	156,800	173,600	188,600	197,500	211,800	226,900	231,500	250,100	299,300	322,100	355,400
3201～3400	161,200	180,200	194,200	203,600	218,600	238,500	241,700	261,900	314,000	338,500	375,300
3401～3600	166,100	185,800	203,600	217,100	228,200	244,300	252,900	274,400	329,700	355,600	391,100
3601～3800	171,400	194,000	210,600	227,800	239,700	257,300	264,800	288,000	346,000	374,100	412,700
3801～4000	176,800	200,600	218,700	236,600	249,100	267,600	277,300	302,000	364,000	393,800	435,100
4001～4200	182,400	206,800	227,200	244,600	256,000	277,400	290,900	317,300	382,900	414,800	460,000
4201～4400	188,500	214,500	236,000	254,400	266,600	289,000	305,400	333,600	403,100	437,200	485,700
4401～4600	195,100	223,500	245,300	266,300	281,200	303,100	320,600	350,900	424,300	461,000	514,300
4601～4800	201,900	232,200	255,000	277,200	293,100	316,500	337,200	369,300	447,500	486,400	525,500
4801～5000	209,000	241,100	265,500	288,600	305,500	330,300	354,700	388,800	470,700	508,700	551,100

○ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、
カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

Advanced Collection

DAYLIGHT(採光)/CLEAR【電動モデル (エコリモ)】価格表 （1/2）

〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番 AC-1302・1303・1711

電動 Ecorimo モデル	ソリード　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光CLEAR-（電動モデル）										
丈＼幅	540/560(※) ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
300～2,800				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,801～3,600				この欄はラージサイズメカになります。							

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC 1302・1303・1711 非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】ソリード　-AC DAYLIGHT(採光)/CLEAR-（非防炎）　3年保証　2026/12/1

［有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額］= 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400 ～800	121,200	126,500	134,100	137,700	140,100	143,800	149,200	157,000	176,500	185,900	197,600
801 ～1000	123,200	129,100	137,600	141,700	145,200	148,800	154,500	162,800	183,400	193,600	207,000
1001～1200	125,300	132,000	141,000	145,700	150,000	153,800	159,500	168,500	194,500	199,900	211,100
1201～1400	127,500	135,000	145,300	149,900	154,800	159,200	164,600	174,500	202,000	204,600	216,200
1401～1600	131,300	139,000	149,500	154,100	159,600	163,900	169,500	180,200	209,000	222,400	237,500
1601～1800	133,600	142,100	153,700	158,200	164,300	169,200	174,700	185,900	216,200	230,200	248,600
1801～2000	135,600	145,300	158,100	162,600	169,300	174,200	180,000	**191,900**	223,700	238,400	258,200
2001～2200	139,300	149,900	162,800	168,300	174,200	179,300	184,900	197,600	230,700	246,300	267,600
2201～2400	141,600	153,100	168,400	173,400	179,100	184,400	190,000	203,600	238,300	254,700	277,200
2401～2600	145,100	156,200	171,500	179,600	186,900	192,500	198,300	212,500	249,400	267,000	291,900
2601～2800	148,700	161,400	173,600	181,100	189,400	201,200	206,200	221,500	260,600	279,600	306,100
2801～3000	152,700	166,800	179,400	190,800	197,700	210,500	214,800	231,200	272,700	292,900	322,300
3001～3200	156,700	172,300	186,100	193,700	206,800	220,700	224,000	241,400	285,500	307,200	338,600
3201～3400	160,900	178,600	191,200	199,300	213,100	231,700	233,700	252,400	299,400	322,600	357,400
3401～3600	165,500	183,800	200,300	212,400	222,100	236,800	244,100	264,300	314,200	338,800	372,200

○ の範囲について…ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

該当品番 AC-1302・1303・1711 防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】ソリード　-AC DAYLIGHT(採光)/CLEAR-（防炎）　3年保証　2026/12/1

［有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額］= 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
400 ～800	128,600	134,200	142,100	146,000	148,700	152,700	158,300	166,600	195,300	204,900	217,100
801 ～1000	130,800	137,100	146,000	150,400	154,300	158,400	164,400	173,000	203,000	213,500	227,500
1001～1200	133,100	140,300	149,700	154,800	159,700	163,900	170,100	179,500	214,900	220,700	232,700
1201～1400	135,500	143,600	154,400	159,600	165,000	169,900	175,800	186,400	223,200	226,400	238,800
1401～1600	139,600	147,900	159,100	164,200	170,300	175,200	181,500	192,700	231,100	245,100	261,200
1601～1800	142,100	151,200	163,600	168,800	175,500	181,200	187,400	199,200	239,100	253,900	273,200
1801～2000	144,300	154,900	168,300	173,600	181,200	186,700	193,300	**206,000**	247,500	262,900	283,900
2001～2200	148,200	159,800	173,500	179,700	186,500	192,500	199,000	212,500	255,200	271,700	294,300
2201～2400	150,700	163,200	179,400	185,400	192,000	198,200	204,700	219,200	263,700	281,100	304,800
2401～2600	154,600	166,700	182,800	192,000	200,300	206,900	213,700	228,900	275,700	294,200	320,600
2601～2800	158,400	172,100	185,500	194,000	203,300	216,200	222,300	238,700	287,700	307,800	335,800
2801～3000	162,600	177,800	191,600	204,100	212,200	226,100	231,600	249,000	300,600	321,900	353,100
3001～3200	166,800	183,600	198,600	207,500	221,800	236,900	241,500	260,100	314,300	337,100	370,400
3201～3400	171,200	190,200	204,200	213,600	228,600	248,500	251,700	271,900	329,000	353,500	390,300
3401～3600	176,100	195,800	213,600	227,100	238,200	254,300	262,900	284,400	344,700	370,600	406,100

○ の範囲について…ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

ACモデル製作寸法早見表 〈DAYLIGHT/採光(CLEAR)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:560mm～	W:560mm～
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:5,000mm	～H:5,000mm	～H:3,600mm

DCモデル製作寸法早見表 〈DAYLIGHT/採光(CLEAR)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:540mm～	W:540mm～
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:5,000mm	～H:5,000mm	～H:3,600mm

Advanced Collection
- DAYLIGHT (採光) / MISTY -

非防炎　防炎



AC-3303 (Off White)

手動モデル

〈仕様〉
・ループコード式(標準)
・マジックワンド式 (オプション)

〈製作可能寸法(※)〉
幅(W):150～2,700mm
丈(H):300～3,400mm
(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。



電動モデル〈エコリモ〉

〈仕様〉
・AC100V電源式
・DC充電式(Li-ionバッテリー)

〈製作可能寸法(※)〉
幅(W):530～2,700mm
丈(H):300～3,600mm
(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。



※IoT対応製品です

オプション機能

エコキメラ® UNI-ユニ　抗ウイルス　抗菌　消臭　防電(帯電防止)　花粉対策

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)



〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品



【スタンダードメカ】

■ 伏図



※ ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6ー P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)



※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.103～)をご参照ください。

【カバーレスメカ】

■ 伏図



※ ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6ー P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)

※カバーレスのボトムレール形状およびメカ・コード色はスタンダードと同じ展開です。
※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※図には落下防止プレートは(オプション)は含まれません。
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.103～)をご参照ください。

※ブラケットはインナー、アウターの2種類あります。
(図はインナーの寸法です。)
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.103～)をご参照ください。

【ソリードメカ】

■ 伏図



※ ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6ー P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)



※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.109～)をご参照ください。

Advanced Collection

DAYLIGHT(採光)/MISTY【手動モデル】価格表（1/2）

〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番 AC-3303

手動モデル　スタンダード　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（手動モデル）

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
300～2,000												
2,001～2,200					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,201～2,400												
2,401～3,400					この欄はラージサイズメカになります。							

手動モデル　カバーレス　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（手動モデル）

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
300～2,000												
2,001～2,200					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,201～3,400					この欄はラージサイズメカになります。							

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-3303 非防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　スタンダード / カバーレス　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（非防炎）　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］ 2,000円/台（加算） ※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	34,700	37,500	42,900	50,700	54,300	57,000	60,600	66,200	74,100	89,100	98,900	110,900
801～1000	36,300	39,500	45,500	54,200	58,500	62,000	65,900	71,700	80,200	96,300	106,800	120,600
1001～1200	38,400	41,600	48,500	57,900	62,700	67,100	71,000	76,800	86,000	107,700	113,300	124,700
1201～1400	40,500	43,900	51,600	62,300	67,000	71,900	76,500	82,100	92,300	115,400	118,100	130,000
1401～1600	44,000	47,900	55,800	66,600	71,300	76,900	81,300	87,100	98,000	122,700	136,300	152,000
1601～1800	46,300	50,200	59,000	70,700	75,500	81,800	86,800	92,500	**104,000**	130,000	144,400	163,400
1801～2000	48,200	52,400	62,300	75,400	80,000	86,900	92,000	97,800	110,200	137,700	152,800	173,300
2001～2200	51,600	56,000	67,000	80,200	85,800	92,000	97,200	103,000	116,100	145,000	161,000	182,900
2201～2400	53,900	58,400	70,300	85,900	91,100	97,000	102,300	108,100	122,200	152,700	169,600	192,700
2401～2600	57,100	61,900	73,500	89,100	97,600	104,900	110,800	116,700	131,300	164,100	182,300	207,800
2601～2800	60,600	65,800	78,800	91,300	99,000	107,600	119,700	125,000	140,600	175,800	195,100	222,400
2801～3000	64,400	69,700	84,300	97,400	109,100	116,200	129,400	133,700	150,600	188,100	208,900	239,300
3001～3200	68,200	73,900	90,000	104,200	112,000	125,500	139,800	143,100	161,200	201,300	223,500	256,000
3201～3400	72,400	78,300	96,500	109,500	117,800	131,900	151,000	153,200	172,500	215,600	239,500	275,300

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。 ○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

該当品番 AC-3303 防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　スタンダード / カバーレス　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（防炎）　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］ 2,000円/台（加算） ※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	41,900	44,900	50,600	58,700	62,600	65,600	69,500	75,300	83,700	107,900	117,900	130,400
801～1000	43,600	47,100	53,500	62,600	67,200	71,100	75,500	81,600	90,400	115,900	126,700	141,100
1001～1200	45,800	49,400	56,800	66,600	71,800	76,800	81,100	87,400	97,000	128,100	134,100	146,300
1201～1400	48,100	51,900	60,200	71,400	76,700	82,100	87,200	93,300	104,200	136,600	139,900	152,600
1401～1600	51,700	56,200	64,700	76,200	81,400	87,600	92,600	99,100	110,500	144,800	159,000	175,700
1601～1800	54,100	58,700	68,100	80,600	86,100	93,000	98,800	105,200	117,300	152,900	168,100	188,000
1801～2000	56,200	61,100	71,900	85,600	91,000	98,800	104,500	111,100	**124,300**	161,500	177,300	199,000
2001～2200	59,700	64,900	76,900	90,900	97,200	104,300	110,400	117,100	131,000	169,500	186,400	209,600
2201～2400	62,200	67,500	80,400	96,900	103,100	109,900	116,100	122,800	137,800	178,100	196,000	220,300
2401～2600	65,600	71,400	84,000	100,400	110,000	118,300	125,200	132,100	147,700	190,400	209,500	236,500
2601～2800	69,200	75,500	89,500	103,200	111,900	121,500	134,700	141,100	157,800	202,900	223,300	252,100
2801～3000	73,100	79,600	95,300	109,600	122,400	130,700	145,000	150,500	168,400	216,000	237,900	270,100
3001～3200	77,100	84,000	101,300	116,700	125,800	140,500	156,000	160,600	179,900	230,100	253,400	287,800
3201～3400	81,400	88,600	108,100	122,500	132,100	147,400	167,800	171,200	192,000	245,200	270,400	308,200

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。 ○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

Advanced Collection

DAYLIGHT(採光)/MISTY【手動モデル】価格表（2/2）

〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番 AC-3303

手動モデル　ソリード　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（手動モデル）

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1,000	1,001～1,200	1,201～1,400	1,401～1,600	1,601～1,800	1,801～2,000	2,001～2,200	2,201～2,400	2,401～2,700
300～1,800												
1,801～2,200					この欄はスモールサイズメカになります。							
2,201～2,400												
2,401～2,800					この欄はラージサイズメカになります。							

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-3303 非防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　ソリード　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（非防炎）　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］ 2,000円/台（加算） ※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	44,700	47,500	52,900	60,700	64,300	67,000	70,600	76,200	84,100	104,100	113,900	125,900
801～1000	46,300	49,500	55,500	64,200	68,500	72,000	75,900	81,700	90,200	111,300	121,800	135,600
1001～1200	48,400	51,600	58,500	67,900	72,700	77,100	81,000	86,800	96,000	122,700	128,300	139,700
1201～1400	50,500	53,900	61,600	72,300	77,000	81,900	86,500	92,100	102,300	130,400	133,100	145,000
1401～1600	54,000	57,900	65,800	76,600	81,300	86,900	91,300	97,100	108,000	137,700	151,300	167,000
1601～1800	56,300	60,200	69,000	80,700	85,500	91,800	96,800	102,500	114,000	145,000	159,400	178,400
1801～2000	58,200	62,400	72,300	85,400	90,000	96,900	102,000	107,800	**120,200**	152,700	167,800	188,300
2001～2200	61,600	66,000	77,000	90,200	95,800	102,000	107,200	113,000	126,100	160,000	176,000	197,900
2201～2400	63,900	68,400	80,300	95,900	101,100	107,000	112,300	118,100	132,200	167,700	184,600	207,700
2401～2600	67,100	71,900	83,500	99,100	107,600	114,900	120,800	126,700	141,300	179,100	197,300	222,800
2601～2800	70,600	75,800	88,800	101,300	109,000	117,600	129,700	135,000	150,600	190,800	210,100	237,400

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。 ○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地の保証は引き渡し後10日以内です。)
○ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

該当品番 AC-3303 防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　ソリード　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（防炎）　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］ 2,000円/台（加算） ※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240)～400	401～600	601～800	801～1000	1001～1200	1201～1400	1401～1600	1601～1800	1801～2000	2001～2200	2201～2400	2401～2700
300～800	51,900	54,900	60,600	68,700	72,600	75,600	79,500	85,300	93,700	122,900	132,900	145,400
801～1000	53,600	57,100	63,500	72,600	77,200	81,100	85,500	91,600	100,400	130,900	141,700	156,100
1001～1200	55,800	59,400	66,800	76,600	81,800	86,800	91,100	97,400	107,000	143,100	149,100	161,300
1201～1400	58,100	61,900	70,200	81,400	86,700	92,100	97,200	103,300	114,200	151,600	154,900	167,600
1401～1600	61,700	66,200	74,700	86,200	91,400	97,600	102,600	109,100	120,500	159,800	174,000	190,700
1601～1800	64,100	68,700	78,100	90,600	96,100	103,000	108,800	115,200	127,300	167,900	183,100	203,000
1801～2000	66,200	71,100	81,900	95,600	101,000	108,800	114,500	121,100	**134,300**	176,500	192,300	214,000
2001～2200	69,700	74,900	86,900	100,900	107,200	114,300	120,400	127,100	141,000	184,500	201,400	224,600
2201～2400	72,200	77,500	90,400	106,900	113,100	119,900	126,100	132,800	147,800	193,100	211,000	235,300
2401～2600	75,600	81,400	94,000	110,400	120,000	128,300	135,200	142,100	157,700	205,400	224,500	251,500
2601～2800	79,200	85,500	99,500	113,200	121,900	131,500	144,700	151,100	167,800	217,900	238,300	267,100

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。 ○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地の保証は引き渡し後10日以内です。)
○ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。

手動モデル製作寸法早見表 〈DAYLIGHT/採光(MISTY)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W) ※1	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H) ※2	～H:3,400mm	～H:3,400mm	～H:2,800mm

※1) 昇降リミッター (オプション) がある場合 = 最小製作幅 (W) : 240mm～
※2) 製品幅 (W) によって製作可能丈 (H) が変わります。

Advanced Collection

DAYLIGHT(採光)/MISTY【電動モデル (エコリモ)】価格表 (1/2)

〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番 AC-3303

電動 Ecorimo モデル　スタンダード　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（電動モデル）

丈＼幅	530 ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～2,000					この欄はスモールサイズメカになります。						
2,001～2,200											
2,201～2,400											
2,401～3,600					この欄はラージサイズメカになります。						

電動 Ecorimo モデル　カバーレス　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（電動モデル）

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～2,000					この欄はスモールサイズメカになります。						
2,001～2,200											
2,201～2,400											
2,401～3,600					この欄はラージサイズメカになります。						

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-3303 非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ 】スタンダード / カバーレス　-AC DAYLIGHT/採光MISTY-（非防炎）　3年保証 2027/1/1
[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	112,300	117,700	125,500	129,100	131,800	135,400	141,000	148,900	163,900	173,700	185,700
801～1000	114,300	120,300	129,000	133,300	136,800	140,700	146,500	155,000	171,100	181,600	195,400
1001～1200	116,400	123,300	132,700	137,500	141,900	145,800	151,600	160,800	182,500	188,100	199,500
1201～1400	118,700	126,400	137,100	141,800	146,700	151,300	156,900	167,100	190,200	192,900	204,800
1401～1600	122,700	130,600	141,400	146,100	151,700	156,100	161,900	172,800	197,500	211,100	226,800
1601～1800	125,000	133,800	145,500	150,300	156,600	161,600	167,300	178,800	204,800	219,200	238,200
1801～2000	127,200	137,100	150,200	154,800	161,700	166,800	172,600	**185,000**	212,500	227,600	248,100
2001～2200	130,800	141,800	155,000	160,600	166,800	172,000	177,800	190,900	219,800	235,800	257,700
2201～2400	133,200	145,100	160,700	165,900	171,800	177,100	182,900	197,000	227,500	244,400	267,500
2401～2600	136,700	148,300	163,900	172,400	179,700	185,600	191,500	206,100	238,900	257,100	282,600
2601～2800	140,600	153,600	166,100	173,800	182,400	194,500	199,800	215,400	250,600	269,900	297,200
2801～3000	144,500	159,100	172,200	183,900	191,000	204,200	208,500	225,400	262,900	283,700	314,100
3001～3200	148,700	164,800	179,000	186,800	200,300	214,600	217,900	236,000	276,100	298,300	330,800
3201～3400	153,100	171,300	184,300	192,600	206,700	225,800	228,000	247,300	290,400	314,300	350,100
3401～3600	157,900	176,700	193,600	206,000	216,000	231,200	238,700	259,500	305,600	331,000	365,200

○ □ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、
カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

該当品番 AC-3303 防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ 】スタンダード / カバーレス　-AC DAYLIGHT/採光MISTY-（防炎）　3年保証 2027/1/1
[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300 ～800	119,700	125,400	133,500	137,400	140,400	144,300	150,100	158,500	182,700	192,700	205,200
801 ～1000	121,900	128,300	137,400	142,000	145,900	150,300	156,400	165,200	190,700	201,500	215,900
1001 ～1200	124,200	131,600	141,400	146,600	151,600	155,900	162,200	171,800	202,900	208,900	221,100
1201 ～1400	126,700	135,000	146,200	151,500	156,900	162,000	168,100	179,000	211,400	214,700	227,400
1401 ～1600	131,000	139,500	151,000	156,200	162,400	167,400	173,900	185,300	219,600	233,800	250,500
1601 ～1800	133,500	142,900	155,400	160,900	167,800	173,600	180,000	192,100	227,700	242,900	262,800
1801 ～2000	135,900	146,700	160,400	165,800	173,600	179,300	185,900	**199,100**	236,300	252,100	273,800
2001 ～2200	139,700	151,700	165,700	172,000	179,100	185,200	191,900	205,800	244,300	261,200	284,400
2201 ～2400	142,300	155,200	171,700	177,900	184,700	190,900	197,600	212,600	252,900	270,800	295,100
2401 ～2600	146,200	158,800	175,200	184,800	193,100	200,000	206,900	222,500	265,200	284,300	311,300
2601 ～2800	150,300	164,300	178,000	186,700	196,300	209,500	215,900	232,600	277,700	298,100	326,900
2801 ～3000	154,400	170,100	184,400	197,200	205,500	219,800	225,300	243,200	290,800	312,700	344,900
3001 ～3200	158,800	176,100	191,500	200,600	215,300	230,800	235,400	254,700	304,900	328,200	362,600
3201 ～3400	163,400	182,900	197,300	206,900	222,200	242,600	246,000	266,800	320,000	345,200	383,000
3401 ～3600	168,500	188,700	206,900	220,700	232,100	248,700	257,500	279,600	336,100	362,800	399,100

○ □ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、
カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

Advanced Collection

DAYLIGHT(採光)/MISTY【電動モデル (エコリモ)】価格表 (2/2)

〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番 AC-3303

電動 Ecorimo モデル　ソリード　メカサイズ表　-Advanced Collection DAYLIGHT/採光MISTY-（電動モデル）

丈＼幅	540/560(※) ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,750
300～2,200				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,201～2,800				この欄はラージサイズメカになります。							

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 AC-3303 非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ 】ソリード　-AC DAYLIGHT/採光MISTY-（非防炎）　3年保証 2027/1/1
[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	122,300	127,700	135,500	139,100	141,800	145,400	151,000	158,900	178,900	188,700	200,700
801～1000	124,300	130,300	139,000	143,300	146,800	150,700	156,500	165,000	186,100	196,600	210,400
1001～1200	126,400	133,300	142,700	147,500	151,900	155,800	161,600	170,800	197,500	203,100	214,500
1201～1400	128,700	136,400	147,100	151,800	156,700	161,300	166,900	177,100	205,200	207,900	219,800
1401～1600	132,700	140,600	151,400	156,100	161,700	166,100	171,900	182,800	212,500	226,100	241,800
1601～1800	135,000	143,800	155,500	160,300	166,600	171,600	177,300	188,800	219,800	234,200	253,200
1801～2000	137,200	147,100	160,200	164,800	171,700	176,800	182,600	**195,000**	227,500	242,600	263,100
2001～2200	140,800	151,800	165,000	170,600	176,800	182,000	187,800	200,900	234,800	250,800	272,700
2201～2400	143,200	155,100	170,700	175,900	181,800	187,100	192,900	207,000	242,500	259,400	282,500
2401～2600	146,700	158,300	173,900	182,400	189,700	195,600	201,500	216,100	253,900	272,100	297,600
2601～2800	150,600	163,600	176,100	183,800	192,400	204,500	209,800	225,400	265,600	284,900	312,200

○ □ の範囲について… ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

該当品番 AC-3303 防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動 モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ 】ソリード　-AC DAYLIGHT/採光MISTY-（防炎）　3年保証 2027/1/1
[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	129,700	135,400	143,500	147,400	150,400	154,300	160,100	168,500	197,700	207,700	220,200
801～1000	131,900	138,300	147,400	152,000	155,900	160,300	166,400	175,200	205,700	216,500	230,900
1001～1200	134,200	141,600	151,400	156,600	161,600	165,900	172,200	181,800	217,900	223,900	236,100
1201～1400	136,700	145,000	156,200	161,500	166,900	172,000	178,100	189,000	226,400	229,700	242,400
1401～1600	141,000	149,500	161,000	166,200	172,400	177,400	183,900	195,300	234,600	248,800	265,500
1601～1800	143,500	152,900	165,400	170,900	177,800	183,600	190,000	202,100	242,700	257,900	277,800
1801～2000	145,900	156,700	170,400	175,800	183,600	189,300	195,900	**209,100**	251,300	267,100	288,800
2001～2200	149,700	161,700	175,700	182,000	189,100	195,200	201,900	215,800	259,300	276,200	299,400
2201～2400	152,300	165,200	181,700	187,900	194,700	200,900	207,600	222,600	267,900	285,800	310,100
2401～2600	156,200	168,800	185,200	194,800	203,100	210,000	216,900	232,500	280,200	299,300	326,300
2601～2800	160,300	174,300	188,000	196,700	206,300	219,500	225,900	242,600	292,700	313,100	341,900

○ □ の範囲について… ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

ACモデル製作寸法早見表 〈DAYLIGHT/採光(MISTY)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:560mm～	W:560mm～
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:3,600mm	～H:3,600mm	～H:2,800mm

DCモデル製作寸法早見表 〈DAYLIGHT/採光(MISTY)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:540mm～	W:540mm～
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:3,600mm	～H:3,600mm	～H:2,800mm

Rosseta -COTO / つむぎ -

非防炎　防炎





Rosseta - COTO-

RC-01(WHITE)

RC-02(IVORY)


RC-03(GREGE)

Rosseta - つむぎ -


RT-64(きなり)


RT-65(しろねず)


RT-66(りきゅう)


RT-69(すみいろ)

手動モデル

〈仕様〉
・ループコード式(標準)
・マジックワンド式 (オプション)

〈製作可能寸法(※)〉
COTO
幅(W)：150～2,400mm
丈(H)：300～3,400mm
つむぎ
幅(W)：150～2,700mm
丈(H)：300～3,400mm



(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。

電動モデル〈エコリモ〉

〈仕様〉
・AC100V電源式
・DC充電式(Li-ionバッテリー)

〈製作可能寸法(※)〉
COTO
幅(W)：530～2,400mm
丈(H)：300～4,000mm
つむぎ
幅(W)：530～2,700mm
丈(H)：300～3,600mm



※IoT対応製品です

(※)製作可能寸法は、メカデザインや仕様により変わります。

オプション機能

エコキメラ® UNI-ユニ-

抗ウイルス　抗菌　消臭　防電(帯電防止)　花粉対策

FUGAは、抗菌・消臭・帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ」に対応してます。専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工をします。
※操作部(ループコード)だけでなく、スクリーン部分を含む製品全体に施工を行います。(エコキメラは無臭で施工後も風合いは変わりません。)

〈SEKマーク取得商品〉

一般社団法人 繊維評価技術協議会が実施する認証制度であるSEKマークは、厳正なる認証判定委員会の審査によって評価基準をクリアした製品のみが表示を許可されます。
(JISマーク同様の信頼性)



〈電動モデル エコリモ〉 IoT対応製品



【スタンダードメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6―P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)



※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.103～)をご参照ください。

【カバーレスメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6―P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)

※カバーレスのボトムレール形状およびメカ・コード色はスタンダードと同じ展開です。
※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図



※図には落下防止プレートは(オプション)は含まれません。
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.103～)をご参照ください。

※ブラケットはインナー、アウターの2種類あります。
(図はインナーの寸法です。)
詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.103～)をご参照ください。

【ソリードメカ】

■ 伏図



※ラージサイズメカでの丈の短い製品の製作には、ボトムレールが本体に巻き込まれないように、手動用のリミッターの使用をおすすめします。
(FUGAカタログVol.6―P.58 手動オプション「昇降リミッター」を参照ください。)

※基本メカ色の変更をご希望の場合はオプションとなります。(P.39参照)

■ 側面図

※詳しい図面はFUGAカタログVol.6(P.109～)をご参照ください。

Rosseta (ロゼッタ - COTO / つむぎ -)【手動モデル】価格表（1/2）
〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番　RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69

手動モデル　スタンダード　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈COTO〉】

丈＼幅	150(240) ※1 ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400
300～2,000					この欄はスモールサイズメカになります。						
2,001～2,400											
2,401～3,400					この欄はラージサイズメカになります。						

手動モデル　スタンダード　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈つむぎ〉】

丈＼幅	150(240) ※1 ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
300～2,000												
2,001～2,200			この欄はスモールサイズメカになります。									
2,201～2,400												
2,401～3,400							この欄はラージサイズメカになります。					

手動モデル　カバーレス　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈COTO〉】

丈＼幅	150(240) ※1 ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400
300～2,600					この欄はスモールサイズメカになります。						
2,601～3,400					この欄はラージサイズメカになります。						

手動モデル　カバーレス　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈つむぎ〉】

丈＼幅	150(240) ※1 ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
300～2,200												
2,201～3,400												

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69　非防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　スタンダード / カバーレス　【ロゼッタ/Rosetta〈COTO / つむぎ〉】(非防炎)　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240) ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	27,700	34,600	41,400	48,100	50,500	52,600	56,000	61,200	68,500	85,800	94,400	103,800
801～1000	29,200	36,500	44,400	52,400	55,000	57,300	60,800	66,200	74,100	92,800	102,100	112,400
1001～1200	30,800	38,400	47,600	56,800	59,500	61,900	65,600	71,000	79,500	99,500	109,500	120,300
1201～1400	32,400	40,500	50,900	61,400	63,800	66,500	70,600	75,800	85,200	106,700	117,300	129,100
1401～1600	35,400	44,200	55,000	65,700	68,500	71,100	75,100	80,500	90,600	113,300	124,700	137,200
1601～1800	37,300	46,300	58,200	69,800	73,100	75,600	80,200	85,400	96,000	120,100	132,100	145,600
1801～2000	38,600	48,300	61,400	74,300	77,300	80,300	85,000	90,400	**101,800**	127,200	140,000	154,000
2001～2200	41,500	51,700	66,100	80,400	84,000	86,400	89,800	95,100	107,200	134,000	147,500	162,400
2201～2400	43,100	53,900	69,300	84,900	88,700	91,000	94,500	99,900	112,800	141,100	155,200	170,800
2401～2600	45,800	57,200	70,300	87,600	96,300	96,900	102,300	107,800	121,300	151,700	170,800	187,800
2601～2800	50,400	60,600	75,300	89,400	97,700	100,700	105,900	113,400	128,300	160,400	176,500	203,100
2801～3000	55,400	66,600	80,500	95,200	107,600	110,900	116,500	124,700	141,000	176,200	193,900	213,300
3001～3200	58,900	67,800	86,000	101,900	109,500	112,700	118,300	126,700	143,300	179,200	206,100	237,000
3201～3400	62,400	71,900	92,100	107,200	116,100	119,700	125,800	134,700	152,100	190,200	218,800	251,700

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ ■ の範囲について..マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ ■ の範囲について..昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。
○ ■ の範囲について..Rosseta「COTO」の製作最大幅(W)はW2,400mmとなります。(Rosseta「つむぎ」はW2,700mmまで製作可能です。)

該当品番　RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69　防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　スタンダード / カバーレス　【ロゼッタ/Rosetta〈COTO / つむぎ〉】(防炎)　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240) ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	34,900	42,000	49,100	56,100	58,800	61,200	64,900	70,300	78,100	104,600	113,400	123,300
801～1000	36,500	44,100	52,400	60,800	63,700	66,400	70,400	76,100	84,300	112,400	122,000	132,900
1001～1200	38,200	46,200	55,900	65,500	68,600	71,600	75,700	81,600	90,500	119,900	130,300	141,900
1201～1400	40,000	48,500	59,500	70,500	73,500	76,700	81,300	87,000	97,100	127,900	139,100	151,700
1401～1600	43,100	52,500	63,900	75,300	78,600	81,800	86,400	92,500	103,100	135,400	147,400	160,900
1601～1800	45,100	54,800	67,300	79,700	83,700	86,800	92,200	98,100	109,300	143,000	155,800	170,200
1801～2000	46,600	57,000	71,000	84,500	88,300	92,200	97,500	103,700	**115,900**	151,000	164,500	179,700
2001～2200	49,600	60,600	76,000	91,100	95,400	98,700	103,000	109,200	122,100	158,500	172,900	189,100
2201～2400	51,400	63,000	79,400	95,900	100,700	103,900	108,300	114,600	128,400	166,500	181,600	198,400
2401～2600	54,300	66,700	80,800	98,900	108,700	110,300	116,700	123,200	137,700	178,000	198,000	216,500
2601～2800	59,000	70,300	86,000	101,300	110,600	114,600	120,900	129,500	145,500	187,500	204,700	232,800
2801～3000	64,100	76,500	91,500	107,400	120,900	125,400	132,100	141,500	158,800	204,100	222,900	244,100
3001～3200	67,800	77,900	97,300	114,400	123,300	127,700	134,500	144,200	162,000	208,000	236,000	268,800
3201～3400	71,400	82,200	103,700	120,200	130,400	135,200	142,600	152,700	171,600	219,800	249,700	284,600

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ ■ の範囲について…マジックワンドの製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ ■ の範囲について…昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。
○ ■ の範囲について…Rosseta「COTO」の製作最大幅(W)はW2,400mmとなります。(Rosseta「つむぎ」はW2,700mmまで製作可能です。)

Rosseta (ロゼッタ - COTO / つむぎ -)【手動モデル】価格表（1/2）
〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番　RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69

手動モデル　ソリード　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈COTO〉】

丈＼幅	150(240) ※1 ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400
300～1,800											
1,801～2,000				この欄はスモールサイズメカになります。							
2,001～2,200											
2,201～3,400							この欄はラージサイズメカになります。				

手動モデル　ソリード　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈つむぎ〉】

丈＼幅	150(240) ※1 ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
300～1,800												
1,801～2,000				この欄はスモールサイズメカになります。								
2,001～2,400												
2,401～**2,800**								この欄はラージサイズメカになります。				

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合はご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番　RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69　非防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　ソリード　【ロゼッタ/Rosetta〈COTO / つむぎ〉】(非防炎)　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240) ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	37,700	44,600	51,400	58,100	60,500	62,600	66,000	71,200	78,500	100,800	109,400	118,800
801～1000	39,200	46,500	54,400	62,400	65,000	67,300	70,800	76,200	84,100	107,800	117,100	127,400
1001～1200	40,800	48,400	57,600	66,800	69,500	71,900	75,600	81,000	89,500	114,500	124,500	135,300
1201～1400	42,400	50,500	60,900	71,400	73,800	76,500	80,600	85,800	95,200	121,700	132,300	144,100
1401～1600	45,400	54,200	65,000	75,700	78,500	81,100	85,100	90,500	100,600	128,300	139,700	152,200
1601～1800	47,300	56,300	68,200	79,800	83,100	85,600	90,200	95,400	106,000	135,100	147,100	160,600
1801～2000	48,600	58,300	71,400	84,300	87,300	90,300	95,000	100,400	**111,800**	142,200	155,000	169,000
2001～2200	51,500	61,700	76,100	90,400	94,000	96,400	99,800	105,100	117,200	149,000	162,500	177,400
2201～2400	53,100	63,900	79,300	94,900	98,700	101,000	104,500	109,900	122,800	156,100	170,200	185,800
2401～2600	55,800	67,200	80,300	97,600	106,300	106,900	112,300	117,800	131,300	166,700	185,800	202,800
2601～2800	60,400	70,600	85,300	99,400	107,700	110,700	115,900	123,400	138,300	175,400	191,500	218,100
2801～3000	65,400	76,600	90,500	105,200	117,600	120,900	126,500	134,700	151,000	191,200	208,900	228,300
3001～3200	68,900	77,800	96,000	111,900	119,500	122,700	128,300	136,700	153,300	194,200	221,100	252,000
3201～3400	72,400	81,900	102,100	117,200	126,100	129,700	135,800	144,700	162,100	205,200	233,800	266,700

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ ■ の範囲について..**マジックワンド**/**Rosseta「つむぎ」**の製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ ■ の範囲について..昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。
○ ■ の範囲について..Rosseta「COTO」の製作最大幅(W)はW2,400mmとなります。(Rosseta「つむぎ」はW2,700mmまで製作可能です。)

該当品番　RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69　防炎

※生地の保証は引き渡し後10日以内

手動モデル　【手動/ループコード式】　ソリード　【ロゼッタ/Rosetta〈COTO / つむぎ〉】(防炎)　2027/1/1

［マジックワンド式 加算額］　2,000円/台（加算）　※価格表の金額に、マジックワンド式は青枠内記載の金額を加算してください。

丈＼幅	150(240) ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	44,900	52,000	59,100	66,100	68,800	71,200	74,900	80,300	88,100	119,600	128,400	138,300
801～1000	46,500	54,100	62,400	70,800	73,700	76,400	80,400	86,100	94,300	127,400	137,000	147,900
1001～1200	48,200	56,200	65,900	75,500	78,600	81,600	85,700	91,600	100,500	134,900	145,300	156,900
1201～1400	50,000	58,500	69,500	80,500	83,500	86,700	91,300	97,000	107,100	142,900	154,100	166,700
1401～1600	53,100	62,500	73,900	85,300	88,600	91,800	96,400	102,500	113,100	150,400	162,400	175,900
1601～1800	55,100	64,800	77,300	89,700	93,700	96,800	102,200	108,100	119,300	158,000	170,800	185,200
1801～2000	56,600	67,000	81,000	94,500	98,300	102,200	107,500	113,700	**125,900**	166,000	179,500	194,700
2001～2200	59,600	70,600	86,000	101,100	105,400	108,700	113,000	119,200	132,100	173,500	187,900	204,100
2201～2400	61,400	73,000	89,400	105,900	110,700	113,900	118,300	124,600	138,400	181,500	196,600	213,400
2401～2600	64,300	76,700	90,800	108,900	118,700	120,300	126,700	133,200	147,700	193,000	213,000	231,500
2601～2800	69,000	80,300	96,000	111,300	120,600	124,600	130,900	139,500	155,500	202,500	219,700	247,800
2801～3000	74,100	86,500	101,500	117,400	130,900	135,400	142,100	151,500	168,800	219,100	237,900	259,100
3001～3200	77,800	87,900	107,300	124,400	133,300	137,700	144,500	154,200	172,000	223,000	251,000	283,800
3201～3400	81,400	92,200	113,700	130,200	140,400	145,200	152,600	162,700	181,600	234,800	264,700	299,600

○ 価格表に金額の記載がある寸法は製作可能です。　○基本納期：P.48をご参照ください。　○保証期間は通常サイズ(黒字)=3年、オーバーサイズ(赤字)=1年となります。(生地への保証は引き渡し後10日以内です)
○ ■ の範囲について..**マジックワンド**/**Rosseta「つむぎ」**の製作対応サイズはH2,800mmまでとなります。　(コントローラー部品は10年無償提供いたします。作業費は保証期間を過ぎると原則有償となります。)
○ ■ の範囲について..昇降リミッター(オプション)がある場合の製作対応サイズはW240mm～となります。　★幅(W)に対して丈(H)の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなるたご注意ください。
○ ■ の範囲について..Rosseta「COTO」の製作最大幅(W)はW2,400mmとなります。(Rosseta「つむぎ」はW2,700mmまで製作可能です。)

手動モデル製作寸法早見表 〈Rosseta(ロゼッタ -COTO-)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W) ※1	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)
最大製作幅 (W)	**～W:2,400mm**	**～W:2,400mm**	**～W:2,400mm**
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:3,400mm	～H:3,400mm	～H:3,400mm

※1) 昇降リミッター (オプション) がある場合 = 最小製作幅 (W) : 240mm～

手動モデル製作寸法早見表 〈Rosseta(ロゼッタ -つむぎ-)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W) ※1	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)	W:150mm～(※1)
最大製作幅 (W)	～W:2,700mm	～W:2,700mm	～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	～H:3,400mm	～H:3,400mm	**～H:2,800mm**

※1) 昇降リミッター (オプション) がある場合 = 最小製作幅 (W) : 240mm～

Rosseta（ロゼッタ）(COTO / つむぎ)【電動モデル (エコリモ)】価格表（1/2）

〈メカデザイン：スタンダード / カバーレス〉

該当品番 RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69

電動 Ecorimo モデル　スタンダード　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈COTO〉】（電動モデル）

丈＼幅	530 ※1 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400
300～2,000					この欄はスモールサイズメカになります。					
2,001～2,400										
2,401～4,000					この欄はラージサイズメカになります。					

電動 Ecorimo モデル　スタンダード　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈つむぎ〉】（電動モデル）

丈＼幅	530 ※1 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
300～2,000					この欄はスモールサイズメカになります。						
2,001～2,200											
2,201～2,400											
2,401～4,000					この欄はラージサイズメカになります。						

電動 Ecorimo モデル　カバーレス　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈COTO〉】（電動モデル）

丈＼幅	530 ※1 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400
300～2,600					この欄はスモールサイズメカになります。					
2,601～4,000					この欄はラージサイズメカになります。					

電動 Ecorimo モデル　カバーレス　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈つむぎ〉】（電動モデル）

丈＼幅	530 ※1 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
300～2,000					この欄はスモールサイズメカになります。						
2,001～2,200											
2,201～3,600					この欄はラージサイズメカになります。						

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69　非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】スタンダード / カバーレス　【ロゼッタ/Rosetta】（非防炎）　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	109,400	116,200	122,900	125,300	127,400	130,800	136,000	143,300	160,600	169,200	178,600
801～1000	111,300	119,200	127,200	129,800	132,100	135,600	141,000	148,900	167,600	176,900	187,200
1001～1200	113,200	122,400	131,600	134,300	136,700	140,400	145,800	154,300	174,300	184,300	195,100
1201～1400	115,300	125,700	136,200	138,600	141,300	145,400	150,600	160,000	181,500	192,100	203,900
1401～1600	119,000	129,800	140,500	143,300	145,900	149,900	155,300	165,400	188,100	199,500	212,000
1601～1800	121,100	133,000	144,600	147,900	150,400	155,000	160,200	170,800	194,900	206,900	220,400
1801～2000	123,100	136,200	149,100	152,100	155,100	159,800	165,200	**176,600**	202,000	214,800	228,800
2001～2200	126,500	140,900	155,200	158,800	161,200	164,600	169,900	182,000	208,800	222,300	237,200
2201～2400	128,700	144,100	159,700	163,500	165,800	169,300	174,700	187,600	215,900	230,000	245,600
2401～2600	132,000	145,100	162,400	171,100	171,700	177,100	182,600	196,100	226,500	245,600	262,600
2601～2800	135,400	150,100	164,200	172,500	175,500	180,700	188,200	203,100	235,200	251,300	277,900
2801～3000	141,400	155,300	170,000	182,400	185,700	191,300	199,500	215,800	251,000	268,700	288,100
3001～3200	142,600	160,800	176,700	184,300	187,500	193,100	201,500	218,100	254,000	280,900	311,800
3201～3400	146,700	166,900	182,000	190,900	194,500	200,600	209,500	226,900	265,000	293,600	326,500
3401～3600	151,000	172,400	188,400	197,900	201,700	208,100	217,600	236,000	276,400	306,700	341,600
3601～3800	155,600	178,300	195,200	205,300	209,300	216,100	226,200	245,700	288,500	320,600	357,600
3801～4000	160,400	184,500	202,400	213,100	217,400	224,600	235,300	256,000	301,300	335,300	374,600

○ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。
○ の範囲について…**Rosseta「つむぎ」**の製作最大丈(H)はH2,800mmとなります。(Rosseta「COTO」はH3,600mmまで製作可能です。)
○ の範囲について…**Rosseta「COTO」**の製作最大幅(W)はW2,400mmとなります。(Rosseta「つむぎ」はW2,700mmまで製作可能です。)

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

該当品番 RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69　防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】スタンダード / カバーレス　【ロゼッタ/Rosetta】（防炎）　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	530(540)(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300～800	116,800	123,900	130,900	133,600	136,000	139,700	145,100	152,900	179,400	188,200	198,100
801～1000	118,900	127,200	135,600	138,500	141,200	145,200	150,900	159,100	187,200	196,800	207,700
1001～1200	121,000	130,700	140,300	143,400	146,400	150,500	156,400	165,300	194,700	205,100	216,700
1201～1400	123,300	134,300	145,300	148,300	151,500	156,100	161,800	171,900	202,700	213,900	226,500
1401～1600	127,300	138,700	150,100	153,400	156,600	161,200	167,300	177,900	210,200	222,200	235,700
1601～1800	129,600	142,100	154,500	158,500	161,600	167,000	172,900	184,100	217,800	230,600	245,000
1801～2000	131,800	145,800	159,300	163,100	167,000	172,300	178,500	**190,700**	225,800	239,300	254,500
2001～2200	135,400	150,800	165,900	170,200	173,500	177,800	184,000	196,900	233,300	247,700	263,900
2201～2400	137,800	154,200	170,700	175,500	178,700	183,100	189,400	203,200	241,300	256,400	273,200
2401～2600	141,500	155,600	173,700	183,500	185,100	191,500	198,000	212,500	252,800	272,800	291,300
2601～2800	145,100	160,800	176,100	185,400	189,400	195,700	204,300	220,300	262,300	279,500	307,600
2801～3000	151,300	166,300	182,200	195,700	200,200	206,900	216,300	233,600	278,900	297,700	318,900
3001～3200	152,700	172,100	189,200	198,100	202,500	209,300	219,000	236,800	282,800	310,800	343,600
3201～3400	157,000	178,500	195,000	205,200	210,000	217,400	227,500	246,400	294,600	324,500	359,400
3401～3600	161,600	184,400	201,700	212,600	217,800	225,600	236,400	256,100	306,900	338,500	375,500
3601～3800	166,400	190,600	208,800	220,500	225,900	234,100	245,700	266,700	319,700	353,400	392,600
3801～4000	171,400	197,000	216,500	228,700	234,600	243,300	255,400	277,700	333,400	369,000	410,600

○ の範囲について…スタンダード= ACモデル/DCモデル：W530mm～、カバーレス= ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。
○ の範囲について…**Rosseta「つむぎ」**の製作最大丈(H)はH2,800mmとなります。(Rosseta「COTO」はH3,600mmまで製作可能です。)
○ の範囲について…**Rosseta「COTO」**の製作最大幅(W)はW2,400mmとなります。(Rosseta「つむぎ」はW2,700mmまで製作可能です。)

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材は
P.36をご参照ください。

Rosseta（ロゼッタ）(COTO / つむぎ)【電動モデル (エコリモ)】価格表（2/2）

〈メカデザイン：ソリード〉

該当品番 RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69

電動 Ecorimo モデル　ソリード　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈COTO〉】（電動モデル）

丈＼幅	540(560) ※1 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400
300～2,200					この欄はスモールサイズメカになります。					
2,201～3,600					この欄はラージサイズメカになります。					

電動 Ecorimo モデル　ソリード　メカサイズ表【ロゼッタ/Rosetta〈つむぎ〉】（電動モデル）

丈＼幅	540(560) ※1 ～600	601 ～800	801 ～1,000	1,001 ～1,200	1,201 ～1,400	1,401 ～1,600	1,601 ～1,800	1,801 ～2,000	2,001 ～2,200	2,201 ～2,400	2,401 ～2,700
300～2,200					この欄はスモールサイズメカになります。						
2,201～2,800					この欄はラージサイズメカになります。						

(※)ACモデルはW560mm～、DCモデルはW540mm～の製作となります。
○幅に対して丈の長い製品は、巻きずれのリスクが高くなります。

※連窓時などにメカサイズの統一が可能です。(スモールからラージへの変更に限ります。)
製品寸法に対する標準メカサイズは上記の表となりますので、変更をご希望の場合は
ご注文の際にご指定ください。(価格に変更はありません。)

該当品番 RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69　非防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】ソリード　【ロゼッタ/Rosetta】（非防炎）　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300 ～ 800	119,400	126,200	132,900	135,300	137,400	140,800	146,000	153,300	175,600	184,200	193,600
801 ～1000	121,300	129,200	137,200	139,800	142,100	145,600	151,000	158,900	182,600	191,900	202,200
1001～1200	123,200	132,400	141,600	144,300	146,700	150,400	155,800	164,300	189,300	199,300	210,100
1201～1400	125,300	135,700	146,200	148,600	151,300	155,400	160,600	170,000	196,500	207,100	218,900
1401～1600	129,000	139,800	150,500	153,300	155,900	159,900	165,300	175,400	203,100	214,500	227,000
1601～1800	131,100	143,000	154,600	157,900	160,400	165,000	170,200	180,800	209,900	221,900	235,400
1801～2000	133,100	146,200	159,100	162,100	165,100	169,800	175,200	**186,600**	217,000	229,800	243,800
2001～2200	136,500	150,900	165,200	168,800	171,200	174,600	179,900	192,000	223,800	237,300	252,200
2201～2400	138,700	154,100	169,700	173,500	175,800	179,300	184,700	197,600	230,900	245,000	260,600
2401～2600	142,000	155,100	172,400	181,100	181,700	187,100	192,600	206,100	241,500	260,600	277,600
2601～2800	145,400	160,100	174,200	182,500	185,500	190,700	198,200	213,100	250,200	266,300	292,900
2801～3000	151,400	165,300	180,000	192,400	195,700	201,300	209,500	225,800	266,000	283,700	303,100
3001～3200	152,600	170,800	186,700	194,300	197,500	203,100	211,500	228,100	269,000	295,900	326,800
3201～3400	156,700	176,900	192,000	200,900	204,500	210,600	219,500	236,900	280,000	308,600	341,500
3401～3600	161,000	182,400	198,400	207,900	211,700	218,100	227,600	246,000	291,400	321,700	356,600

○ の範囲について…ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。
○ の範囲について…**Rosseta「つむぎ」**の製作最大丈(H)はH2,800mmとなります。(Rosseta「COTO」はH3,600mmまで製作可能です。)
○ の範囲について…**Rosseta「COTO」**の製作最大幅(W)はW2,400mmとなります。(Rosseta「つむぎ」はW2,700mmまで製作可能です。)

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

該当品番 RC-01・02・03 / RT-64・65・66・69　防炎

生地保証：引き渡し後10日以内
バッテリー保証：納品後6ヶ月(交換に対応)

Ecorimo 電動モデル　AC/DC 同価格　【電動 エコリモ】ソリード　【ロゼッタ/Rosetta】（防炎）　3年保証 2027/1/1

[有線仕様 (壁スイッチ仕様) 加算額] = 20,000 円 / 台　※価格表記載は「無線仕様」の価格です。有線仕様の場合は、左記金額を加算してください。

丈＼幅	540(560) ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2700
300 ～ 800	126,800	133,900	140,900	143,600	146,000	149,700	155,100	162,900	194,400	203,200	213,100
801 ～1000	128,900	137,200	145,600	148,500	151,200	155,200	160,900	169,100	202,200	211,800	222,700
1001～1200	131,000	140,700	150,300	153,400	156,400	160,500	166,400	175,300	209,700	220,100	231,700
1201～1400	133,300	144,300	155,300	158,300	161,500	166,100	171,800	181,900	217,700	228,900	241,500
1401～1600	137,300	148,700	160,100	163,400	166,600	171,200	177,300	187,900	225,200	237,200	250,700
1601～1800	139,600	152,100	164,500	168,500	171,600	177,000	182,900	194,100	232,800	245,600	260,000
1801～2000	141,800	155,800	169,300	173,100	177,000	182,300	188,500	**200,700**	240,800	254,300	269,500
2001～2200	145,400	160,800	175,900	180,200	183,500	187,800	194,000	206,900	248,300	262,700	278,900
2201～2400	147,800	164,200	180,700	185,500	188,700	193,100	199,400	213,200	256,300	271,400	288,200
2401～2600	151,500	165,600	183,700	193,500	195,100	201,500	208,000	222,500	267,800	287,800	306,300
2601～2800	155,100	170,800	186,100	195,400	199,400	205,700	214,300	230,300	277,300	294,500	322,600
2801～3000	161,300	176,300	192,200	205,700	210,200	216,900	226,300	243,600	293,900	312,700	333,900
3001～3200	162,700	182,100	199,200	208,100	212,500	219,300	229,000	246,800	297,800	325,800	358,600
3201～3400	167,000	188,500	205,000	215,200	220,000	227,400	237,500	256,400	309,600	339,500	374,400
3401～3600	171,600	194,400	211,700	222,600	227,800	235,600	246,400	266,100	321,900	353,500	390,500

○ の範囲について…ACモデル：W560mm～、DCモデル：W540mm～の製作となります。
○ の範囲について…**Rosseta「つむぎ」**の製作最大丈(H)はH2,800mmとなります。(Rosseta「COTO」はH3,600mmまで製作可能です。)
○ の範囲について…**Rosseta「COTO」**の製作最大幅(W)はW2,400mmとなります。(Rosseta「つむぎ」はW2,700mmまで製作可能です。)

○基本納期：P.48をご参照ください。
○リモコン等のオプション部材はP.36をご参照ください。

ACモデル製作寸法早見表 〈Rosseta(ロゼッタ-COTO/つむぎ-)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:560mm～	W:560mm～
最大製作幅 (W)	COTO：～W:2,400mm つむぎ：～W:2,700mm	COTO：～W:2,400mm つむぎ：～W:2,700mm	COTO：～W:2,400mm つむぎ：～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	COTO：～H:4,000mm つむぎ：～H:3,600mm	COTO：～H:4,000mm つむぎ：～H:3,600mm	COTO：～H:3,600mm つむぎ：～H:2,800mm

DCモデル製作寸法早見表 〈Rosseta(ロゼッタ-COTO/つむぎ-)〉

	スタンダード	カバーレス	ソリード
最小製作幅 (W)	W:530mm～	W:540mm～	W:540mm～
最大製作幅 (W)	COTO：～W:2,400mm つむぎ：～W:2,700mm	COTO：～W:2,400mm つむぎ：～W:2,700mm	COTO：～W:2,400mm つむぎ：～W:2,700mm
最小製作丈 (H)	H:300mm～	H:300mm～	H:300mm～
最大製作丈 (H)	COTO：～H:4,000mm つむぎ：～H:3,600mm	COTO：～H:4,000mm つむぎ：～H:3,600mm	COTO：～H:3,600mm つむぎ：～H:2,800mm

OPTION & PRICE GUIDE

〈オプション価格・価格算出ガイド〉

FUGA

EcoRimo（エコリモ）

ジョイントタイプ
(ACモデル限定)

最大製作幅
W4,500mmまで



ジョイントタイプ（エコリモACモデル限定）

これまで2台分割が必要だった大きい窓への取り付けも、メカ部分をジョイントする事で多くのメリットが得られるようになりました。

※手動およびDCモデルには対応しておりません。

〈左右ー均等のパターン〉



Total：W4,500mmまで

〈左右ー不均等のパターン〉



Total：W4,500mmまで

(※)1台あたりの製品幅(W)は800mm～となります。

【ジョイントタイプ 価格算出方法】

(1台目)ソリード製品価格＋(2台目)ソリード製品価格＋30,000円
ジョイントオプション代
＝ジョイントタイプ製品価格

(価格はすべて税別です)

例① 左右均等パターン

生地：遮光(非防炎)
製品幅(W)：1,800 ＋ 1,800 = 合計(W) 3,600mm
製品丈(H)：2,500mm

¥235,000 (1台目 ソリード製品価格) ＋ ¥235,000 (2台目 ソリード製品価格) ＋ ¥30,000 (ジョイント オプション代) ＝ **¥500,000-** (ジョイントタイプ 製品価格)

例② 左右不均等パターン (1台あたりの製品幅(W)は800mm～となります。)

生地：AC採光/CLEAR(非防炎)
製品幅(W):1,000 ＋ 2,500 = 合計(W) 3,500mm
製品丈(H)：2,500mm

¥171,500 (1台目 ソリード製品価格) ＋ ¥291,900 (2台目 ソリード製品価格) ＋ ¥30,000 (ジョイント オプション代) ＝ **¥493,400-** (ジョイントタイプ 製品価格)



ジョイントタイプのメカデザインは「ソリード」となります。
(スタンダード、カバーレスは製作不可)

オプション機能　**抗菌・消臭・帯電防止加工「エコキメラ・ユニ」**

FUGAは、抗菌・消臭機能だけでなく、ほこりを寄せ付けにくい帯電防止機能を兼ね備えた「エコキメラ・ユニ」に対応しています。
操作部(コード)だけでなく、スクリーン(生地)を含む製品全体に施工を行います。エコキメラ・ユニを施工した製品に、生活空間に存在する様々な菌やウイルスが空気の流れによって接触することにより菌の増殖を抑制し、より安心・安全な快適空間を創出し続けます。
施工方法：専用のスプレーガンで製品に噴霧して施工　(下記加算表の価格をFUGA製品の価格に加算ください。)

エコキメラ UNI-ユニ-

抗ウイルス / 抗菌 / 消臭 / 防電(帯電防止) ＋ 環境 / 安全性

光を必要とせず
24 時間休まず働き続ける
無光触媒

「リン酸チタニア」を主成分に、応用し開発された商品が「エコキメラ」です。

無光触媒
主成分：**リン酸チタニア**

太陽光(紫外線)照射によって効果を発揮する光触媒二酸化チタンを出発原料とし、それをリン酸と反応させたことで、光を全く必要とせず、暗所においても「消臭」「抗菌」「抗ウイルス」など様々な効果効能を発揮する主成分です。

エコキメラは光エネルギーを必要とせず、24時間働き続ける「リン酸チタニア」活性基です。
比較対象である光触媒「二酸化チタン」とは異なり、無光触媒「リン酸チタニア」は"有機バインダー"を必要としません。



イメージ画像です

活性化メカニズム

専用のスプレーガンで施工しリン酸チタニアを積層することで、活性炭と同様の比表面積を持ち、高い吸着性能を有すメソポーラスの高機能多孔体組織が形成されます。同時に空気中水分のイオン化によりOHー(水酸化イオン)が生成され、OHU水酸化ラジカル)が発生し、空気の流れによって吸着することで臭気成分の分解・菌やウイルスの増殖阻止等の効果を持続的に発現するものと考えられています。

密着性原理

専用のスプレーガンで施工することで、基材にリン酸チタニアにに含まれるリン酸の働きにより施工面の凸凹への物理結合や基材表面の親水基(OH基)と化学結合し、更に固着したチタン化合物の積層されたチタン化合物同士水分の蒸発に伴い脱水結合を起こすことで完全無機質の非常に強固な多孔体組織を形成します。現在、理論は完全には解明されておりませんが、「耐洗濯・抗菌性試験(50回洗濯)」および「耐摩耗試験」で持続性は実証されています。

FUGA エコキメラ・ユニ 加算表　2027/1

丈＼幅	150 ～400	401 ～600	601 ～800	801 ～1000	1001 ～1200	1201 ～1400	1401 ～1600	1601 ～1800	1801 ～2000	2001 ～2200	2201 ～2400	2401 ～2750
300～800	1,000	1,300	1,800	2,100	2,600	3,100	3,400	3,700	4,200	4,600	5,100	5,500
801～1000	1,100	1,700	2,100	2,600	3,200	3,700	4,200	4,600	5,200	5,700	6,200	6,700
1001～1200	1,300	2,000	2,600	3,200	3,700	4,400	5,100	5,700	6,200	6,800	7,500	8,100
1201～1400	1,700	2,200	3,100	3,600	4,400	5,200	5,800	6,600	7,300	8,000	8,700	9,500
1401～1600	1,800	2,600	3,400	4,200	5,100	5,800	6,700	7,500	8,300	9,100	9,900	10,800
1601～1800	2,000	3,000	3,700	4,600	5,700	6,600	7,500	8,400	9,200	10,200	11,100	12,000
1801～2000	2,100	3,200	4,200	5,200	6,200	7,300	8,300	9,200	**10,200**	11,200	12,300	13,300
2001～2200	2,300	3,500	4,600	5,700	6,800	8,000	9,100	10,200	11,200	12,400	13,500	14,700
2201～2400	2,600	3,700	5,100	6,200	7,500	8,700	9,900	11,100	12,300	13,500	14,900	16,000
2401～2600	2,900	4,200	5,500	6,700	8,100	9,500	10,800	12,100	13,300	14,600	16,000	17,400
2601～2800	3,100	4,400	5,800	7,300	8,700	10,100	11,400	13,000	14,400	15,800	17,300	18,700
2801～3000	3,200	4,600	6,200	7,700	9,200	10,800	12,300	13,800	15,300	16,900	18,400	19,900
3001～3200	3,400	5,100	6,700	8,300	9,900	11,400	13,200	14,900	16,400	18,000	19,700	21,300
3201～3400	3,600	5,400	7,200	8,700	10,600	12,300	13,900	15,700	17,400	19,100	21,000	22,600
3401～3600	3,700	5,700	7,500	9,200	11,100	13,000	14,900	16,600	18,400	20,200	22,100	24,000
3601～3800	4,000	5,900	7,800	9,800	11,800	13,600	15,500	17,500	19,500	21,300	23,300	25,200
3801～4000	4,200	6,200	8,300	10,200	12,300	14,400	16,400	18,400	20,400	22,400	24,500	26,500
4001～4200	4,300	6,500	8,600	10,800	12,900	15,100	17,200	19,400	21,500	23,700	25,700	27,900
4201～4400	4,500	6,800	9,000	11,200	13,500	15,700	17,900	20,200	22,400	24,600	27,000	29,200
4401～4600	4,800	7,200	9,500	11,900	14,200	16,500	18,800	21,200	23,500	25,900	28,200	30,600
4601～4800	5,100	7,500	9,900	12,300	14,700	17,200	19,600	22,100	24,500	27,000	29,400	31,800
4801～5000	5,200	7,700	10,200	12,800	15,300	17,800	20,400	22,900	25,400	28,100	30,600	33,100

※すべてのFUGA製品に対応します。各アイテムの価格に上記価格をプラスしてください。

○基本納期：通常製品+1営業日となります。

3D調光スクリーン

FUGA®

手動モデル/電動モデル(エコリモ)　オプション部品一覧表

品名	図	価格（税別）	サイズ（mm）	品番
スタンダード ソリード ※別注色対応可能(別途見積) オプション正面補助金具 No.01（スモール・ラージメカ用）		1,500円	W45×D85×H40 (厚み3.2mm)	No.01
スタンダード ソリード ※別注色対応可能(別途見積) オプション正面補助金具 No.02（ラージメカ用/枠出15mm用）		1,600円	W45×D100×H40 (厚み3.2mm)	No.02
スタンダード ソリード ※別注色対応可能(別途見積) オプション正面補助金具 No.03（スモールメカ用）		1,500円	W38×D70×H40 (厚み3.2mm)	No.03
スタンダード ソリード ※別注色対応可能(別途見積) NEW オプション正面補助金具 No.04（スモール・ラージメカ用）		1,000円	W26×D70×H40 (厚み2.3mm)	No.04
スタンダード ソリード カバーレス 天井付ブラケット アウタータイプ （スモール・ラージメカ用）		300円	(スモール用) W24×D63×H10 (ラージ用) W27×D81×H9	——
スタンダード ソリード ※巻経が小さい場合はボトムレールがブラケットに挟まれる可能性があります。手動の場合は昇降リミッターの使用をおすすめします。 NEW ブラケット「L型タイプ」(S) （スモールメカ用）		500円	(スタンダード用) W27×D66×H40 (ソリード用) W30×D54×H36	ブラケットは製品に付属しています。 (標準はアウタータイプ) 標準個数より追加をご希望の場合はオプションとなります。左記価格にてご購入ください。
スタンダード ソリード NEW ブラケット「L型タイプ」(L) （スモール・ラージメカ兼用）		700円	(スタンダード用) W27×D82×H40 (ソリード用) W31×D55×H36	
カバーレス カバーレス用補助プレート (プレート2枚＋厚み調整用スペーサーのセットです)		3,000円/set	W26×D60×H3 (プレート1枚あたり)	——
スタンダード ソリード カバーレス 電動限定 ボックス用ブラケットスペーサー		600円/個	W20×D40×H15	——
手動限定 マジックワンド (0.8m/1.0m/1.2m/1.5m/1.8m)		2,000円	0.8m　1.2m 1.0m　1.5m 1.8m	——
手動限定 昇降リミッター スクリーンの停止位置を設定する事が出来ます。		2,000円	——	——
手動限定 コードクリップ		1,000円	W28×D17×H120	——
手動限定 コントローラー		3,000円	万一、コントローラーが故障した際には左記価格にて販売可能です。 (保証期間内に故障した場合は無償)	
ボトムレール緩衝材(1m/2m) 床・窓枠・カウンターに干渉したときの保護と干渉音の防止にお役立てください。(現場にて取付)	——	500円/m	2mを超える製品に取り付ける場合は、1m、2mを各1本ずつご注文ください。 (緩衝材はハサミでカット可能です。)	

電動モデル〈エコリモ〉ACモデル・DCモデル　オプション部品一覧表

品名	図	価格（税別）	サイズ（mm）
AC/DC NEW 16chリモコン (NEW-ポータブル) 品番：WR-1（FUGA専用）		22,000円	W45×D11×H130
AC/DC 16chリモコン（壁付け） 品番：WR-3		18,000円	W80×D13×H80
AC 電源コード ※電源コード長さ2mまで無償 (2m以上はオプション/50cmごとに料金加算)		2m以上は50cmごとに 500円加算	——
AC 【連結オプション】 インナー配線	——	6,000円/set	——
AC 渡り延長コード (コネクタ付)	——	2,000円/m 1m以上は50cmごとに 500円加算	——
DC USB充電ケーブル3m/5m (Type A—Type C)		3m：1,200円 5m：2,000円	3m / 5m
AC/DC W-Fi中継器(IoT操作用) ※推奨品 Smart Gateway(SG) ※SGとWZGは機能はほぼ同等ですが、SGの方がより通信が安定しています。		38,000円	W62×D62×H8.5
AC/DC W-Fi中継器(IoT操作用) Wired Zigbee Gateway(WZG)		28,000円	W95×D95×H23
AC/DC エコリモモーター(AC/DC)		68,000 円	——

FUGA メカ色変更オプション（手動・電動 共通）　※基本色から色変更する場合はオプションとなります。

〈スタンダード〉 (ホワイト ・ さくら ・ ブラウン・チョコ ・ アイボリー ・ グレー)	1,000円/m	メカ(ヘッドレール、ボトムレール)の基本色を変更する事ができます。 基本色より変更する場合は、オプションとなります。 お選びいただく色によりオプション価格が変わります。 金額は、左記の価格を参照ください。 メカ色を変更いただく場合はあわせてコード色のご指定もお願いします。 (コード色は「ホワイト」「アイボリー」「グレー」「ブラック」からお選びください。P.45-46参照) オプション価格計算方法 価格の計算はm単位となります。 (例) W1,800mmの場合 m単価 × 2(m) =「オプション価格」 (※1) 完全別注色にも対応しております。ご希望の色サンプルをご用意ください。 (納期は事前にお問い合わせください。)
（ブラック）	7,000円/m	
〈ソリード〉 (WHITE ・ IVORY ・ GREY ・ L-BROWN ・ BLACK)	1,000円/m	
〈カバーレス〉 カバーレスの上部の標準メカ色はホワイトです。 上部メカ色を変更をご希望の場合は、下記の中から選定してください。 ※カバーレスのボトムレールの標準色はスタンダードです。 スタンダードモデルの既存色 (ホワイト・さくら・チョコ・アイボリー・グレー・L-ブラウン・ブラック)	7,000円/m	
完全別注色（※1）	12,000円/m	

※基本メカ色は生地にあわせた色になります。（P.45-46参照）基本メカ色を別の既存色へ変更、または完全別注色への変更もご希望にあわせて承ります。
オプション価格は上記を参照ください。

■ 電動モデル(エコリモ)　ACモデル〈連結仕様 配線図一覧〉

(図1)



※電源コードの長さはご指定ください。

単体仕様

電源位置とモーター位置が左右同じである場合の単体仕様です。
※製品本体コード (約 50mm) と電源コード (長さ指定可) は、コネクタで接続 ⇔ 分離が可能です。(図 1 参照)



配線図 **1-R**

電源位置：右
モーター：右、渡りコード：無



配線図 **1-L**

電源位置：左
モーター：左、渡りコード：無

単体インナー配線仕様（オプション価格：¥6,000-）

電源位置とモーター位置が左右異なる場合の単体仕様です。
※ 製品本体のコード (約 50mm) と電源コード (長さ指定可) は、コネクタで接続 ⇔ 分離が可能です。(図 1 参照)



配線図 **2-R**

電源位置：右
モーター：左、渡りコード：無



配線図 **2-L**

電源位置：左
モーター：右、渡りコード：無

連結仕様 A（オプション価格：¥6,000-）

電源位置とモーター位置が左右同じである場合の連結（インナー配線）仕様です。
一箇所の電源から複数台接続する際の、電源から最も離れた一台以外に使用します。
※ 製品本体のコード (約 50mm) と電源コード (長さ指定可) は、コネクタで接続 ⇔ 分離が可能です (図 1 参照)。



配線図 **3-R**

電源位置：右
モーター：右、渡りコード：有



配線図 **3-L**

電源位置：左
モーター：左、渡りコード：有

連結仕様 B（オプション価格：¥6,000-）

電源位置とモーター位置が左右異なる場合の連結（インナー配線）仕様です。
一箇所の電源から複数台接続する際の、電源から最も離れた一台以外に使用します。
※ 製品本体のコード (約 50mm) と電源コード (長さ指定可) は、コネクタで接続 ⇔ 分離が可能です (図 1 参照)。



配線図 **4-R**

電源位置：右
モーター：左、渡りコード：有



配線図 **4-L**

電源位置：左
モーター：右、渡りコード：有

ご注文時のお願い

- 配線仕様については、上記配線図一覧をご参照いただき、①(製品本体に対しての) 電源位置〈右・左〉、②モーター位置〈右・左〉、③渡りコード〈無・有〉の、計３項目をそれぞれご指定ください。
- 電源用コード（コンセント・コネクタ付）は、ご注文時にコード長とともにご指定ください。
- FUGA 本体の配線コードの長さは、約 50mm です。(図 1 参照) FUGA 本体同士の間にスペースを空けて取付をする場合には、「渡り延長コード」(有料) を別途、コード長のご指定とともにご注文ください。
- 電源コードのみ先行出荷をご希望の場合は、弊社窓口までお問い合わせください。

■ 連結オプション「インナー配線」について

電源コンセントが1箇所しかない場合に、複数台を連結して簡単に設置する事が可能です。(電気工事不要)
連結するために必要な「インナー配線」はオプション(6,000円/set)となります。「インナー配線」の必要数は、下図をご参照ください。

※下図のインナー配線パターンは、P.40「連結仕様 配線図一覧」の配線図を組み合わせたものです。ご注文の際にご参照ください。

モーター位置
電源ユニット

【インナー配線パターン / 配線図 組み合わせ例】

インナー配線　価格：6,000円/set

■ 1台(連結無し)の場合



①モーター右側 / 電源入口 = 右側
インナー配線無し



②モーター左側 / 電源入口 = 右側
インナー配線×**1set**　価格：**6,000円**

◎電源入口がモーターとは反対側になる場合、「インナー配線(および電源ユニット)」が製品1台につき1set必要になります。

■ 複数台(連結有り)の場合



③モーター位置左右 / 電源入口 = 右側
インナー配線×**2set**　価格：**6,000円×2 =12,000円**



④モーター位置左右 / 電源入口 = 左側
インナー配線×**2set**　価格：**6,000円×2 =12,000円**



⑤3台ともモーター右側 / 電源入口 = 右側
インナー配線×**2set**　価格：**6,000円×2 =12,000円**



⑥左1台モーター左側・中右2台モーター右側 / 電源入口 = 左側
インナー配線×**3set**　価格：**6,000円×3 =18,000円**

◎電源入口がモーターとは反対側になる場合、「インナー配線(および電源ユニット)」が製品1台につき1set必要になります。

■ 複数台(連結有り)の取り付けにおいて、FUGA本体間にスペースがある場合



⑦2台ともモーター右側 / 電源入口 = 右側
渡り延長コード1m追加
(インナー配線×**1set**　価格：**6,000円**)
＋(渡り延長コード**1m**　価格：**2,000円**)
＝合計**8,000円**

※渡り延長コードは10cm単位で製作可能です。1m以上は50cmごとに500円加算となります。

3D調光スクリーン
FUGA®

メンテナンス & オプション

FUGA生地交換

万一の汚れや破れにも安心。

FUGAは生地部分のみ交換可能。
ヘッドレールやボトムレールを再利用することで、コストを抑えながら美しい窓辺を維持できます。



- 本体はそのまま再利用
- コストを抑えて経済的
- 資源を大切にするサステナブル

本体を買い替えることなく、生地だけ交換可能。

交換生地価格

手動モデル価格の

50%

でご注文いただけます。

手動モデル製品価格の半額にて
生地部分のみ交換いただくことができます。

電動モデルの交換生地代も同様の価格計算となります。(=手動モデルの半額)

例)　AC-1303（非防炎）　サイズ：W2,000×H2,000mm
手動モデル製品価格：107,100円(税別)

交換生地価格：107,100円 × 50% = **53,550円(税別)**

※送料は含みます。
※交換作業費用は含んでおりません。販売店にお問い合わせください。

※チューブに生地を巻いた状態で出荷いたします。ヘッドレール、ボトムレール、小部品、モーター等はそのままご使用ください。(製品を工場へ返送いただき生地交換を行う場合は、別途手間代がかかります。その際の費用は販売店へお問い合わせください。)

■ その他 手動モデル部品価格

コントローラー	昇降リミッター	コードクリップ	マジックワンド
			
3,000円 (税別)	2,000円 (税別)	1,000円 (税別)	2,000円 (税別)

〈その他の手動オプション品は、P.57参照〉
※送料は別途かかります。

手動から電動へのアップグレード

※電動から手動へ変更可能も可能です。

万一のモーター故障時や、手動モデルから電動モデルへの変更にも対応。

万一のモーター故障時や、手動モデルから電動モデルへ変更をご希望の場合、モーターのみご購入いただけます。
※手動モデルと電動モデル(エコリモ)は同一のメカを使用しているため、本体を買い替えることなく
　モーター交換のみでアップグレードできます。
※ACモデルで連結が必要な際には、製品本体を工場に返送いただく場合がありますので、販売店にご相談ください。

**本体そのまま、
モーターユニットとリモコンの購入のみで
手動から電動に変更ができます。**


手動用
コントローラー


電動用
エコリモモーター

Before

手動モデル

コードやワンドで
昇降操作


コードあり

After



電動モデル(エコリモ)

- ✓コードレスで見た目すっきり
- ✓リモコンで快適操作
- ✓IoT化でスマホで音声操作

コードなし

手動から電動へ、アップグレード。

**同一メカを使用しているため、手動コントローラーを電動モーターに交換するだけで電動操作が可能に。
コードレスで見た目もスッキリ、快適な操作性が実現できます。**
※電動(モーター)から手動(コントローラー)へ変更可能も可能です。

■ 電動モデル(エコリモ)部品価格

アップグレード必須アイテム

エコリモモーター(AC/DC)	16chリモコン(WR-1)
	
68,000円/台 (税別)	22,000円/台 (税別)

IoT操作をご希望の場合のみ必要

Wi-Fi中継機(SG)	Wi-Fi中継機(WZG)
	
38,000円/個 (税別)	28,000円/個 (税別)

〈その他の電動オプション品は、P.81参照〉
※送料は別途かかります。

ACモデルで連結が必要な際には、製品本体を工場に返送いただく場合がありますので、販売店にご相談ください。

3D調光スクリーン
FUGA®

STANDARD スタンダード

メカ・コード色　組み合わせ表



メカ色 全７色
コード色 全５色
ﾎﾜｲﾄ=WH・ｱｲﾎﾞﾘｰ=IV・ｸﾞﾚｰ=GY・ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ=CGY・ﾌﾞﾗｯｸ=BK

※基本メカ色から変更する場合は全てオプションとなります。
変更時のオプション価格は、P.39をご参照ください。

スタンダードメカ色展開 ー７色



ホワイト　さくら　アイボリー　グレー　L-ブラウン　チョコ　ブラック

※スタンダードとソリードは、カラー名称が同一のものでも色味が異なります。

〈カバーレスの場合〉
上部メカの基本色=ホワイト、ボトムレール基本色=スタンダード同色

Advanced Collection
DAYLIGHT
（採光）



Advanced Collection
HEAT PROTECTION
（遮熱）



逆巻き対応

BLACK OUT
遮光



逆巻き対応

NEW **Rosseta**
ロゼッタ



※基本メカ色から変更する場合は全てオプションとなります。
変更時のオプション価格は、P.39をご参照ください。

※ 印刷の都合により実物と色が異なる場合があります。

3D調光スクリーン
FUGA®

NEW

Solido ソリード

メカ・コード色　組み合わせ表



メカ色 全５色
コード色 全５色
ﾎﾜｲﾄ=WH・ｱｲﾎﾞﾘｰ=IV・ｸﾞﾚｰ=GY・ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ=CGY・ﾌﾞﾗｯｸ=BK

※基本メカ色から変更する場合は全てオプションとなります。
変更時のオプション価格は、P.39をご参照ください。

ソリードメカ色展開 ー５色



WHITE　IVORY　GREY　L-BROWN　BLACK

※スタンダードとソリードは、カラー名称が同一のものでも色味が異なります。

Advanced Collection
DAYLIGHT
（採光）



Advanced Collection
HEAT PROTECTION
（遮熱）



逆巻き対応

BLACK OUT
遮光



逆巻き対応

NEW **Rosseta**
ロゼッタ



※基本メカ色から変更する場合は全てオプションとなります。
変更時のオプション価格は、P.39をご参照ください。

※ 印刷の都合により実物と色が異なる場合があります。

納期について（※土日祝は非営業日となります。）

〈非防炎品〉

・専用WEBページからのご注文 ー 5営業日後出荷
・指定フォーマットでのご注文(メール/FAX) ー 6営業日後出荷
・指定外フォーマットでのご注文(メール/FAX) ー 7営業日後出荷
※WEBフォーマットでのご注文に限り、「手動モデル"昇降リミッター"」を無償といたします。

〈防炎品(在庫品)〉

・AC-1303、FA-190、RC-01 ー 非防炎品と同一納期 (在庫の有無についてはご注文前にご確認ください。)

〈その他の防炎品〉

・上記3品番以外の防炎品 ー [非防炎品納期＋7日営業日] 後出荷

〈ジョイントタイプ〉

・納期は通常2週間程度を目安としております。詳細につきましては、随時お問い合わせください。

WIS Co.,Ltd.

本社・第一工場　721-0965　広島県福山市王子町2-4-11
第二工場　721-0965　広島県福山市南手城町2-25-3
東京ショールーム　108-0071　東京都港区白金台2-11-8　永昌高輪台ビルヂング6F
mail：info@wis.cc
TEL 084 971 7116　FAX 084 928 4627
https://www.wis-interior.co.jp

WIS商品PV